

DOCUMENT

ANNEXE

2022



MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR


CARTES ET LISTES DES ESPECES FAUNE TERRESTRES
CONNUES SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

SOMMAIRE


Nombre d'observations faunistiques à l'échelle communale (Données 2019)	4
Nombre d'espèces faunistiques à l'échelle communale (Données 2019)	5
Amphibiens : nombre d'espèces (échelle communale) (Données 2019).....	6
Amphibiens : nombre d'espèces (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	7
Amphibiens : nombre d'espèces (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	8
Amphibiens : état de la connaissance (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	9
Amphibiens : répartition des espèces à enjeux (échelle communale) (Données 2019)	10
Amphibiens : répartition des espèces à enjeux (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	11
Amphibiens : répartition des espèces à enjeux (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	12
Amphibiens : répartition des espèces protégées (échelle communale) (Données 2019)	13
Amphibiens : répartition des espèces protégées (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	14
Amphibiens : répartition des espèces protégées (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	15
Reptiles : nombre d'espèces (échelle communale) (Données 2019)	16
Reptiles : nombre d'espèces (mailles 10 x 10 km) (Données 2019).....	17
Reptiles : nombre d'espèces (mailles 5 x 5 km) (Données 2019).....	18
Reptiles : état de la connaissance (mailles 10 x 10 km) (Données 2019).....	19
Reptiles : répartition des espèces à enjeux (échelle communale) (Données 2019)	20
Reptiles : répartition des espèces à enjeux (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	21
Reptiles : répartition des espèces à enjeux (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	22
Reptiles : répartition des espèces protégées (échelle communale) (Données 2019).....	23
Reptiles : répartition des espèces protégées (mailles 10 x 10 km) (Données 2019).....	24
Reptiles : répartition des espèces protégées (mailles 5 x 5 km) (Données 2019).....	25
Papillons de jour et Zygènes : nombre d'espèces (échelle communale) (Données 2019)	26
Papillons de jour et Zygènes : nombre d'espèces (mailles 10 x 10 km) (Données 2019).....	27
Papillons de jour et Zygènes : nombre d'espèces (mailles 5 x 5 km) (Données 2019).....	28
Papillons de jour et Zygènes : état de la connaissance (mailles 10 x 10 km) (Données 2019).....	29
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces à enjeux (échelle communale) (Données 2019)	30
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces à enjeux (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	31
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces à enjeux (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	32
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces protégées (échelle communale) (Données 2019).....	33
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces protégées (mailles 10 x 10 km) (Données 2019)	34
Papillons de jour et Zygènes : répartition des espèces protégées (mailles 5 x 5 km) (Données 2019)	35
Oiseaux : nombre d'observations ornithologiques (échelle communale) (Données 2021).....	36
Oiseaux : nombre d'observations ornithologiques (mailles 10 x 10 km) (Données 2021)	37
Oiseaux : nombre d'observations ornithologiques (mailles 5 x 5 km) (Données 2021)	38

Oiseaux : nombre d'espèces utilisant le territoire pour tout ou partie de leur cycle de vie (échelle communale) (Données 2021)	39
Oiseaux : nombre d'espèces utilisant le territoire pour tout ou partie de leur cycle de vie (mailles 10 x 10 KM) (Données 2021)	40
Oiseaux : nombre d'espèces utilisant le territoire pour tout ou partie de leur cycle de vie (mailles 5 x 5 KM) (Données 2021)	41
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces à enjeux (échelle communale) (Données 2021)	42
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces à enjeux (mailles 10 x 10 km) (Données 2021)	43
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces à enjeux (mailles 5 x 5 km) (Données 2021)	44
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces protégées (échelle communale) (Données 2021)	45
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces protégées (mailles 10 x 10 km) (Données 2021)	46
Oiseaux nicheurs ou hivernants : répartition des espèces protégées (mailles 5 x 5 km) (Données 2021)	47
Orthoptères : nombre d'espèces (échelle communale) (Données 2022)	48
Orthoptères : nombre d'espèces (mailles 10 x 10 km) (Données 2022)	49
Orthoptères : nombre d'espèces (mailles 5 x 5 km) (Données 2022)	50
Orthoptères : état de la connaissance (mailles 10 x 10 km) (Données 2022)	51
Orthoptères : répartition des espèces à enjeux (échelle communale) (Données 2022)	52
Orthoptères : répartition des espèces à enjeux (mailles 10 x 10 km) (Données 2022)	53
Orthoptères : répartition des espèces à enjeux (mailles 5 x 5 km) (Données 2022)	54
Orthoptères : répartition des espèces protégées (échelle communale) (Données 2022)	55
Orthoptères : répartition des espèces protégées (mailles 10 x 10 km) (Données 2022)	56
Orthoptères : répartition des espèces protégées (mailles 5 x 5 km) (Données 2022)	57
Liste des Mammifères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	58
Liste des Chiroptères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	60
Liste des Oiseaux connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	62
Liste des Reptiles connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	73
Liste des Amphibiens connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	74
Liste des Odonates connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	75
Liste des Orthoptères, Mantes et Phasmes connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	77
Liste des Rhopalocères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	81
Liste des Arachnides connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	87
Liste des Coléoptères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	93
Liste des Hémiptères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	146
Liste des Hétérocères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	152
Liste des Neuroptères connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	193
Liste des Mollusques connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	194
Liste des autres invertébrés connus sur la Métropole Nice Côte d'Azur	198

NOMBRE D'OBSERVATIONS FAUNISTIQUES A L'ECHELLE COMMUNALE (DONNEES 2019)




Nombre d'observations faunistiques à l'échelle communale sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur



173233 observations sur le territoire

Légende

Nombre d'observations à l'échelle communale sur le territoire



248 42084


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

NOMBRE D'ESPECES FAUNISTIQUES A L'ECHELLE COMMUNALE (DONNEES 2019)




Richesse spécifique connue de la faune sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur



6 035 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à l'échelle communale :



0 2 175

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019


Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AMPHIBIENS : NOMBRE D'ESPECES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)




AMPHIBIENS : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Amphibiens



10
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 10x10km :

n Nombre d'espèces

0 6


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019



Conception :


 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AMPHIBIENS : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Amphibiens



10
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :

n Nombre d'espèces

0 5

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

**MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR**


Compte tenu de l'indicateur des connaissances pour le groupe des amphibiens (niveau 7 : bonne connaissance à la maille 10 km par 10 km), **la définition de la répartition des enjeux de conservation n'est correcte qu'à la maille 10 km par 10 km**. A cette échelle, pour toutes mailles dont la connaissance a été évaluée comme insatisfaisante ou peu satisfaisante, le nombre d'espèces à enjeux reste sous-évalué. De plus, les enjeux et les richesses spécifiques (nombre d'espèces) à la maille 5km par 5km sont à considérer avec beaucoup de précaution. En effet, à cette échelle-là, une richesse spécifique (nombre total d'espèces et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. **Ce nombre faible peut être dû soit à un manque de connaissances, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur ; seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.**

AMPHIBIENS : ETAT DE LA CONNAISSANCE (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Etat de la connaissance sur
le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur

Amphibiens



Légende

Connaissance
à maille 10x10 km :


- insatisfaisant
- peu satisfaisant
- satisfaisant

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019

Conception :


 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Amphibiens



5
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la commune :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019



Conception :


**Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur**

AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 10X10 KM) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Amphibiens



5 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :

n Nombre d'espèces



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur


AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 5 X 5 KM)

(DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Amphibiens



5
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :

n Nombre d'espèces

0 3

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :


Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

A la maille 5km par 5km, une richesse spécifique (nombre total d'espèces et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. Ce nombre faible peut être dû soit à un manque de connaissances, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur ; seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.


AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Amphibiens



10
espèces protégées recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 10x10km :

n Nombre d'espèces

0 6

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




Date de consultation : 11/2019

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AMPHIBIENS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur


Amphibiens



10
espèces protégées recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :



0 5

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :

**Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur**


A cette échelle, un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

REPTILES : NOMBRE D'ESPECES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Reptiles



22
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la commune :

n Nombre d'espèces

0 15

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Reptiles



22
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 10x10km :

n Nombre d'espèces

0 14

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)




**MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR**

Compte tenu de l'indicateur des connaissances pour le groupe des reptiles (niveau 7 : bonne connaissance à la maille 10 km par 10 km), **la définition de la répartition des enjeux de conservation n'est correcte qu'à la maille 10 km par 10 km**. A cette échelle, pour toutes mailles dont la connaissance a été évaluée comme insatisfaisante ou peu satisfaisante, le nombre d'espèces à enjeux reste sous-évalué. De plus, les enjeux et les richesses spécifiques (nombre d'espèces) à la maille 5km par 5km sont à considérer avec beaucoup de précaution. En effet, à cette échelle-là, une richesse spécifique (nombre d'espèces total et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. **Ce nombre faible peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur ; seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.**

Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur


Reptiles



22
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :



0 12

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :


Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : ETAT DE LA CONNAISSANCE (MAILLES 10X10 KM) (DONNEES 2019)



Etat de la connaissance sur
le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur

Reptiles



Légende

Connaissance
à maille 10x10 km :

- insatisfaisant
- peu satisfaisant
- satisfaisant


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019



Conception :


 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Reptiles



7
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la commune :



Nombre d'espèces



Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 10X10 KM) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur


Reptiles



7
espèces recensées sur le
territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 10x10km :



0 3

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur


REPTILES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 5X5 KM)

(DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Reptiles



7
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019



Conception :


 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR


0 5 10 km

A la maille 5km par 5km, une richesse spécifique (nombre d'espèces total et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. Ce nombre faible peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur ; seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

REPTILES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)




Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur Reptiles



20 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la commune :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

 Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)




Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Reptiles



20
espèces protégées recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 10x10km :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

REPTILES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)




Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Reptiles



20
espèces protégées recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

**Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur**


A cette échelle, un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : NOMBRE D'ESPECES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



228 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la commune :



Nombre d'espèces

0 177

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur


Rhopalocères et Zygènes



228 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :



0 168

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur


Compte tenu de l'indicateur des connaissances pour le groupe des papillons de jour et des zygènes (niveau 6 : connaissance partielle à la maille 10 km par 10 km), la définition de la répartition des enjeux de conservation à la maille 10 km par 10 km doit être relativisée avec la carte des enjeux de connaissance. En effet, pour toutes mailles dont la connaissance a été évaluée comme insatisfaisante ou peu satisfaisante, le nombre d'espèces à enjeux est sous-évalué. A cette échelle-là, une richesse spécifique (nombre total d'espèces et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. Ce nombre faible peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 5 X 5 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



228 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 5x5km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :

**Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur**


Les enjeux et les richesses spécifiques (nombre total d'espèces et à enjeux) à la maille 5km par 5km ne sont pas utilisables pour les papillons car très largement sous évalués.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : ETAT DE LA CONNAISSANCE (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Etat de la connaissance sur
le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



Légende

Connaissance
à maille 10x10 km :


- insatisfaisant
- peu satisfaisant
- satisfaisant

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019


Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)




PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



27 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA



date de consultation : 11/2019


Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

La définition de la répartition des enjeux de conservation à la maille 10 km par 10 km doit être relativisée avec la carte des enjeux de connaissance.


Un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



27
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :


Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les enjeux et les richesses spécifiques (nombre total d'espèces et à enjeux) à la maille
5km par 5km ne sont pas utilisables pour les papillons car très largement sous évalués.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur Rhopalocères et Zygènes



12 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la commune :

n Nombre d'espèces

0 9


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Rhopalocères et Zygènes



12 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 11/2019




Conception :

 Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur


Un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

PAPILLONS DE JOUR ET ZYGENES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2019)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Rhopalocères et Zygènes



12 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 5x5km :



Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 11/2019

Conception :


Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les enjeux et les richesses spécifiques (nombre total d'espèces et à enjeux) à la maille 5km par 5km ne sont pas utilisables pour les papillons car très largement sous évalués.


OISEAUX : NOMBRE D'OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2021)



OISEAUX : NOMBRE D'OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES (MAILLES 10X10 KM) (DONNEES 2021)



Nombre d'observations ornithologiques sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur



168516 observations sur le territoire

Légende

Nombre d'observations à l'échelle de la maille 10x10km :




Sources :
 © IGN SCAN,
 SILENE-PACA
 date de consultation : 06/2021




Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX : NOMBRE D'OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2021)



Nombre d'observations ornithologiques sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur



168516 observations sur le territoire

Légende

Nombre d'observations à l'échelle de la maille 5x5km :

n Nombre d'observations

248 28656

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 06/2021

Conception :

Conservatoire d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX : NOMBRE D'ESPECES UTILISANT LE TERRITOIRE POUR TOUT OU PARTIE DE LEUR CYCLE DE VIE (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2021)



Richesse spécifique connue
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Oiseaux



292
espèces d'oiseaux recensées
sur le territoire pour tout ou
partie de leur cycle de vie

Légende

Richesse spécifique connue
à l'échelle communale

n Nombre d'espèces

0 233


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 06/2021



Conception :


 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX : NOMBRE D'ESPECES UTILISANT LE TERRITOIRE POUR TOUT OU PARTIE DE LEUR CYCLE DE VIE (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2021)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Oiseaux



292

espèces d'oiseaux recensées sur le territoire pour tout ou partie de leur cycle de vie

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :



Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 06/2021


Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX : NOMBRE D'ESPECES UTILISANT LE TERRITOIRE POUR TOUT OU PARTIE DE LEUR CYCLE DE VIE (MAILLES 5 X 5 KM) (DONNEES 2021)




OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2021)



Enjeux de la conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur


Oiseaux nicheurs et hivernants



26 espèces à enjeux recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la commune :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 06/2021




Conception :

 Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 10X10 KM) (DONNEES 2021)



Enjeux de conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Oiseaux nicheurs ou hivernants



26 espèces à enjeux recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :

n Nombre d'espèces

0 17

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 06/2021

Conception :


Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2021)



Enjeux de la conservation
sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d'Azur

Oiseaux nicheurs ou hivernants



26
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5km :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 06/2021




Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2021)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Oiseaux nicheurs et/ou hivernants



140 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la commune :



Nombre d'espèces

0 117

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 06/2021

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2021)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Oiseaux nicheurs et/ou hivernants



140 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10km :



n Nombre d'espèces

0 119

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 06/2021

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

OISEAUX NICHEURS OU HIVERNANTS : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2021)




Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Oiseaux nicheurs et/ou hivernants



140 espèces protégées recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 5x5km :



0 106


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 06/2021




Conception :

Conservatoire d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : NOMBRE D'ESPECES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2022)




Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Orthoptères



114 espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à l'échelle communale :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022



Conception :


Conservatoire d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2022)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Orthoptères




114

espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10 :



0 67

Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 05/2022

Conception :


Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : NOMBRE D'ESPECES (MAILLES 5 X 5 KM) (DONNEES 2022)



Richesse spécifique connue sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Orthoptères



114

espèces recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 5x5 :

n Nombre d'espèces

0 59

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022




Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur


Compte tenu de l'indicateur de connaissance pour le groupe des Orthoptères (niveau 6 : connaissance partielle à la maille 10 km par 10 km), la définition de la répartition des enjeux de conservation à la maille 10 km par 10 km doit être relativisée avec la carte des enjeux de connaissance. En effet, pour toutes mailles dont la connaissance a été évaluée comme insatisfaisante ou peu satisfaisante, le nombre d'espèces à enjeux est sous-évalué. A cette échelle-là, une richesse spécifique (nombre d'espèces total et nombre d'espèces à enjeux) faible ne peut en aucun cas être considérée en l'état, il faut la relativiser avec le niveau de connaissance réel dont on dispose sur cette maille. Ce nombre faible peut être dû à un manque de connaissances ou à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

Pour les mêmes raisons, les enjeux et les richesses spécifiques (nombre d'espèces total et à enjeux) à la maille 5 km par 5 km ne sont pas utilisables pour les orthoptères car très largement sous-évalués.

ORTHOPTERES : ETAT DE LA CONNAISSANCE (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2022)



Etat de la connaissance sur
le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Orthoptères



Légende

Connaissance
à maille 10x10 km :

- insatisfaisant
- peu satisfaisant
- satisfaisant


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022



Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur


ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2022)



**MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR**

Enjeux de conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Orthoptères



25 espèces à enjeux recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à l'échelle communale :



Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA




date de consultation : 05/2022

Conception :




Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2022)



Enjeux de conservation sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

Orthoptères



25

espèces à enjeux recensées sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10 :



Sources :

© IGN SCAN,
SILENE-PACA



date de consultation : 05/2022


Conception :

Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

La définition de la répartition des enjeux de conservation à la maille 10 km par 10 km doit être relativisée avec la carte des enjeux de connaissance.


Un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES A ENJEUX (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2022)



Enjeux de conservation sur
le territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur

Orthoptères



25
espèces à enjeux recensées
sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5 :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022




Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (ECHELLE COMMUNALE) (DONNEES 2022)




Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Orthoptères



1
espèce protégée recensée sur
le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à l'échelle communale :



0 1
Nombre d'espèce


Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022




Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 10 X 10 KM) (DONNEES 2022)



Richesse spécifique connue en espèces protégées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
Orthoptères



1
espèce protégée recensée sur le territoire

Légende

Richesse spécifique connue à la maille 10x10 :




Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022


Conception :

Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur

ORTHOPTERES : REPARTITION DES ESPECES PROTEGEES (MAILLES 5X5 KM) (DONNEES 2022)



Richesse spécifique connue
en espèces protégées sur le
territoire de la Métropole
Nice Côte d'Azur
Orthoptères



1
espèce protégée recensée sur
le territoire

Légende

Richesse spécifique connue
à la maille 5x5 :

n Nombre d'espèce

0 1

Sources :
© IGN SCAN,
SILENE-PACA
date de consultation : 05/2022

Conception :

 Conservatoire
d'espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d'Azur

A cette échelle, un nombre faible d'espèces peut être dû soit à un manque de connaissance, soit à une réelle faible biodiversité sur ce secteur. Seul un écologue connaissant très bien le territoire peut en juger.

LISTE DES MAMMIFERES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN
61498	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier		LC
61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre		LC
61258	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie, Rat d'eau	PN	NT
60577	<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758	Loup gris	PN	VU
61098	<i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758	Bouquetin des Alpes, Bouquetin	PN	NT
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)		LC
61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe		LC
61283	<i>Chionomys nivalis</i> (Martins, 1842)	Campagnol des neiges		LC
61290	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre		LC
60176	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode		LC
60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette		LC
60187	<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Crocidure des jardins		NT
61618	<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot		LC
60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	PN	LC
60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune, Genette	PN	LC
61648	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris, Loir		LC
61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe		LC
61699	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	Lièvre variable		NT
61143	<i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758)	Marmotte des Alpes, Marmotte		LC
60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine		LC
60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins, Martre		LC
60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen		LC
61392	<i>Microtus duodecimcostatus</i> (de Sélys-Longchamps, 1839)	Campagnol provençal		LC
61418	<i>Microtus multiplex</i> (Fatio, 1905)	Campagnol de Fatio		LC
61568	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise, Souris domestique		LC
61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	PN	LC
60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine		LC
60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe		LC
60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Crossope de Miller, Musaraigne de Miller	PN	LC
60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame	PN	LC
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne		NT
61110	<i>Ovis gmelinii</i> Blyth, 1841	Mouflon d'Arménie, Mouflon		VU
61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)			NA
61587	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir, Rat commun		LC
61119	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois		LC
61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	PN	LC
528793	<i>Sorex antinorii</i> Bonaparte, 1840	Musaraigne du Valais		DD
60062	<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758	Musaraigne carrelet		DD
60102	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée		LC
60038	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée		LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN
60237	<i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822)	Pachyure étrusque		LC
60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier		LC
60276	<i>Talpa caeca</i> Savi, 1822	Taupe aveugle		NA
60249	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe		LC
61204	<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)	Tamia de Sibérie, Écureuil de Corée, Rat de Corée, Écureuil japonais		NA
60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux		LC

LISTE DES CHIROPTERES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection nationale	Liste rouge nationale
60557	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	PN	NT
60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	PN	NT
60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris, Oreillard méridional	PN	LC
60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	PN	LC
60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit Rhinolophe	PN	LC
60457	<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)	Grande Noctule	PN	VU
79300	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt	PN	LC
60489	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Pipistrelle pygmée	PN	LC
60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	PN	NT
60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux, Oreillard septentrional	PN	LC
60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	PN	LC
79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	PN	VU
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	PN	LC
60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	PN	LC
79302	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Sérotine de Nilsson	PN	DD
60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	PN	LC
79299	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Murin d'Alcathoe	PN	LC
60537	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Vespertilion bicolore, Sérotine bicolore	PN	DD
60506	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Vespère de Savi	PN	LC
60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand Rhinolophe	PN	LC
79301	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	PN	NT
60427	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Petit Murin	PN	NT
60400	<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées	PN	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection nationale	Liste rouge nationale
60439	<i>Myotis capaccinii</i> (Bonaparte, 1837)	Murin de Capaccini, Vespertilion de Capaccini	PN	NT
60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	PN	NT
60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	PN	VU
163463	<i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965	Oreillard montagnard	PN	VU
60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	PN	NT
79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	PN	LC

LISTE DES OISEAUX CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
4597	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	PN	VU			
2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	PN			LC	NA
2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	PN			LC	NA
601183	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)	Merle des Moluques, Martin triste					
4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde	PN			VU	
4180	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Lusciniole à moustaches	PN			EN	
4184	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Phragmite aquatique	PN				
4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	PN			VU	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	PN				
4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte	PN	LC		LC	
2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	PN			VU	NA
4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	PN			LC	
3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm	PN			VU	
2869	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Vautour moine	PN			CR	
534642	<i>Agapornis fischeri</i> Reichenow, 1887	Inséparable de Fischer					
538322	<i>Agapornis personatus</i> Reichenow, 1887	Inséparable masqué					
888194	<i>Agapornis roseicollis</i> (Vieillot, 1818)						
2776	<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin					
2775	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Canard carolin, Canard branchu					
3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs				LC	DD
3388	<i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758	Petit Pingouin, Pingouin torda	PN				NA
3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	PN			LC	NA
2971	<i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804)	Perdrix bartavelle				NT	
2975	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge				VU	
3396	<i>Alle alle</i> (Linnaeus, 1758)	Mergule nain	PN				
459626	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte, Oie d'Égypte					
441630	<i>Amazona leucocephala</i>						
1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet					LC
1948	<i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758	Canard des Bahamas, Pilet des Bahamas					
1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver				NA	LC
933152	<i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816	Sarcelle tachetée					
1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert		LC	LC	LC	LC
933144	<i>Anas sibilatrix</i> Poeppig, 1829	Canard de Chiloé					
2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée				EN	VU
2727	<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	Oie des neiges	PN				
933126	<i>Anser cygnoides</i> (Linnaeus, 1758)	Oie de Guinée					
2731	<i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	Oie à tête barrée					

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN N	LRN H	LRR N	LRR H
3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	PN			LC	
3729	<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse	PN				
3736	<i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907	Pipit à dos olive	PN				
3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime	PN				
3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	PN				DD
3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	PN	LC	NA	LC	NA
3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	PN			LC	
3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	PN			NT	
3555	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle	PN			LC	
2645	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	PN			VU	
2657	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli	PN	EN		CR	
2643	<i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	Aigle impérial	PN				
2504	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	PN			VU	LC
2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	PN	LC	NA	LC	NA
2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	PN			VU	
683212	<i>Ardenna grisea</i> (Gmelin, 1789)	Puffin fuligineux	PN				
2486	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Héron crabier, Crabier chevelu	PN			VU	
3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tourne pierre à collier, Pluvier des Salines	PN				NA
3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	PN				NA
3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	PN			LC	NA
3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	PN	LC		NT	
1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin				NA	VU
1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon		LC	NT	EN	NT
2001	<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1760)	Fuligule milouinan					NA
1995	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca	PN				NA
3953	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal, Jaseur de Bohème	PN				
199294	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois					
2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	PN	VU	NA	EN	NA
2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant	PN				
2747	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada					
2750	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette	PN				
3493	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	PN			LC	
2489	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-boeufs, Pique-boeufs	PN			LC	NA
2808	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à l'oeil d'or					NA
3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard	PN	LC	NA	NT	
2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	PN			LC	NA
2627	<i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	Buse féroce	PN				
933226	<i>Cacatua sulphurea</i> (Gmelin, JF, 1788)	Cacatoès soufré					
441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard musqué					
3649	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle	PN	EN		EN	
4644	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon	PN				

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	PN				NA
2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable	PN	NA	LC		LC
3192	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche					NA
828816	<i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau falcinelle	PN				
2901	<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli	PN				
3218	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau de Bonaparte, Bécasseau à croupion blanc	PN				
2906	<i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764)	Bécasseau violet	PN				
3226	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée	PN				
3206	<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute	PN				LC
814245	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant, Combattant varié		NA	NA		NA
3210	<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck	PN				
813757	<i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)	Canard à collier noir					
1009	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Puffin de Scopoli	PN			EN	
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	PN			LC	
3544	<i>Caprimulgus ruficollis</i> Temminck, 1820	Engoulevent à collier roux	PN				
4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	PN			LC	NA
4576	<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	PN			LC	
3701	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	Hirondelle rousseline	PN	VU		VU	
3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	PN			LC	
3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	PN			LC	
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	PN			NT	
3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	PN			VU	LC
3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot	PN			VU	
3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot	PN				NA
459627	<i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac	PN	VU		NA	
3374	<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Guifette leuoptère	PN				
3371	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire	PN	EN			
4582	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	PN	VU	NA	VU	NA
534662	<i>Chroicocephalus genei</i> (Brême, 1839)	Goéland raireur	PN			EN	NA
530157	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	PN			VU	LC
3010	<i>Chrysolophus pictus</i> (Linnaeus, 1758)	Faisan doré					
2517	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	PN			VU	NA
2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	PN				NA
3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincale plongeur	PN			LC	
2873	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	PN			NT	
2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	PN			EN	NA
2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	PN			NA	NA
2884	<i>Circus macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1771)	Busard pâle	PN				
2887	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	PN			CR	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	PN			LC	
3461	<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai	PN	LC		VU	
836346	<i>Clanga clanga</i> (Pallas, 1811)	Aigle criard	PN				
836345	<i>Clanga pomarina</i> (C. L. Brehm, 1831)	Aigle pomarin	PN				
2790	<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde de Miquelon, Harelde boréale					
4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	PN			DD	NA
	<i>Columba livia f. domestica</i>	Pigeon biset féral					
3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset		DD		RE	
3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin		LC	NA	VU	NA
3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier		LC	LC	LC	LC
3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	PN			NT	
4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau	PN			LC	
4503	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire				VU	NA
4501	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux				NT	NA
4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	PN			LC	NA
2996	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés				NT	
3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	PN			CR	
896014	<i>Crithagra mozambica</i> (P. L. S. Müller, 1776)	Serin du Mozambique					
3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	PN			VU	
534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	PN	LC		LC	
2702	<i>Cygnus atratus</i> (Latham, 1790)	Cygne noir					
2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	PN			LC	LC
459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	PN			LC	
3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	PN			LC	NA
3630	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	PN	NT		LC	
2399	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	Dendrocygne veuf					
3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	PN			LC	
2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	PN	LC	NA	LC	NA
2836	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc	PN				
4654	<i>Emberiza bruniceps</i> Brandt, 1841	Bruant à tête rousse	PN				
4686	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	PN			NT	
4663	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	PN			LC	
4659	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	PN			LC	
4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	PN			VU	NA
4665	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	PN	EN		VU	
4680	<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769	Bruant mélancocéphale	PN			NA	
4667	<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	Bruant nain	PN				
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	PN			EN	
3681	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette haussicol	PN				
4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	PN			LC	NA
4552	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	Astrild bec de corail, Astrild ondulé					

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
3153	<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier guignard	PN				
888180	<i>Euodice cantans</i> (Gmelin, 1789)	Capucin à bec d'argent					
534746	<i>Euodice malabarica</i> (Linnaeus, 1758)	Capucin bec-de-plomb					
929660	<i>Euplectes afer</i> (Gmelin, 1789)	Euplecte vorabé					
2683	<i>Falco biarmicus</i> Temminck, 1825	Faucon lanier	PN				
2672	<i>Falco cherrug</i> Gray, 1834	Faucon sacre	PN				
2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	PN		DD		DD
2681	<i>Falco eleonorae</i> Géné, 1839	Faucon d'Éléonore	PN				
2666	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	Faucon crécerellette	PN				
2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	PN			VU	NA
2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	PN			NT	
2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	PN			NT	Na
2674	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobelz	PN	NA			
4327	<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Gobemouche à collier	PN				
4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	PN				
4334	<i>Ficedula semitorquata</i> (Homeyer, 1885)	Gobemouche à semi collier, Gobemouche à demi-collier	PN				
3402	<i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Macareux moine	PN				
4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	PN			LC	NA
4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du nord, Pinson des Ardennes	PN		DD		DD
3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule		LC	NA	LC	LC
3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	PN	LC		VU	
2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais					DD
2549	<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Bécassine double	PN				
3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau				LC	NA
4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes		LC	NA	LC	NA
956	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Plongeon arctique	PN				DD
959	<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Plongeon imbrin	PN				
2411	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Plongeon catmarin	PN				NA
3332	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Sterne hansel	PN			EN	
933218	<i>Geopelia cuneata</i> (Latham, 1801)	Géopélie diamant					
2526	<i>Geronticus eremita</i> (Linnaeus, 1758)	Ibis chauve					
626275	<i>Glareola nordmanni</i> Fischer, 1842	Glaréole à ailes noires	PN				
3129	<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Glaréole à collier	PN			EN	
3507	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette chevêchette, Chevêchette d'Europe	PN	NT		VU	
3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	PN				LC
2852	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	PN	EN		CR	
2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	PN			VU	
3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie				CR	NA
2848	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Pygargue à queue blanche	PN				
2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	PN				NA

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche	PN			LC	
4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs ictérine, Grand contrefaisant	PN				
4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	PN			LC	
3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	PN			NT	
2419	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Pétrel tempête, Océanite tempête	PN				
534748	<i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776)	Mouette pygmée	PN	NA	LC		NA
3336	<i>Hydropogone caspia</i> (Pallas, 1770)	Sterne caspienne	PN				
627743	<i>Ichthyaetus audouinii</i> (Payraudeau, 1826)	Goéland d'Audouin	PN				
627745	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	PN			VU	NA
2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Butor blongios, Blongios nain	PN			EN	
3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	PN	LC	NA	LC	
459629	<i>Lagopus muta</i> (Montin, 1776)	Lagopède alpin				EN	
3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	PN			VU	
3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	PN				NA
199409	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Pie-grièche méridionale	PN			EN	
3811	<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose	PN			CR	
3813	<i>Lanius nubicus</i> Lichtenstein, 1823	Pie-grièche masquée	PN				
4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse	PN			CR	
3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	PN				NA
3289	<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland pontique	PN				
3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	PN				NA
3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	PN	LC	LC		NA
3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin	PN				
199374	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée	PN			LC	NA
444425	<i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli, 1786)	Léiothrix jaune, Rossignol du Japon					
2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse					NA
2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire					NA
889047	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	PN			VU	NA
4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle luscinoïde	PN			EN	
4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	PN				
534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	PN	LC		LC	
4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	PN	LC		LC	
3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	PN			NT	NA
4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	PN	LC		NT	
4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	PN	LC			
2538	<i>Lymnocryptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde					NA
2962	<i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	Tétras lyre		NT		VU	
1952	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur					LC
836203	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau				VU	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
2801	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune					EN
2794	<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire					NA
3644	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Alouette calandre	PN			EN	
442064	<i>Melopsittacus undulatus</i> (Shaw, 1805)	Perruche ondulée					
199312	<i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758)	Harle piette	PN		VU		NA
2818	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre	PN	NT	LC	NA	NA
2816	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé	PN				LC
3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	PN			LC	
2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	PN	LC		LC	
2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	PN	VU	VU		EN
4084	<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche, Merle de roche	PN			LC	
4087	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole bleu, Merle bleu	PN			NT	
4537	<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle alpine, Niverolle des Alpes	PN			NT	
2437	<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan	PN			NA	NA
3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	PN	LC	NA	LC	NA
3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	PN			LC	NA
3948	<i>Motacilla citreola</i> Pallas, 1776	Bergeronnette citrine	PN				
3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	PN			LC	
962840	<i>Motacilla tschutschensis</i> Gmelin, 1789	Bergeronnette de Bérangie					
961306	<i>Motacilla yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell	PN				
4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	PN			VU	
847121	<i>Muscicapa tyrrhenica</i> Schiebel, 1910	Gobemouche méditerranéen					
2856	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Vautour percnoptère	PN			CR	
1984	<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse				NT	NA
4480	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté, Casse-noix	PN			LC	
2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré		VU	LC		LC
2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu			NA		NA
2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Héron bihoreau, Bihoreau gris	PN			VU	NA
714610	<i>Nymphicus hollandicus</i> (Kerr, 1792)	Calopsitte élégante					
4074	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet oreillard	PN			CR	
4080	<i>Oenanthe leucura</i> (Gmelin, 1789)	Traquet rieur	PN	RE		RE	
4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	PN			NT	
3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe, Loriot jaune	PN			LC	
3489	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	PN			LC	
2823	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	Érismature rousse					
2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	PN				NA
4338	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches, Mésange à moustaches	PN	LC		VU	
3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	PN			LC	NA
4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	PN	LC		LC	
	<i>Passer domesticus x passer italiae</i>	Moineau domestique x cisalpin					
4530	<i>Passer hispaniolensis</i> (Temminck, 1820)	Moineau espagnol	PN				

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
199494	<i>Passer italiae</i> (Vieillot, 1817)	Moineau cisalpin	PN			LC	
4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	PN			EN	
4522	<i>Pastor roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Martin roselin, Étourneau roselin	PN				
2462	<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	Pélican frisé	PN				
2460	<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	Pélican blanc	PN				
2464	<i>Pelecanus rufescens</i> Gmelin, 1789	Pélican gris					
2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise				NA	
534751	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	PN	LC	NA	LC	NA
2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	PN			LC	
4540	<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie	PN			NT	
2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1760)	Cormoran huppé	PN				
2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	PN			NT	LC
3250	<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large	PN				
3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide		LC		LC	
199335	<i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811	Flamant rose	PN			VU	NA
4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	PN			LC	NA
4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	PN			LC	
4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	PN	LC		LC	
4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	PN			NT	NA
199473	<i>Phylloscopus humei</i> (Brooks, 1878)	Pouillot de Hume	PN				
4297	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Pouillot à grands sourcils	PN				
4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	PN	NT		DD	
4275	<i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	Pouillot verdâtre	PN				
4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	PN				
4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde				LC	
3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert	PN			LC	
2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche	PN			VU	NA
4649	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges	PN				
2522	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle	PN			NT	NA
4548	<i>Ploceus cucullatus</i> (Müller, 1776)	Tisserin gendarme					
3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré					LC
3158	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)	Pluvier bronzé, Pluvier doré	PN				
3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté					LC
971	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon	PN				NA
965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	PN			LC	LC
968	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris	PN				NA
974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir	PN	LC	LC	NA	LC
534752	<i>Poecile montanus</i> (Conrad, 1827)	Mésange boréale	PN	VU		VU	
534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	PN	LC		LC	
929736	<i>Poicephalus senegalus</i> (Linnaeus, 1766)	Perroquet youyou					
3067	<i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758)	Poule sultane, Talève sultane, Porphyron bleu	PN			VU	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	PN			NA	
3984	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	PN			LC	
3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	PN			LC	NA
3448	<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier					
442282	<i>Psittacus erithacus</i> Linnaeus, 1758	Perroquet jaco					
3692	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	PN	LC		LC	
1031	<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)	Puffin yelkouan	PN			CR	NA
4485	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Chocard à bec jaune	PN			LC	
4488	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	PN			NT	
4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	PN			VU	NA
3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau				NT	NA
3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante	PN			NT	LC
459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	PN			LC	NA
4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	PN	NT	NA	NT	NA
3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline, Mésange rémiz	PN	CR		RE	
3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	PN			NT	
3318	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle	PN				
836856	<i>Saxicola maurus</i> (Pallas, 1773)	Tarier oriental					
4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier, Tarier des prés	PN			VU	
199425	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	PN	NT	NA	NT	NA
2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois		LC	LC	DD	DD
4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	PN			NT	
3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	PN			LC	
2005	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet					NA
1972	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet				NA	LC
836222	<i>Spatula querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été				NA	
889056	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	PN			DD	DD
3261	<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbe à longue queue	PN				
3258	<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite	PN				NA
3255	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Labbe pomarin	PN				
3263	<i>Stercorarius skua</i> (Brünnich, 1764)	Grand Labbe	PN				NA
3364	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	Sterne de Dougall	PN				
3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	PN	LC	NA	VU	
3345	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Sterne arctique	PN				
3352	<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	PN			EN	
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque		LC		LC	
3432	<i>Streptopelia roseogrisea</i> (Sundevall, 1857)	Tourterelle rieuse					
3435	<i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766)	Tourterelle maillée	PN				
3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois				VU	
3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	PN			LC	
4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet				LC	LC
4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	PN			LC	NA

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	PN			VU	
4229	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	PN			LC	
4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	PN	LC		LC	
4227	<i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820	Fauvette à lunettes	PN	EN		EN	
4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillardre	PN			LC	
4242	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée	PN	LC		LC	
4232	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélancocéphale	PN			LC	
4245	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Fauvette épervière	PN				
891598	<i>Sylvia ruppeli</i> Temminck, 1823	Fauvette de Rüppell, Fauvette masquée	PN				
4219	<i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820	Fauvette sarde	PN				
824026	<i>Sylvia subalpina</i> Temminck, 1820	Fauvette de Moltoni					
4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	PN	EN		VU	
3000	<i>Syrmaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)	Faisan vénéré, Faisans de Chasse					
977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	PN			LC	NA
3561	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin	PN			LC	
933148	<i>Tadorna cana</i> (Gmelin, 1789)	Tadorne à tête grise					
2770	<i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764)	Tadorne casarca, Casarca roux	PN				
2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	PN			LC	LC
	<i>Taeniopygia guttata</i>	Diamant mandarin					
3359	<i>Thalasseus bengalensis</i> (Lesson, 1831)	Sterne voyageuse	PN				
528761	<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	Sterne royale	PN				
3362	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek	PN			VU	Na
2687	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré					
3780	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodrome échelette	PN			DD	
2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin					NA
2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain	PN				
2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur					NA
2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	PN				NA
2591	<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Chevalier stagnatile	PN				
2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette				EN	LC
3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	PN	LC	NA	LC	NA
4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis					LC
4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir		LC	NA	LC	NA
4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne				LC	NA
4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne		LC	LC	LC	LC
4112	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	PN			LC	
4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine				LC	NA
3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	PN			EN	
3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	PN			LC	NA
3379	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troïl	PN				

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN_N	LRN_H	LRR_N	LRR_H
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NT	LC	EN	NA	
2610	<i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775)	Bargette du Terek, Chevalier bargette	PN				
836245	<i>Zapornia parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin	PN				
836246	<i>Zapornia pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon	PN				

LISTE DES REPTILES CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection nationale	Liste Rouge Nationale	Liste Rouge Régionale
719483	<i>Anguis veronensis Pollini, 1818</i>	Orvet de Vérone (L')		DD	DD
77871	<i>Chalcides striatus (Cuvier, 1829)</i>	Seps strié (Le)	PN	LC	NT
77955	<i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i>	Coronelle lisse (La)	PN	LC	LC
77963	<i>Coronella girondica (Daudin, 1803)</i>	Coronelle girondine, Coronelle bordelaise	PN	LC	LC
77381	<i>Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)</i>	Cistude d'Europe	PN	LC	NT
79271	<i>Euleptes europaea (Gené, 1839)</i>	Eulepte d'Europe (L'), Phyllodactyle d'Europe	PN	LC	EN
77559	<i>Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)</i>	Hémidactyle verruqueux (L')	PN	LC	LC
77949	<i>Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)</i>	Couleuvre verte et jaune (La)	PN	LC	LC
77600	<i>Lacerta agilis Linnaeus, 1758</i>	Lézard des souches (Le)	PN	NT	NT
77619	<i>Lacerta bilineata Daudin, 1802</i>	Lézard à deux raies (Le)	PN	LC	LC
78039	<i>Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)</i>	Couleuvre de Montpellier (La)	PN	LC	NT
851674	<i>Natrix helvetica (Lacepède, 1789)</i>	Couleuvre helvétique (La)	PN	LC	LC
78048	<i>Natrix maura (Linnaeus, 1758)</i>	Couleuvre vipérine (La)	PN	NT	LC
77756	<i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i>	Lézard des murailles (Le)	PN	LC	LC
444451	<i>Podarcis siculus (Rafinesque Schmaltz, 1810)</i>	Lézard sicilien (Le), Lézard des ruines	PN	NA	NA
77570	<i>Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)</i>	Tarente de Maurétanie (La)	PN	LC	LC
77433	<i>Testudo hermanni Gmelin, 1789</i>	Tortue d'Hermann (La)	PN	VU	EN
79273	<i>Timon lepidus (Daudin, 1802)</i>	Lézard ocellé (Le)	PN	VU	NT
77424	<i>Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792)</i>	Trachémide écrite (La), tortue de Floride		NA	NA
78130	<i>Vipera aspis (Linnaeus, 1758)</i>	Vipère aspic (La)	PN	LC	LC
444446	<i>Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)</i>	Couleuvre d'Esculape (La)	PN	LC	LC
819820	<i>Zamenis scalaris (Schinz, 1822)</i>	Couleuvre à échelons (La)	PN	LC	NT

LISTE DES AMPHIBIENS CONNUSSUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale	Liste Rouge Nationale	Liste Rouge Régionale
197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur	PN	LC	LC
774678	<i>Bufo spinosus</i> Daudin, 1803	Crapaud épineux (Le)	PN	LC	LC
292	<i>Hyla meridionalis</i> Boettger, 1874	Rainette méridionale (La)	PN	LC	LC
252	<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué (Le)	PN	LC	LC
444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille verte (La), Grenouille commune	PN	NT	VU
444443	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Grenouille rieuse (La)	PN	LC	NA
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile (La)	PN	LC	NT
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse (La)	PN	LC	LC
92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée (La)	PN	LC	LC
79251	<i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958)	Spélerpès de Strinati (Le)	PN	NT	LC

LISTE DES ODONATES CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale	Liste Rouge Nationale	Liste Rouge Régionale
65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	Aeschne affine		LC	LC
65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne bleue (L')		LC	LC
199909	<i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	Aeschne isocèle		LC	LC
65425	<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	Aeschne des joncs		NT	LC
65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	Aeschne mixte		LC	LC
65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur (L')		LC	LC
65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	Anax napolitain (L')		LC	LC
65412	<i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)	Aeschne paisible (L')		LC	LC
65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière (L')		LC	LC
65076	<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> (Vander Linden, 1825)	Caloptéryx hémorroïdal		LC	LC
65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge		LC	LC
65095	<i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825)	Caloptéryx occitan		LC	LC
653286	<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat		LC	LC
65219	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert		LC	LC
65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	PN	LC	LC
65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle		LC	LC
199685	<i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843	Cordulégastre bidenté (Le)		LC	LC
199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé (Le)		LC	LC
65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Crocothémis écarlate (Le)		LC	LC
65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe		LC	LC
645873	<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden		LC	LC
65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Gomphe joli (Le)		LC	LC
653291	<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1840	Gomphe semblable (Le)		LC	LC
65467	<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Anax porte-selle (L')		NA	NA
65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant		LC	LC
65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain (L')		LC	LC
65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	Leste sauvage		LC	LC
65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste des bois, Leste dryade		LC	LC
199679	<i>Lestes virens</i> virens (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant méridional			LC
65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée (La)		LC	LC
65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	Libellule fauve (La)		LC	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale	Liste Rouge Nationale	Liste Rouge Régionale
65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule à quatre taches (La)		LC	LC
65249	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)		LC	LC
65254	<i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840)	Gomphe à crochets (Le)		LC	LC
65282	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs (L')		LC	LC
65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun (L')		LC	LC
65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé (L')		LC	LC
65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant (L')		LC	LC
65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Cordulie à corps fin (La), Oxcordulie à corps fin (L')	PN	LC	LC
65182	<i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	Agrion blanchâtre		LC	LC
65101	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu (La)		LC	LC
65391	<i>Somatochlora alpestris</i> (Selys, 1840)	Cordulie alpestre (La)		NT	VU
65192	<i>Sympetrum fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun		LC	LC
65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum jaune d'or (Le)		NT	LC
65335	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe (Le)		LC	LC
65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	Sympétrum méridional (Le)		LC	LC
65308	<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Müller in Allioni, 1766)	Sympétrum du Piémont (Le)		NT	LC
65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	Sympétrum rouge sang (Le)		LC	LC
65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié (Le)		LC	LC
199692	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	Trithémis annelé (Le)		LC	LC

LISTE DES ORTHOPTERES, MANTES ET PHASMES CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Ordre	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRR
Orthoptera	65918	<i>Acheta domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon domestique		DD
Orthoptera	66058	<i>Acrida ungarica mediterranea</i> Dirsh, 1949	Truxale occitane		NT
Orthoptera	66211	<i>Acrotylus fischeri</i> Azam, 1901	OEdipode framboisine		LC
Orthoptera	432548	<i>Acrotylus insubricus insubricus</i> (Scopoli, 1786)	Oedipode grenade		
Orthoptera	66116	<i>Aeropedellus variegatus</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	Gomphocère des moraines		LC
Orthoptera	416654	<i>Aiolopus puissant</i> Defaut, 2005	Aiolope de Kenitra		LC
Orthoptera	66215	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	OEdipode automnale		LC
Mantodea	65834	<i>Ameles decolor</i> (Charpentier, 1825)	Mante décolorée		
Mantodea	65832	<i>Ameles spallanzania</i> (Rossi, 1792)	Mante abjecte		
Orthoptera	66262	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	Criquet égyptien		LC
Orthoptera	65750	<i>Anonconotus baracunensis</i> Nadig, 1987	Analote du Queyras		VU
Orthoptera	535810	<i>Anonconotus ghilianii</i> Camerano, 1878	Analote noirâtre		LC
Orthoptera	323037	<i>Anonconotus ligustinus</i> Galvagni, 2002	Analote ligure		NT
Orthoptera	443315	<i>Anonconotus mercantouri</i> Galvagni & Fontana, 2003	Analote du Mercantour		VU
Orthoptera	837842	<i>Anonconotus occidentalis</i> Carron & Wermeille, 2002	Analote piémontaise		LC
Orthoptera	65765	<i>Antaxius pedestris</i> (Fabricius, 1787)	Antaxie marbrée		LC
Orthoptera	65955	<i>Arachnocephalus vestitus</i> Costa, 1855	Grillon des Cistes		LC
Orthoptera	66067	<i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773)	Arcyptère bariolée		LC
Orthoptera	66073	<i>Arcyptera kheili</i> Azam, 1900	Arcyptère provençale		NT
Phasmida	66015	<i>Bacillus rossius</i> (Rossius, 1790)	Phasme étrusque		
Orthoptera	65628	<i>Barbitistes fischeri</i> (Yersin, 1854)	Barbitiste languedocien		LC
Orthoptera	65630	<i>Barbitistes obtusus</i> Targioni-Tozzetti, 1881	Barbitiste empourpré		LC
Orthoptera	593306	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1794)	Barbitiste des bois		LC
Orthoptera	536050	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore		LC
Orthoptera	66270	<i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)	Caloptène ochracé		LC
Orthoptera	66268	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien		LC
Orthoptera	66276	<i>Calliptamus siciliae</i> Ramme, 1927	Caloptène provençal, Criquet sicilien		LC
Orthoptera	66269	<i>Calliptamus wattenwylianus</i> (Pantel, 1896)	Caloptène occitan		LC
Orthoptera	66130	<i>Chorthippus apricarius</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet des adrets		LC
Orthoptera	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux		LC
Orthoptera	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot		LC
Orthoptera	66159	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine		LC
Orthoptera	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères		LC
Orthoptera	66154	<i>Chorthippus saulcyi daimeei</i> (Azam, 1893)	Criquet de la Bastide		
Orthoptera	66134	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des Pins		LC
Phasmida	66017	<i>Clonopsis gallica</i> (Charpentier, 1825)	Phasme gaulois		
Orthoptera	65688	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc		LC

Ordre	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRR
Orthoptera	65687	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Dectique verrucivore		LC
Orthoptera	66080	<i>Dociostaurus maroccanus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet marocain		LC
Orthoptera	65968	<i>Dolichopoda azami</i> Saulcy, 1893	Sauterelle des grottes, Dolichopode dauphinois		LC
Orthoptera	65970	<i>Dolichopoda chopardi</i> Baccetti, 1966	Dolichopode de la Tinée		DD
Mantodea	65827	<i>Empusa pennata</i> (Thunberg, 1815)	Empuse commune, Diablotin		
Orthoptera	535823	<i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841	Ephippigère des vignes	LC	
Orthoptera	65659	<i>Ephippiger terrestris</i> Yersin, 1854	Ephippigère terrestre		LC
Orthoptera	66248	<i>Epipodisma pedemontana</i> (Brunner von Wattenwyl, 1882)	Miramelle piémontaise		LC
Orthoptera	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes		LC
Orthoptera	240287	<i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940			LC
Orthoptera	65928	<i>Eugryllodes pipiens</i> (Dufour, 1820)	Grillon testacé		LC
Orthoptera	227817	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latrelle, 1804)	Grillon bordelais		LC
Orthoptera	65743	<i>Eupholidoptera chabrieri</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle splendide		LC
Orthoptera	65496	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Criquet des Genévriers		LC
Orthoptera	66265	<i>Eyprepocnemis plorans</i> (Charpentier, 1825)	Miramelle corse		NA
Mantodea	65844	<i>Geomantis larvoides</i> Pantel, 1896	Mante terrestre		
Orthoptera	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux		LC
Orthoptera	66111	<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)	Gomphocère des alpages		LC
Orthoptera	65938	<i>Gryllomorpha dalmatina</i> (Ocskay, 1832)	Grillon des bastides		LC
Orthoptera	65898	<i>Gryllotalpa septemdecimchromosomica</i> Ortiz, 1958	Courtilière provençale		DD
Orthoptera	65909	<i>Gryllus bimaculatus</i> De Geer, 1773	Grillon provençal		LC
Orthoptera	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre		LC
Orthoptera	65637	<i>Leptophyes laticauda</i> (Frivaldszky, 1867)	Leptophye provençale		LC
Orthoptera	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) <i>Leptophye ponctuée</i>	<i>Leptynia hispanica</i> (Bolivar, 1878)		LC
Phasmida	66021				
Orthoptera	837865	<i>Locusta cinerascens</i> (Fabricius, 1781)	Criquet cendré		LC
Mantodea	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse		
Orthoptera	65889	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire		LC
Orthoptera	240286	<i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux		LC
Orthoptera	65719	<i>Metrioptera saussuriana</i> (Frey-Gessner, 1872)	Decticelle des alpages		LC
Orthoptera	593313	<i>Mogoplistes brunneus</i> Audinet-Serville, 1838	Grillon écailleux		LC
Orthoptera	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Gomphocère tacheté		NT
Orthoptera	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois		LC
Orthoptera	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie		LC

Ordre	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRR
Orthoptera	66187	<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	Oedipode soufrée		LC
Orthoptera	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise		LC
Orthoptera	66196	<i>Oedipoda germanica</i> (Latrelle, 1804)	OEdipode rouge		LC
Orthoptera	66085	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue		LC
Orthoptera	66086	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	Criquet des friches		LC
Orthoptera	66087	<i>Omocestus raymondi</i> (Yersin, 1863)	Criquet des garrigues		LC
Orthoptera	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène		LC
Orthoptera	66090	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet verdelet, Criquet smaragdin		LC
Phasmida	-349	<i>Oreophoetes peruana</i>			
Orthoptera	66026	<i>Paratettix meridionalis</i> (Rambur, 1838)	Tétrix des plages, Tétrix méridional		LC
Orthoptera	199958	<i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794)	Criquet pansu		LC
Orthoptera	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	Phanéroptère méridional		LC
Orthoptera	65735	<i>Pholidoptera aptera</i> (Fabricius, 1793)	Decticelle aptère, Sauterelle aptère		LC
Orthoptera	65739	<i>Pholidoptera fallax</i> (Fischer, 1853)	Decticelle trompeuse		LC
Orthoptera	65737	<i>Pholidoptera femorata</i> (Fieber, 1853)	Decticelle des roselières , Decticelle des friches		LC
Orthoptera	65740	<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée		LC
Orthoptera	65710	<i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853	Decticelle côtière		LC
Orthoptera	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris		LC
Orthoptera	65705	<i>Platycleis intermedia</i> (Audinet-Serville, 1838)	Decticelle intermédiaire		LC
Orthoptera	65704	<i>Platycleis sabulosa</i> Azam, 1901	Decticelle des sables		LC
Orthoptera	837204	<i>Podisma dechambrei</i> Leproux in Chopard, 1952	<i>Podisma pedestris</i> (Linnaeus, 1758)		DD
Orthoptera	66235				LC
Orthoptera	65641	<i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825)	Barbitiste ventru		LC
Orthoptera	65639	<i>Polysarcus scutatus</i> (Brunner von Wattenwyl, 1882)	Barbitiste à bouclier		EN
Orthoptera	837869	<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures		LC
Orthoptera	66178	<i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode stridulante		LC
Orthoptera	65934	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	Grillon des marais		NT
Orthoptera	66284	<i>Pyrgomorpha conica</i> (Olivier, 1791)	Criquet printanier		LC
Orthoptera	65759	<i>Rhacocleis poneli</i> Harz & Voisin, 1987	Decticelle varoise		LC
Orthoptera	593263	<i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)			LC
Orthoptera	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux		LC
Orthoptera	65680	<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	Magicienne dentelée	PN	LC
Orthoptera	65728	<i>Sepiana sepium</i> (Yersin, 1854)	Decticelle échassière		LC
Orthoptera	66200	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine		DD
Orthoptera	66129	<i>Stauroderus scalaris</i> (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur		LC

Ordre	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRR
Orthoptera	66107	<i>Stenobothrus cotticus Kruseman & Jeekel, 1967</i>	Sténobothre cottien		LC
Orthoptera	432560	<i>Stenobothrus fischeri glaucescens Bolívar, 1897</i>	Sténobothre cigalin		
Orthoptera	66100	<i>Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)</i>	Criquet de la Palène		LC
Orthoptera	66102	<i>Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840)</i>	Sténobothre bourdonneur		LC
Orthoptera	66106	<i>Stenobothrus rubicundulus Kruseman & Jeekel, 1967</i>	Sténobothre alpin		LC
Orthoptera	65487	<i>Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)</i>	Criquet ensanglanté, Oedipode ensanglantée		NT
Orthoptera	837838	<i>Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)</i>	Decticelle carroyée		LC
Orthoptera	66039	<i>Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848</i>	Tétrix déprimé		LC
Orthoptera	837864	<i>Tetrix undulata gavoyi Saulcy in Azam, 1901</i>			
Orthoptera	65869	<i>Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)</i>	Sauterelle cymbalière		LC
Orthoptera	65774	<i>Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)</i>	Grande Sauterelle verte		LC
Orthoptera	65947	<i>Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838</i>	Grillon des jonchères		EN
Orthoptera	65618	<i>Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)</i>	Phanéroptère liliacé		LC
Orthoptera	268437	<i>Yersinella beybienkoi La Greca, 1974</i>	Decticelle italienne		LC
Orthoptera	65752	<i>Yersinella raymondii (Yersin, 1860)</i>	Decticelle frêle		LC

LISTE DES RHOPALOCERES CONNUSSUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
608364	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le)		LC	LC
53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La)		LC	LC
54200	<i>Agriades glandon</i> (Prunner, 1798)	Azuré des Soldanelles (L'), Argus gris-bleu (L')		LC	LC
651399	<i>Agriades orbitulus</i> (Prunner, 1798)	Azuré de la Phaque (L'), Argus azur (L'), Azuré alpin (L')		LC	NT
54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')		LC	LC
219829	<i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869	Aurore de Provence (L')		LC	LC
53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le)		LC	LC
219799	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)		LC	LC
54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le)		LC	LC
53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercure (Le), Petit Agreste (Le)		LC	LC
219819	<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal (Le)		LC	LC
53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le)		LC	LC
521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')		LC	LC
54176	<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	Argus de l'Hélianthème (L'), Argus marron (L')		LC	DD
712121	<i>Aricia nicias</i> (Meigen, 1829)	Azuré des Géraniums (L'), Argus des Géraniums (L')		LC	LC
219818	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La)		LC	LC
219815	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté (Le)		LC	LC
53928	<i>Boloria graeca</i> (Staudinger, 1870)	Nacré des Balkans (Le)		LC	LC
53923	<i>Boloria napaea</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Nacré des Renouées (Le)		LC	LC
53918	<i>Boloria pales</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré subalpin (Le)		LC	NT
219816	<i>Boloria titania</i> (Esper, 1793)	Nacré porphyrin (Le)		LC	LC
646236	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Ronce (Le)		LC	LC
53911	<i>Brenthis hecate</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Filipendule (Le)		LC	LC
53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le)		LC	LC
53367	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène (Le)		LC	LC
219796	<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L')		NA	NA
54309	<i>Callophrys avis</i> Chapman, 1909	Thécla de l'Arbousier (La)		LC	LC
54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')		LC	LC
53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée (L')		LC	LC
608240	<i>Carcharodus baeticus</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de la Ballote (L')		VU	VU
608241	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie du Marrube (L')		LC	LC
53294	<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'Épiaire (L')		NT	LC
54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L')		LC	LC
53789	<i>Charaxes jasius</i> (Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'Arbousier (La)		LC	LC
53425	<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite (L')		VU	EN
53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	Céphale (Le)		LC	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
53640	<i>Coenonympha dorus</i> (Esper, 1782)	Fadet des garrigues (Le)		LC	LC
647725	<i>Coenonympha gardetta</i> (Prunner, 1798)	Satyrion (Le)		LC	LC
53663	<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	Fadet de la Mélique (Le)		LC	LC
833332	<i>Coenonympha macromma</i> Turati & Verity, 1911	Céphalion (Le)		LC	DD
53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le)		LC	LC
219826	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré (Le)		LC	LC
641941	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)		LC	LC
54400	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760)	Solitaire (Le)	PN	LC	LC
54397	<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	Candide (Le), Soufré des montagnes (Le)		LC	LC
219794	<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille (L')		LC	LC
54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L')		LC	LC
54031	<i>Cupido osiris</i> (Meigen, 1829)	Azuré de la Chevrette (L')		LC	LC
54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le)		LC	LC
53352	<i>Danaus chrysippus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Monarque (Le)		LC	NA
53350	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	Monarque (Le), Monarque américain (Le)		NA	
219801	<i>Erebia aethiopellus</i> (Hoffmannsegg, 1806)	Moiré piémontais (Le)		LC	LC
53483	<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	Moiré sylvicole (Le)		LC	LC
647038	<i>Erebia alberganus</i> (Prunner, 1798)	Moiré lancéolé (Le)		LC	LC
219802	<i>Erebia arvernensis</i> Oberthür, 1908	Moiré lustré (Le)		LC	LC
53467	<i>Erebia epiphron</i> (Knob, 1783)	Moiré de la Canche (Le)		LC	LC
53520	<i>Erebia epistygne</i> (Hübner, 1819)	Moiré de Provence (Le)		NT	VU
53451	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Moiré frange-pie (Le)		LC	LC
53506	<i>Erebia gorge</i> (Hübner, 1804)	Moiré chamoisé (Le)		LC	LC
53449	<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié (Le)		LC	LC
53479	<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	Moiré des Pâturins (Le)		LC	NT
647125	<i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques (Le)		LC	LC
647132	<i>Erebia montana</i> (Prunner, 1798)	Moiré striolé (Le)		LC	LC
53562	<i>Erebia neoridas</i> (Boisduval, 1828)	Moiré automnal (Le)		LC	LC
53576	<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	Moiré cendré (Le)		LC	LC
647144	<i>Erebia pluto</i> (Prunner, 1798)	Moiré velouté (Le)		LC	LC
53542	<i>Erebia scipio</i> Boisduval, 1833	Moiré des pierriers (Le)		NT	LC
647158	<i>Erebia triarius</i> (Prunner, 1798)	Moiré printanier (Le)		LC	LC
53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le)		LC	LC
54433	<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piéride des Biscutelles (La)		LC	LC
219827	<i>Euchloe simplonia</i> (Freyer, 1829)	Piéride du Simplon (La), Piéride de la Roquette (La)		LC	LC
54191	<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Argus de le Sanguinaire (L')		LC	LC
53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le)	PN	LC	LC
53859	<i>Euphydryas cynthia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Damier de l'alchémille (Le), Mélitée alpestre (La)		LC	LC
53902	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)		LC	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
53895	<i>Fabriciana niobe</i> (Linnaeus, 1758)	Chiffre (Le)		NT	LC
53341	<i>Gegenes pumilio</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie du Barbon (L')		CR	RE
54075	<i>Glauopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')		LC	LC
219787	<i>Glauopsyche iolas</i> (Ochsenheimer, 1816)	Azuré du Baguenaudier (L')		NT	LC
54077	<i>Glauopsyche melanops</i> (Boisduval, 1828)	Azuré de la Badasse (L')		LC	LC
54419	<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence (Le)		LC	LC
54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le)		LC	LC
53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La)		LC	LC
53332	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule (La), Comma (Le)		LC	
53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le)		LC	
53379	<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre (Le)		LC	DD
53376	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre (Le)		LC	LC
53378	<i>Hipparchia fidia</i> (Linnaeus, 1767)	Chevron blanc (Le)		LC	LC
219807	<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète (Le)		LC	LC
53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste (L')		LC	LC
219806	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune (Le)		LC	LC
53676	<i>Hyponephele lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	Misis (Le), Lycaon (Le)		LC	LC
54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)		LC	LC
53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le)		LC	LC
716499	<i>Laeosopis roboris</i> (Esper, 1793)	Thécla du Frêne		LC	LC
54021	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue (L')		LC	LC
53609	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien (Le), Ariane (L')		LC	LC
53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)		LC	LC
53611	<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	Gorgone (La)		LC	LC
54378	<i>Leptidea duponcheli</i> (Staudinger, 1871)	Piéride du Sainfoin (La), Piéride de Duponchel (La)		LC	LC
54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La)		LC	LC
219795	<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne (L')		LC	LC
53965	<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	Échancré (L')		LC	LC
53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le)		LC	LC
53765	<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain (Le)		NT	LC
53767	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré (Le)		LC	LC
219752	<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin (Le)		LC	LC
219753	<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré écarlate (Le)		LC	LC
53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le)		LC	LC
219751	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le)		LC	LC
219750	<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Cuivré de la Verge-d'or (Le)		LC	LC
54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L')		LC	LC
54265	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré (L')		LC	LC
54267	<i>Lysandra hispana</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Bleu-nacré d'Espagne (Le)		LC	LC
53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le)		LC	LC
53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier commun (L')		LC	LC
53714	<i>Melanargia occitanica</i> (Esper, 1793)	Échiquier d'Occitanie (L')		LC	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La)		LC	LC
219808	<i>Melitaea deione</i> (Geyer, 1832)	Mélitée des Linaires (La)		LC	LC
53821	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre (La)		LC	LC
53794	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La)		LC	LC
392382	<i>Melitaea nevadensis</i> Oberthür, 1904	Mélitée de Fruhstorfer (La)		LC	LC
219810	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole (La)		LC	LC
53811	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)		LC	LC
219809	<i>Melitaea varia</i> Meyer-Dür, 1851	Mélitée de la Gentiane (La)		LC	LC
53364	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)		LC	LC
53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio (Le)		LC	VU
53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue (La)		LC	LC
219740	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine (La)		LC	
647363	<i>Oeneis glacialis</i> (Moll, 1785)	Chamoisé des glaciers (Le)		LC	LC
54472	<i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800	Alexanor (L'), Grand Sélésier (Le)	PN	LC	LC
54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)		LC	LC
53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le)		LC	LC
54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)	PN	LC	LC
716523	<i>Parnassius corybas</i> Fischer de Waldheim, 1823	Petit apollon	PN	LC	LC
54502	<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Semi-Apollon (Le)	PN	NT	LC
631131	<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette (L')	PN	LC	LC
631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L')	PN	LC	LC
54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou (La)		LC	LC
608277	<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1800)	Piéride de l'Arabette (La)		LC	LC
219830	<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	Piéride de l'Ibéride (La)		LC	LC
219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La)		LC	LC
219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave (La)		LC	LC
54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L')		LC	LC
54170	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles (L')		LC	LC
54126	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt (L')		LC	LC
53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le)		LC	LC
53761	<i>Polygonia egea</i> (Cramer, 1775)	Vanesse des Pariétaires (La)		EN	EN
219764	<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)	Azuré de la Jarosse (L')		LC	LC
219773	<i>Polyommatus damon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du Sainfoin (Le)		LC	LC
219766	<i>Polyommatus daphnis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de l'Orobe (L')		LC	LC
219772	<i>Polyommatus dolus</i> (Hübner, 1823)	Sablé de la Luzerne (Le)		LC	LC
219763	<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du Mélilot (L')		NT	LC
54283	<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)	Azuré de l'Oxytropide (L')		LC	LC
219762	<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823)	Azuré de l'Adragant (L')		LC	LC
54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L')		LC	LC

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
219771	<i>Polyommatus ripartii</i> (Freyer, 1830)	Sablé provençal (Le)	LC	LC	
219765	<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de L'Esparcette (L')	LC	LC	
54366	<i>Pontia callidice</i> (Hübner, 1800)	Piéride du Vélar (La), Veiné-de-vert (Le), Piéride callidice (La), Piéride preste (La)	LC	LC	
54362	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride marbrée (La), Piéride du Radis (La)	LC	LC	
54055	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L')	LC	LC	
53229	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le), Dé-à-jouer (Le), Hespérie frillitaire (L')	LC	LC	
53262	<i>Pyrgus andromedae</i> (Wallengren, 1853)	Hespérie des frimas (L')	LC	NT	
53236	<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles (L')	LC	LC	
53264	<i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie du Pas-d'âne (L')	LC	NT	
53246	<i>Pyrgus carlinae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de la Parcinière (L')	LC	LC	
219743	<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du Carthame (L')	LC	LC	
53248	<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses (L')	NT	LC	
53240	<i>Pyrgus foulquieri</i> (Oberthür, 1910)	Hespérie des Hélianthèmes (L')	LC	LC	
219744	<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'Aigremoine (L')	LC	LC	
53251	<i>Pyrgus onopordi</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de la Malope (L'), Vergeté (Le)	LC	LC	
53242	<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille (L')	LC	LC	
53258	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	Hespérie à bandes jaunes (L')	LC	LC	
53261	<i>Pyrgus sidae occiduus</i> (Verity, 1925)				
219746	<i>Pyrgus warrenensis</i> (Verity, 1928)	L'Hespérie rhétique	VU	VU	
53697	<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	Ocellé de le Canche (Le)	LC	LC	
608405	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L')	LC	LC	
54322	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne (La)	LC	LC	
219760	<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel (La)	LC	LC	
219759	<i>Satyrium esculi</i> (Hübner, 1804)	Thécla du Kermès (La)	LC	LC	
219758	<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse (La)	LC	LC	
219757	<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des Nerpruns (La)	LC	LC	
219755	<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La)	LC	LC	
53356	<i>Satyrus actaea</i> (Esper, 1781)	Petite Coronide (La), Actéon (L')	LC	NT	
53358	<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande Coronide (La)	LC	LC	
54065	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	Azuré des Orpins (L')	LC	LC	
820680	<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le)	LC	LC	
53269	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L')	LC		
54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau (La)	LC	LC	
53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent (L')	LC		
219741	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle (L')	LC		
219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L')	LC		
53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le)	LC	LC	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La)		LC	LC
8267	<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Diane (La), Thaïs (La)	PN	LC	LC
8268	<i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758)	Proserpine (La)	PN	LC	LC

LISTE DES ARACHNIDES CONNUSSUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
233169	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	Agélène à labyrinthe	Araneae	Agelenidae
302326	<i>Coelotes osellai</i> De Blauwe, 1973		Araneae	Agelenidae
1851	<i>Coelotes pabulator</i> Simon, 1875		Araneae	Agelenidae
1852	<i>Coelotes poweri</i> Simon, 1875		Araneae	Agelenidae
719974	<i>Eratigena fuesslini</i> (Pavesi, 1873)		Araneae	Agelenidae
528823	<i>Tegenaria mercanturensis</i> Bolzern & Hervé, 2010		Araneae	Agelenidae
1839	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)		Araneae	Agelenidae
1842	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872		Araneae	Agelenidae
1822	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)		Araneae	Agelenidae
233194	<i>Amaurobius scopolii</i> Thorell, 1871		Araneae	Amaurobiidae
1715	<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	Anyphène à chevrons	Araneae	Anyphaenidae
233203	<i>Aculepeira carbonaria</i> (L. Koch, 1869)		Araneae	Araneidae
457320	<i>Aculepeira ceropagia</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Araneidae
1556	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	Épeire de velours	Araneae	Araneidae
1595	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758	Épeire angulaire	Araneae	Araneidae
1597	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Épeire diadème	Araneae	Araneidae
233206	<i>Araneus grossus</i> (C.L. Koch, 1844)		Araneae	Araneidae
1559	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	Épeire concombre	Araneae	Araneidae
1558	<i>Araniella opistographa</i> (Kulczynski, 1905)		Araneae	Araneidae
1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Araneae	Araneidae
233217	<i>Cyrtarachne ixoides</i> (Simon, 1870)		Araneae	Araneidae
457328	<i>Cyrtophora citricola</i> (Forskål, 1775)	Épeire de l'Opuntia	Araneae	Araneidae
233221	<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)		Araneae	Araneidae
1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Mangore petite-bouteille	Araneae	Araneidae
1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères	Araneae	Araneidae
1574	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fissures	Araneae	Araneidae
233237	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	Diodie tête de mort	Araneae	Araneidae
233239	<i>Zygiella montana</i> (C.L. Koch, 1834)		Araneae	Araneidae
233243	<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839		Araneae	Clubionidae
1740	<i>Clubiona hilaris</i> Simon, 1878		Araneae	Clubionidae
1726	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851		Araneae	Clubionidae
1078	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)		Araneae	Dictynidae
233268	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)		Araneae	Dictynidae
233269	<i>Dasumia taeniifera</i> Thorell, 1875		Araneae	Dysderidae
1151	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838		Araneae	Dysderidae
233282	<i>Harpactea corticalis</i> (Simon, 1882)		Araneae	Dysderidae
1157	<i>Harpactocrates drassoides</i> (Simon, 1882)		Araneae	Dysderidae
458706	<i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846	Érèse coccinelle	Araneae	Eresidae
-350	<i>Stegodyphus sarasinorum</i>		Araneae	Eresidae
457260	<i>Filistata insidiatrix</i> (Forskål, 1775)	Filistate perfide	Araneae	Filistatidae
189300	<i>Aphantaulax</i> Simon, 1878		Araneae	Gnaphosidae
1218	<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)	Callilepis noctambule	Araneae	Gnaphosidae

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
528836	<i>Drassodes inermis</i> (Simon, 1878)		Araneae	Gnaphosidae
1174	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	Drassode lapidicole	Araneae	Gnaphosidae
252019	<i>Drassodes lapidosus bidens</i> (Simon, 1878)		Araneae	Gnaphosidae
1176	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)		Araneae	Gnaphosidae
528835	<i>Drassodes thaleri</i> Hervé, 2009		Araneae	Gnaphosidae
528827	<i>Drassodex simoni</i> Hervé, Roberts & Murphy, 2009		Araneae	Gnaphosidae
528832	<i>Drassodex validior</i> (Simon, 1914)		Araneae	Gnaphosidae
233318	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)		Araneae	Gnaphosidae
233320	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)		Araneae	Gnaphosidae
233326	<i>Gnaphosa badia</i> (L. Koch, 1866)		Araneae	Gnaphosidae
1228	<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)		Araneae	Gnaphosidae
1229	<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839)		Araneae	Gnaphosidae
1180	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)		Araneae	Gnaphosidae
233349	<i>Micaria aenea</i> Thorell, 1871		Araneae	Gnaphosidae
233350	<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)		Araneae	Gnaphosidae
1801	<i>Micaria guttigera</i> Simon, 1878		Araneae	Gnaphosidae
233355	<i>Micaria rossica</i> Thorell, 1875		Araneae	Gnaphosidae
195247	<i>Nomisia De Dalmas</i> , 1921		Araneae	Gnaphosidae
1216	<i>Poecilochroa variana</i> (C.L. Koch, 1839)		Araneae	Gnaphosidae
1207	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)		Araneae	Gnaphosidae
806881	<i>Agyneta gulosa</i> (L. Koch, 1869)		Araneae	Linyphiidae
233462	<i>Anguliphantes monticola</i> (Kulczynski, 1881)		Araneae	Linyphiidae
233468	<i>Araeoncus vaporiorum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		Araneae	Linyphiidae
233470	<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233480	<i>Bolyphantes nigropictus</i> Simon, 1884		Araneae	Linyphiidae
233488	<i>Centromerus arcanus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)		Araneae	Linyphiidae
836055	<i>Centromerus brevipalpus</i> (Menge, 1866)		Araneae	Linyphiidae
233496	<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)		Araneae	Linyphiidae
233501	<i>Centromerus sellarius</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
303182	<i>Centromerus subalpinus</i> Lessert, 1907		Araneae	Linyphiidae
233507	<i>Cinetata gradata</i> (Simon, 1881)		Araneae	Linyphiidae
303203	<i>Collinsia inerrans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)		Araneae	Linyphiidae
233528	<i>Diplocephalus helleri</i> (L. Koch, 1869)		Araneae	Linyphiidae
233530	<i>Diplocephalus longicarpus</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233541	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)		Araneae	Linyphiidae
233547	<i>Entelecara congenera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1879)		Araneae	Linyphiidae
233555	<i>Erigone cristatopalpus</i> Simon, 1884		Araneae	Linyphiidae
1451	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)		Araneae	Linyphiidae
233576	<i>Gonatium geniculatum</i> Simon, 1918		Araneae	Linyphiidae
233600	<i>Improphanes nitidus</i> (Thorell, 1875)		Araneae	Linyphiidae
1388	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)		Araneae	Linyphiidae

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
233608	<i>Lepthyphantes agnellus</i> Maurer & Thaler, 1988		Araneae	Linyphiidae
233616	<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)		Araneae	Linyphiidae
233619	<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)		Araneae	Linyphiidae
1361	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1757)	Linyphie triangulaire	Araneae	Linyphiidae
233634	<i>Mansuphantes fragilis</i> (Thorell, 1875)		Araneae	Linyphiidae
303394	<i>Mansuphantes pseudoarciger</i> (Wunderlich, 1985)		Araneae	Linyphiidae
457297	<i>Mansuphantes simoni</i> (Kulczynski, 1894)		Araneae	Linyphiidae
233639	<i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)		Araneae	Linyphiidae
233647	<i>Megalepthyphantes collinus</i> (L. Koch, 1872)		Araneae	Linyphiidae
303436	<i>Micrargus apertus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Araneae	Linyphiidae
233678	<i>Mughiphantes ignavus</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233685	<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1841)		Araneae	Linyphiidae
1468	<i>Neriene radiata</i> (Walckenaer, 1841)		Araneae	Linyphiidae
252038	<i>Obscuriphantes obscurus dilutior</i> (Simon, 1929)		Araneae	Linyphiidae
1478	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1880)	Érigone cul-noir	Araneae	Linyphiidae
303517	<i>Parapelecopsis nemoraliooides</i> (O. Pickard-Cambridge, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233718	<i>Pelecopsis capitata</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233720	<i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834)		Araneae	Linyphiidae
233729	<i>Piniphantes pinicola</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233736	<i>Poeciloneta variegata</i> (Blackwall, 1841)		Araneae	Linyphiidae
233745	<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)		Araneae	Linyphiidae
1423	<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)		Araneae	Linyphiidae
233765	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)		Araneae	Linyphiidae
233768	<i>Tapinocyba affinis</i> Lessert, 1907		Araneae	Linyphiidae
1495	<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)		Araneae	Linyphiidae
233793	<i>Tiso aestivus</i> (L. Koch, 1872)		Araneae	Linyphiidae
1425	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)		Araneae	Linyphiidae
233801	<i>Trichoncus scrofa</i> Simon, 1884		Araneae	Linyphiidae
233822	<i>Turinyphia clairi</i> (Simon, 1884)		Araneae	Linyphiidae
233834	<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833		Araneae	Linyphiidae
233851	<i>Walckenaeria unicornis</i> O. Pickard-Cambridge, 1861		Araneae	Linyphiidae
1763	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)		Araneae	Liocranidae
1781	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)		Araneae	Liocranidae
1894	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)		Araneae	Lycosidae
1896	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1758)	Lycose renard	Araneae	Lycosidae
1903	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	Lycose cendrée	Araneae	Lycosidae
233872	<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)		Araneae	Lycosidae
233876	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	Lycose parentuline	Araneae	Lycosidae
303938	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	Tarentules	Araneae	Lycosidae

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
303952	<i>Pardosa blanda</i> (C.L. Koch, 1833)		Araneae	Lycosidae
1930	<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Lycosidae
303984	<i>Pardosa nigra</i> (C.L. Koch, 1834)		Araneae	Lycosidae
1941	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	Trochose terrassière	Araneae	Lycosidae
304022	<i>Vesubia jugorum</i> (Simon, 1881)		Araneae	Lycosidae
903	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	Araignée cannibale	Araneae	Mimetidae
1753	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	Zora	Araneae	Miturgidae
233927	<i>Oecobius maculatus</i> Simon, 1870		Araneae	Oecobiidae
935	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806		Araneae	Oxyopidae
1678	<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1757)		Araneae	Philodromidae
1684	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Philodromidae
233941	<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835		Araneae	Philodromidae
1676	<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	Philodrome disparate	Araneae	Philodromidae
233943	<i>Philodromus emarginatus</i> (Schrank, 1803)		Araneae	Philodromidae
233945	<i>Philodromus fuscomarginatus</i> (De Geer, 1778)		Araneae	Philodromidae
622962	<i>Philodromus laricum</i> Simon, 1875		Araneae	Philodromidae
1687	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845		Araneae	Philodromidae
1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	Philodrome oblong	Araneae	Philodromidae
1251	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)	Pholque de Pluche	Araneae	Pholcidae
1243	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuessly, 1775)		Araneae	Pholcidae
233246	<i>Liophrurillus flavitarsis</i> (Lucas, 1846)		Araneae	Phrurolithidae
1786	<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	Phrurolithus drôle	Araneae	Phrurolithidae
1787	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839		Araneae	Phrurolithidae
233964	<i>Pimoa rupicola</i> (Simon, 1884)		Araneae	Pimoidae
1882	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	Pisaure admirable	Araneae	Pisauridae
2018	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)	Saltique marqué	Araneae	Salticidae
233970	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)		Araneae	Salticidae
233978	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Salticidae
2056	<i>Evarcha jucunda</i> (Lucas, 1846)		Araneae	Salticidae
233995	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832)		Araneae	Salticidae
2095	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868		Araneae	Salticidae
234006	<i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Salticidae
2060	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)	Saltique sanguinolent	Araneae	Salticidae
2015	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)		Araneae	Salticidae
2051	<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)		Araneae	Salticidae
458742	<i>Salticus conjunctus</i> (Simon, 1868)		Araneae	Salticidae
2064	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	Saltique arlequin	Araneae	Salticidae
2065	<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)		Araneae	Salticidae
902926	<i>Sittilong longipes</i> (Canestrini, 1873)		Araneae	Salticidae
902932	<i>Sittisax saxicola</i> (C. L. Koch, 1846)		Araneae	Salticidae
234056	<i>Talavera petrensis</i> (C.L. Koch, 1837)		Araneae	Salticidae
1120	<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	Araignée cracheuse	Araneae	Scytodidae
1166	<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843		Araneae	Segestriidae
1165	<i>Segestria florentina</i> (Rossi, 1790)	Ségestrie florentine	Araneae	Segestriidae

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
457383	<i>Micrommata ligurina</i> (C.L. Koch, 1845)		Araneae	Sparassidae
1709	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1757)	Micrommate émeraude	Araneae	Sparassidae
457384	<i>Olios argelasius</i> (Walckenaer, 1806)		Araneae	Sparassidae
1348	<i>Cepheia longiseta</i> (Simon, 1881)		Araneae	Synaphridae
1548	<i>Meta bourneti</i> Simon, 1922		Araneae	Tetragnathidae
1546	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)		Araneae	Tetragnathidae
234065	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)		Araneae	Tetragnathidae
234066	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1757)	Méta d'automne	Araneae	Tetragnathidae
1530	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	Tétragnathes	Araneae	Tetragnathidae
1529	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874		Araneae	Tetragnathidae
1255	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)		Araneae	Theridiidae
234080	<i>Argyrodes argyrodes</i> (Walckenaer, 1841)	Argyrode voleur	Araneae	Theridiidae
1298	<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)		Araneae	Theridiidae
1325	<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982		Araneae	Theridiidae
234100	<i>Euryopis episinoides</i> (Walckenaer, 1847)		Araneae	Theridiidae
458762	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	Théridion royal	Araneae	Theridiidae
234105	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Théridion à deux tâches	Araneae	Theridiidae
719839	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	Théridion au croissant	Araneae	Theridiidae
234119	<i>Steatoda albomaculata</i> (De Geer, 1778)		Araneae	Theridiidae
1310	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Araneae	Theridiidae
234120	<i>Steatoda grossa</i> (C.L. Koch, 1838)	Stéatode domestique	Araneae	Theridiidae
234123	<i>Steatoda nobilis</i> (Thorell, 1875)		Araneae	Theridiidae
457285	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1806)	Stéatode toxique	Araneae	Theridiidae
234125	<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)		Araneae	Theridiidae
234135	<i>Theridion glaucinum</i> Simon, 1881		Araneae	Theridiidae
304686	<i>Theridula gonygaster</i> (Simon, 1873)		Araneae	Theridiidae
458769	<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	Thomise à trois taches	Araneae	Thomisidae
1633	<i>Heriaeus hirtus</i> (Latreille, 1819)		Araneae	Thomisidae
1632	<i>Heriaeus oblongus</i> Simon, 1918		Araneae	Thomisidae
1610	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1757)	Misumène variable	Araneae	Thomisidae
457389	<i>Runcinia grammica</i> (C.L. Koch, 1837)	Thomise rayé	Araneae	Thomisidae
234169	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)	Thomise Napoléon	Araneae	Thomisidae
1604	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	Thomise replet	Araneae	Thomisidae
1641	<i>Xysticus audax</i> (Schrank, 1803)		Araneae	Thomisidae
1672	<i>Xysticus bufo</i> (Dufour, 1820)		Araneae	Thomisidae
1659	<i>Xysticus desidiosus</i> Simon, 1875		Araneae	Thomisidae
457393	<i>Xysticus ninnii</i> Thorell, 1872		Araneae	Thomisidae
1054	<i>Uloborus plumipes</i> Lucas, 1846		Araneae	Uloboridae
1053	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806	Ulobore de Walckenaer	Araneae	Uloboridae
234194	<i>Zodarion fulvonigrum</i> (Simon, 1874)		Araneae	Zodariidae
457368	<i>Zodarion ruffoi</i> Caporiacco, 1951		Araneae	Zodariidae

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Ordre	Famille
234211	<i>Zoropsis spinimana</i> (Dufour, 1820)	Zoropse à pattes épineuses	Araneae	Zoropsidae
337146	<i>Centetostoma centetes</i> (Simon, 1881)		Opiliones	Nemastomatidae
337140	<i>Histicostoma argenteolunulatum</i> (Canestrini, 1875)		Opiliones	Nemastomatidae
337139	<i>Histicostoma dentipalpe</i> (Ausserer, 1867)		Opiliones	Nemastomatidae
337165	<i>Mitostoma chrysomelas</i> (Hermann, 1804)		Opiliones	Nemastomatidae
337121	<i>Nemastoma dentigerum</i> Canestrini, 1873		Opiliones	Nemastomatidae
337326	<i>Amilenus aurantiacus</i> (Simon, 1881)		Opiliones	Phalangiidae
337341	<i>Astrobunus kochi</i> Thorell, 1876		Opiliones	Phalangiidae
337267	<i>Dasylobus graniferus</i> (Canestrini, 1872)		Opiliones	Phalangiidae
337315	<i>Gyas annulatus</i> (Olivier, 1791)		Opiliones	Phalangiidae
824870	<i>Lacinius dentiger</i> (C.L. Koch, 1848)		Opiliones	Phalangiidae
337312	<i>Mitopus morio</i> (Fabricius, 1779)		Opiliones	Phalangiidae
200999	<i>Nelima Roewer</i> , 1910		Opiliones	Phalangiidae
337236	<i>Opilio parietinus</i> (De Geer, 1778)		Opiliones	Phalangiidae
834	<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1758		Opiliones	Phalangiidae
337263	<i>Rilaena triangularis</i> (Herbst, 1799)		Opiliones	Phalangiidae
337105	<i>Sabacon simoni</i> Dresco, 1952		Opiliones	Sabaconidae
827512	<i>Leiobunum apenninicum</i> (Martens, 1969)		Opiliones	Sclerosomatidae
337355	<i>Leiobunum religiosum</i> Simon, 1879		Opiliones	Sclerosomatidae
337221	<i>Anelasmococephalus rufitarsis</i> Simon, 1879		Opiliones	Trogulidae
337211	<i>Anelasmococephalus tenuiglandis</i> Martens & Chemini, 1988		Opiliones	Trogulidae
220231	<i>Chthonius tenuis</i> L. Koch, 1873		Pseudoscorpiones	Chthoniidae
220272	<i>Neobisium jugorum</i> (L. Koch, 1873)		Pseudoscorpiones	Neobisiidae
2128	<i>Euscorpius flavicaudis</i> (De Geer, 1778)		Scorpiones	Euscorpiidae
232462	<i>Euscorpius italicus</i> (Herbst, 1800)		Scorpiones	Euscorpiidae
232461	<i>Euscorpius tergestinus</i> (C. L. Koch, 1837)		Scorpiones	Euscorpiidae

LISTE DES COLEOPTERES CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	222607	<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)		
Silphidae	10362	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	Silphe lisse	
Curculionidae	16459	<i>Acalles misellus</i> Boheman, 1844		
Curculionidae	16452	<i>Acalles parvulus</i> Boheman, 1837		
Cerambycidae	12462	<i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	12463	<i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius, 1792)		
Cerambycidae	223077	<i>Acanthocinus reticulatus</i> (Razoumowsky, 1789)		
Staphylinidae	253086	<i>Acidota crenata crenata</i> (Fabricius, 1792)		
Buprestidae	222184	<i>Acmaeodera pilosellae</i> (Bonelli, 1812)	Acméodère de la Piloselle	
Buprestidae	222177	<i>Acmaeoderella flavofasciata</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)		
Cerambycidae	12220	<i>Acmaeops marginatus</i> (Fabricius, 1781)		
Cerambycidae	223176	<i>Acmaeops pratensis</i> (Laicharting, 1784)		
Cerambycidae	223177	<i>Acmaeops septentrionis</i> J. Thomson, 1866		
Scarabaeidae	200331	<i>Acrossus depressus</i> (Kugelann, 1792)		
Scarabaeidae	200332	<i>Acrossus laticollis</i> (Baudi, 1870)		
Scarabaeidae	200333	<i>Acrossus luridus</i> (Fabricius, 1775)		
Scarabaeidae	200334	<i>Acrossus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	642648	<i>Acrotona muscorum</i> (C. Brisout de Barnevile, 1860)		
Staphylinidae	794450	<i>Acrotona parens</i> (Mulsant & Rey, 1852)		
Staphylinidae	794451	<i>Acrotona parvula</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	642654	<i>Acrotona pygmaea</i> (Gravenhorst, 1802)		
Ptiliidae	235308	<i>Acrotrichis grandicollis</i> (Mannerheim, 1844)		
Ptiliidae	235301	<i>Acrotrichis intermedia</i> (Gillmeister, 1845)		
Carabidae	9352	<i>Acupalpus maculatus</i> (Schaum, 1860)		
Carabidae	9353	<i>Acupalpus meridianus</i> (Linnaeus, 1760)		
Coccinellidae	11152	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à deux points	
Coccinellidae	11157	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à dix points	
Elateridae	240328	<i>Adrastus axillaris</i> Erichson, 1841		
Cerambycidae	223187	<i>Aegosoma scabricorne</i> (Scopoli, 1763)	Aegosome scabricorne	
Nitidulidae	794650	<i>Afrogethes tristis</i> (Sturm, 1845)		
Dytiscidae	223466	<i>Agabus biguttatus</i> (Olivier, 1795)		
Dytiscidae	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		
Dytiscidae	9526	<i>Agabus congener</i> (Thunberg, 1794)		
Dytiscidae	223470	<i>Agabus guttatus</i> (Paykull, 1798)		
Dytiscidae	223461	<i>Agabus lapponicus</i> (C.G. Thomson, 1867)		
Dytiscidae	793249	<i>Agabus nitidus</i> (Fabricius, 1801)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Cerambycidae	223089	<i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767)	Agapanthie du Chardon	
Cerambycidae	11756	<i>Agapanthia dahli</i> (Richter, 1820)		
Cerambycidae	11757	<i>Agapanthia kirbyi</i> (Gyllenhal, 1817)		
Cerambycidae	223090	<i>Agapanthia suturalis</i> (Fabricius, 1787)		
Cerambycidae	11755	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)		
Cerambycidae	11758	<i>Agapanthia violacea</i> (Fabricius, 1775)		
Leiodidae	10400	<i>Agathidium badium</i> Erichson, 1845		
Leiodidae	223745	<i>Agathidium nigrinum</i> Sturm, 1807		
Leiodidae	223752	<i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792)		
Scarabaeidae	200338	<i>Agoliinus satyrus</i> (Reitter, 1892)		
Scarabaeidae	200341	<i>Agolius abdominalis</i> (Bonelli, 1812)		
Carabidae	8819	<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)		
Scarabaeidae	200345	<i>Agrilinus constans</i> (Duftschmid, 1805)		
Buprestidae	11373	<i>Agrilus albogularis</i> Gory, 1841		
Buprestidae	222132	<i>Agrilus cuprescens</i> (Ménétriés, 1832)		
Buprestidae	11363	<i>Agrilus integerrimus</i> Ratzeburg, 1837		
Elateridae	240340	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)		
Elateridae	240343	<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin à plaques velues	
Brentidae	241959	<i>Aizobius sedi</i> (Germar, 1818)		
Cerambycidae	11752	<i>Albana m-griseum</i> Mulsant, 1846		
Staphylinidae	642659	<i>Aleochara bilineata</i> Gyllenhal, 1810		
Staphylinidae	642661	<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus, 1760)		
Staphylinidae	642668	<i>Aleochara curtula</i> (Goeze, 1777)		
Staphylinidae	9605	<i>Aleochara diversa</i> (J. Sahlberg, 1876)		
Staphylinidae	642671	<i>Aleochara erythroptera</i> Gravenhorst, 1806		
Staphylinidae	642674	<i>Aleochara funebris</i> Wollaston, 1864		
Staphylinidae	642678	<i>Aleochara heeri</i> Likovský, 1982		
Staphylinidae	9609	<i>Aleochara lanuginosa</i> Gravenhorst, 1802		
Staphylinidae	9611	<i>Aleochara maculata</i> Brisout de Barneville, 1863		
Staphylinidae	642686	<i>Aleochara marmotae</i> Sainte-Claire Deville, 1927		
Staphylinidae	642688	<i>Aleochara moerens</i> Gyllenhal, 1827		
Staphylinidae	642691	<i>Aleochara opacina</i> Fauvel, 1900		
Staphylinidae	9614	<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839		
Staphylinidae	642703	<i>Aleochara tristis</i> Gravenhorst, 1806		
Staphylinidae	642704	<i>Aleochara verna</i> Say, 1833		
Staphylinidae	642706	<i>Alevonota egregia</i> (Rye, 1876)		
Scarabaeidae	200350	<i>Alocoderus hydrochaeris</i> (Fabricius, 1798)		
Staphylinidae	642716	<i>Aloconota cambrica</i> (Wollaston, 1855)		
Staphylinidae	642718	<i>Aloconota currax</i> (Kraatz, 1856)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	521506	<i>Aloconota sulcifrons</i> (Stephens, 1832)		
Cerambycidae	12236	<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)		
Chrysomelidae	241793	<i>Altica ampelophaga</i> (Guérin-Méneville, 1858)		
Chrysomelidae	241802	<i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	252739	<i>Altica tamaricis tamaricis</i> Schrank, 1785		
Scarabaeidae	200353	<i>Amadotrogus vicinus</i> (Mulsant, 1842)		
Carabidae	9192	<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	Amare bronzée	
Carabidae	222624	<i>Amara anthobia</i> A. Villa & G.B. Villa, 1833		
Carabidae	9197	<i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790)		
Carabidae	222661	<i>Amara aulica</i> (Panzer, 1797)		
Carabidae	222634	<i>Amara bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)		
Carabidae	222660	<i>Amara cardui</i> Dejean, 1831		
Carabidae	9194	<i>Amara consularis</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	9200	<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828		
Carabidae	222636	<i>Amara cursitans</i> Zimmermann, 1832		
Carabidae	9201	<i>Amara curta</i> Dejean, 1828		
Carabidae	222652	<i>Amara equestris</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	251035	<i>Amara equestris zabrooides</i> Dejean, 1828		
Carabidae	222637	<i>Amara erratica</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	9210	<i>Amara lantoscana</i> Fauvel, 1888		
Carabidae	9212	<i>Amara lunicollis</i> Schiødte, 1837		
Carabidae	9215	<i>Amara nitida</i> Sturm, 1825		
Carabidae	9217	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)		
Carabidae	222644	<i>Amara praetermissa</i> (C.R. Sahlberg, 1827)		
Carabidae	9219	<i>Amara puncticollis</i> Dejean, 1828		
Carabidae	9222	<i>Amara quenseli</i> (Schönherr, 1806)		
Carabidae	251033	<i>Amara quenseli quenseli</i> (Schönherr, 1806)		
Scarabaeidae	200355	<i>Amidorus immaturus</i> (Mulsant, 1842)		
Scarabaeidae	200354	<i>Amidorus obscurus</i> (Fabricius, 1792)		
Scarabaeidae	200357	<i>Amidorus thermicola</i> (Sturm, 1800)		
Staphylinidae	642734	<i>Amischa bifoveolata</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	642741	<i>Amischa nigrofusca</i> (Stephens, 1832)		
Scarabaeidae	200359	<i>Ammoecius brevis</i> Erichson, 1848		
Scarabaeidae	200358	<i>Ammoecius elevatus</i> (Olivier, 1789)		
Elateridae	319091	<i>Ampedus auripes</i> (Reitter, 1895)		
Elateridae	240344	<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin bedeau	
Elateridae	240350	<i>Ampedus erythrogonus</i> (P.W.J. Müller, 1821)		
Elateridae	11509	<i>Ampedus melanurus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855		
Elateridae	240357	<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)		
Elateridae	240358	<i>Ampedus praeustus</i> (Fabricius, 1792)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Elateridae	240359	<i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887)		
Elateridae	240360	<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)		
Elateridae	11515	<i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin à étuis rouges	
Elateridae	240361	<i>Ampedus scrofa</i> Germar, 1844		
Staphylinidae	10160	<i>Amphichroum canaliculatum</i> (Erichson, 1840)		
Staphylinidae	10161	<i>Amphichroum hirtellum</i> Heer, 1839		
Leiodidae	223764	<i>Amphicyllis globus</i> (Fabricius, 1792)		
Scarabaeidae	10892	<i>Amphimallon assimile</i> (Herbst, 1790)		
Scarabaeidae	10898	<i>Amphimallon atrum</i> (Herbst, 1790)		
Scarabaeidae	10889	<i>Amphimallon majale</i> (Razoumowsky, 1789)	Hanneton européen	
Scarabaeidae	10887	<i>Amphimallon solstitiale</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton de la Saint-Jean	
Nitidulidae	239273	<i>Amphotis marginata</i> (Fabricius, 1781)		
Hydrophilidae	234910	<i>Anacaena globulus</i> (Paykull, 1798)		
Cerambycidae	12460	<i>Anaesthetis testacea</i> (Fabricius, 1781)		
Cerambycidae	11743	<i>Anaglyptus gibbosus</i> (Fabricius, 1787)		
Cerambycidae	11744	<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture arlequine	
Scaptiidae	235388	<i>Anaspis brunnipes</i> Mulsant, 1856		
Scaptiidae	235384	<i>Anaspis costai</i> Emery, 1876		
Scaptiidae	12093	<i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758)		
Scaptiidae	794806	<i>Anaspis kriegeri</i> Ermisch, 1963		
Scaptiidae	235378	<i>Anaspis lurida</i> Stephens, 1832		
Scaptiidae	780135	<i>Anaspis maculata</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785	Anaspe fauve	
Scaptiidae	235386	<i>Anaspis melanostoma</i> Costa, 1854		
Scaptiidae	307238	<i>Anaspis nigripes</i> Brisout de Barneville, 1866		
Scaptiidae	235390	<i>Anaspis quadrimaculata</i> Gyllenhal, 1817		
Scaptiidae	235382	<i>Anaspis ruficollis</i> (Fabricius, 1792)		
Scaptiidae	235387	<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)		
Scaptiidae	235383	<i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758)	Anaspe à corselet jaune	
Scaptiidae	12101	<i>Anaspis varians</i> Mulsant, 1856		
Scaptiidae	307244	<i>Anaspis viennensis</i> Schilsky, 1895		
Cerambycidae	12282	<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)		
Cerambycidae	223169	<i>Anastrangalia reyi</i> (Heyden, 1889)		
Cerambycidae	12280	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1760)	Lepture rouge sang	
Coccinellidae	11186	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	222383	<i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)		
Cantharidae	222287	<i>Ancistronycha abdominalis</i> (Fabricius, 1798)		
Aderidae	238957	<i>Anidorus nigrinus</i> (Germar, 1842)		
Carabidae	222818	<i>Anillus caecus</i> Jacquelain du Val, 1851		
Curculionidae	12942	<i>Anisandrus dispar</i> (Fabricius, 1792)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	9291	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		
Carabidae	9293	<i>Anisodactylus nemorivagus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	9292	<i>Anisodactylus virens</i> Dejean, 1829		
Scarabaeidae	200371	<i>Anisoplia bromicola</i> (Germar, 1817)		
Scarabaeidae	10946	<i>Anisoplia villosa</i> (Goeze, 1777)		
Curculionidae	795005	<i>Anisorhynchus scabrosus</i> (Geoffroy, 1785)	Charançon noir chagriné	
Leiodidae	223767	<i>Anisotoma humeralis</i> (Herbst, 1791)		
Melandryidae	223968	<i>Anisoxya fuscula</i> (Illiger, 1798)		
Ptinidae	222034	<i>Anobium hederae</i> Ihssen, 1949		
Oedemeridae	224071	<i>Anogcodes seladonius</i> (Fabricius, 1792)	Oedemère à corselet rouge	
Bothrideridae	11093	<i>Anommatus planicollis</i> Fairmaire, 1869		
Cerambycidae	12238	<i>Anoplodera rufipes</i> (Schaller, 1783)		
Cerambycidae	12239	<i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775)		
Geotrupidae	10539	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)	Géotrupe des bois (Le)	
Elateridae	240364	<i>Anostirus gabilloti</i> (Pic, 1907)		
Elateridae	240365	<i>Anostirus gracilicollis</i> (Stierlin, 1896)		
Staphylinidae	243585	<i>Anotylus complanatus</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	243586	<i>Anotylus fairmairei</i> (Pandellé, 1867)		
Staphylinidae	243590	<i>Anotylus inustus</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	243593	<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	243597	<i>Anotylus saulcyi</i> (Pandellé, 1867)		
Staphylinidae	243600	<i>Anotylus tetracarinatus</i> (Block, 1799)		
Buprestidae	222079	<i>Anthaxia chevrieri</i> Gory & Laporte de Castelnau, 1839		
Buprestidae	11320	<i>Anthaxia confusa</i> Gory, 1841		
Buprestidae	222081	<i>Anthaxia dimidiata</i> (Thunberg, 1789)		
Buprestidae	222082	<i>Anthaxia fulgurans</i> (Schrank, 1789)		
Buprestidae	11315	<i>Anthaxia funerula</i> (Illiger, 1803)		
Buprestidae	11323	<i>Anthaxia godeti</i> Gory & Laporte de Castelnau, 1839		
Buprestidae	250783	<i>Anthaxia helvetica helvetica</i> Stierlin, 1868		
Buprestidae	222097	<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868		
Buprestidae	11306	<i>Anthaxia hungarica</i> (Scopoli, 1772)	Bupreste hongrois	
Buprestidae	11330	<i>Anthaxia istriana</i> Rosenhauer, 1847		
Buprestidae	11311	<i>Anthaxia manca</i> (Linnaeus, 1767)		
Buprestidae	11308	<i>Anthaxia millefolii</i> (Fabricius, 1801)		
Buprestidae	11316	<i>Anthaxia morio</i> (Fabricius, 1792)		
Buprestidae	222098	<i>Anthaxia nigrojubata</i> Roubal, 1913		
Buprestidae	222087	<i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758)	Anthaxie brillante	
Buprestidae	11322	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Buprestidae	250786	<i>Anthaxia quadripunctata quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)		
Buprestidae	11312	<i>Anthaxia salicis</i> (Fabricius, 1777)	Anthaxie du Saule	
Buprestidae	11317	<i>Anthaxia sepulchralis</i> (Fabricius, 1801)		
Buprestidae	222089	<i>Anthaxia suzanna Théry</i> , 1942		
Buprestidae	222094	<i>Anthaxia umbellatarum</i> (Fabricius, 1787)		
Cryptophagidae	234811	<i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758)		
Anthicidae	239012	<i>Anthicus catalanus</i> Bonadona, 1953		
Anthicidae	239024	<i>Anthicus schmidtii</i> Rosenhauer, 1847		
Staphylinidae	243779	<i>Anthobium melanocephalum</i> (Illiger, 1794)		
Curculionidae	242440	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)		
Curculionidae	15715	<i>Anthonomus pinivorax</i> Silfverberg, 1977		
Curculionidae	242441	<i>Anthonomus rectirostris</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	15718	<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)		
Staphylinidae	253081	<i>Anthophagus alpestris</i> alpestris Heer, 1839		
Staphylinidae	10141	<i>Anthophagus alpestris</i> Heer, 1839		
Staphylinidae	10142	<i>Anthophagus alpinus</i> (Paykull, 1790)		
Staphylinidae	10143	<i>Anthophagus bicornis</i> (Block, 1799)		
Staphylinidae	243770	<i>Anthophagus fallax</i> Kiesenwetter, 1848		
Staphylinidae	10148	<i>Anthophagus spectabilis</i> Heer, 1839		
Dermestidae	203604	<i>Anthrenus Geoffroy</i> , 1762		
Dermestidae	223332	<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1760)	Anthrène des musées (L')	
Dermestidae	223326	<i>Anthrenus pimpinellae</i> (Fabricius, 1775)		
Dermestidae	223327	<i>Anthrenus scrophulariae</i> (Linnaeus, 1758)	Anthrène à broderie	
Dermestidae	223334	<i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	Anthrène des tapis, Anthrène bigarré des tapis, Anthrène du bouillon blanc	
Anthribidae	12912	<i>Anthribus fasciatus</i> Forster, 1770	Antribe marbré	
Curculionidae	242785	<i>Aparopion chevrolati</i> (Jacquelin du Val, 1855)		
Coccinellidae	239131	<i>Aphidecta obliterate</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10668	<i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10663	<i>Aphodius foetidus</i> (Herbst, 1783)		
Chrysomelidae	241776	<i>Aphthona cyparissiae</i> (Koch, 1803)		
Chrysomelidae	241777	<i>Aphthona delicatula</i> Foudras, 1861		
Chrysomelidae	241780	<i>Aphthona herbigrada</i> (Curtis, 1837)		
Chrysomelidae	241781	<i>Aphthona illigeri</i> Bedel, 1898		
Chrysomelidae	12807	<i>Aphthona venustula</i> (Kutschera, 1861)		
Melyridae	223270	<i>Aplocnemus alpestris</i> Kiesenwetter, 1861		
Melyridae	223279	<i>Aplocnemus nigricornis</i> (Fabricius, 1792)		
Melyridae	223283	<i>Aplocnemus virens</i> (Suffrian, 1843)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Leiodidae	223943	<i>Apocatops monguzzii Giachino & Vailati, 1987</i>		
Leiodidae	223944	<i>Apocatops nigrita (Erichson, 1837)</i>		
Attelabidae	17430	<i>Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)</i>		
Carabidae	9246	<i>Aptinus alpinus Dejean, 1829</i>		
Anthribidae	645534	<i>Araecerus fasciculatus (De Geer, 1775)</i>	Charançon a deux bandes transverses	
Curculionidae	242437	<i>Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802)</i>		
Curculionidae	242436	<i>Archarius salicivorus (Paykull, 1792)</i>		
Cerambycidae	223146	<i>Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)</i>		
Cerambycidae	12307	<i>Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)</i>		
Cerambycidae	12312	<i>Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)</i>		
Chrysomelidae	241540	<i>Arima marginata (Fabricius, 1781)</i>		
Chrysomelidae	252708	<i>Arima maritima maritima Bua, 1953</i>		
Cerambycidae	12346	<i>Aromia moschata (Linnaeus, 1758)</i>	Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le)	
Corylophidae	234696	<i>Arthrolips convexiuscula (Motschulsky, 1849)</i>		
Carabidae	222941	<i>Asaphidion cyanicorne (Pandellé in Grenier, 1867)</i>		
Carabidae	8585	<i>Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1760)</i>		
Cerambycidae	12304	<i>Asemum striatum (Linnaeus, 1758)</i>		
Tenebrionidae	244589	<i>Asida jurinei Solier, 1836</i>		
Tenebrionidae	244592	<i>Asida ochsi Ardoïn, 1958</i>		
Tenebrionidae	443317	<i>Asida poneli F. Soldati & L. Soldati, 2001</i>		
Tenebrionidae	11965	<i>Asida sabulosa (Fuessly, 1775)</i>		
Brentidae	252745	<i>Aspidapion radiolus radiolus (Marsham, 1802)</i>		
Sphindidae	224161	<i>Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808)</i>		
Staphylinidae	243138	<i>Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790)</i>		
Staphylinidae	642751	<i>Atheta aeneicollis (Sharp, 1869)</i>		
Staphylinidae	642752	<i>Atheta aeneipennis (Thomson, 1856)</i>		
Staphylinidae	642753	<i>Atheta alpigrada Fauvel, 1900</i>		
Staphylinidae	9666	<i>Atheta amicula (Stephens, 1832)</i>		
Staphylinidae	642763	<i>Atheta benickiella Brundin, 1948</i>		
Staphylinidae	642767	<i>Atheta britanniae Bernhauer & Scheerpeltz, 1926</i>		
Staphylinidae	9671	<i>Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830)</i>		
Staphylinidae	642773	<i>Atheta cauta (Erichson, 1837)</i>		
Staphylinidae	642775	<i>Atheta cinnamoptera (Thomson, 1856)</i>		
Staphylinidae	9672	<i>Atheta crassicornis (Fabricius, 1792)</i>		
Staphylinidae	642783	<i>Atheta dadopora Thomson, 1867</i>		
Staphylinidae	704964	<i>Atheta dilutipennis (Motschulsky, 1858)</i>		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	642795	<i>Atheta excellens</i> (Kraatz, 1856)		
Staphylinidae	9679	<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	642803	<i>Atheta graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	642806	<i>Atheta heymesi</i> Hubenthal, 1913		
Staphylinidae	9682	<i>Atheta hygrotopora</i> (Kraatz, 1856)		
Staphylinidae	642809	<i>Atheta hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850)		
Staphylinidae	642818	<i>Atheta knabli</i> G. Benick, 1938		
Staphylinidae	9686	<i>Atheta laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852)		
Staphylinidae	642827	<i>Atheta longicornis</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	642831	<i>Atheta macrocera</i> (Thomson, 1856)		
Staphylinidae	642835	<i>Atheta melanaria</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	9690	<i>Atheta myrmecobia</i> (Kraatz, 1856)		
Staphylinidae	642843	<i>Atheta nigra</i> (Kraatz, 1856)		
Staphylinidae	642844	<i>Atheta nigripes</i> (Thomson, 1856)		
Staphylinidae	9691	<i>Atheta nigritula</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	642852	<i>Atheta paleola</i> (Erichson, 1837)		
Staphylinidae	642855	<i>Atheta paracrassicornis</i> Brundin, 1954		
Staphylinidae	642858	<i>Atheta pechlaneri</i> Scheerpeltz, 1933		
Staphylinidae	642859	<i>Atheta picipes</i> (Thomson, 1856)		
Staphylinidae	642860	<i>Atheta pilicornis</i> (Thomson, 1852)		
Staphylinidae	642865	<i>Atheta puberula</i> (Sharp, 1869)		
Staphylinidae	642867	<i>Atheta ravilla</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	794465	<i>Atheta reissi</i> G. Benick, 1936		
Staphylinidae	9698	<i>Atheta setigera</i> (Sharp, 1869)		
Staphylinidae	642876	<i>Atheta sordidula</i> (Erichson, 1837)		
Staphylinidae	642883	<i>Atheta subtilis</i> (W. Scriba, 1866)		
Staphylinidae	521457	<i>Atheta tibialis</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	642887	<i>Atheta trinotata</i> (Kraatz, 1856)		
Staphylinidae	642888	<i>Atheta vaga</i> (Heer, 1839)		
Histeridae	223609	<i>Atholus corvinus</i> (Germar, 1817)		
Histeridae	223608	<i>Atholus duodecimstriatus</i> (Schrank, 1781)		
Elateridae	240392	<i>Athous campyloides</i> Newman, 1833		
Elateridae	11470	<i>Athous dejeani</i> (Laporte de Castelnau, 1840)		
Elateridae	240379	<i>Athous emaciatus</i> Candèze, 1860		
Elateridae	240373	<i>Athous frigidus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855		
Elateridae	240406	<i>Athous godarti</i> Mulsant & Guillebeau, 1856		
Elateridae	11468	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	Taupin des jardins	
Elateridae	240384	<i>Athous melanoderes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855		
Elateridae	11466	<i>Athous puncticollis</i> Kiesenwetter, 1858		
Elateridae	11469	<i>Athous subfuscus</i> (O.F. Müller, 1764)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Elateridae	240404	<i>Athous subtruncatus</i> Mulsant & Guillebeau, 1856		
Elateridae	240405	<i>Athous tomentosus</i> Mulsant & Guillebeau, 1855		
Elateridae	11467	<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792)		
Cryptophagidae	306127	<i>Atomaria lewisi</i> Reitter, 1877		
Cryptophagidae	306132	<i>Atomaria morio</i> Kolenati, 1846		
Cryptophagidae	234743	<i>Atomaria munda</i> Erichson, 1846		
Cryptophagidae	234720	<i>Atomaria nigrirostris</i> Stephens, 1830		
Cryptophagidae	234721	<i>Atomaria nigriventris</i> Stephens, 1830		
Cryptophagidae	306144	<i>Atomaria testacea</i> Stephens, 1830		
Staphylinidae	242958	<i>Atrecus affinis</i> (Paykull, 1789)		
Staphylinidae	242959	<i>Atrecus longiceps</i> (Fauvel, 1873)		
Dermestidae	223298	<i>Attagenus pantherinus</i> (Ahrens, 1814)		
Dermestidae	11216	<i>Attagenus pellio</i> (Linnaeus, 1758)	Dermeste à deux points blancs	
Dermestidae	279135	<i>Attagenus trifasciatus</i> (Fabricius, 1787)	Attagène à trois bandes	
Malachiidae	235151	<i>Attalus amictus</i> (Erichson, 1840)		
Malachiidae	11719	<i>Attalus analis</i> (Panzer, 1798)		
Malachiidae	235159	<i>Attalus cyaneus</i> (Fabricius, 1787)		
Malachiidae	235155	<i>Attalus minimus</i> (Rossi, 1790)		
Malachiidae	235156	<i>Attalus sericans</i> (Erichson, 1840)		
Malachiidae	235157	<i>Attalus varitarsis</i> (Kraatz, 1862)		
Attelabidae	17438	<i>Attelabus nitens</i> (Scopoli, 1763)	Attélabile du Chêne	
Heteroceridae	223503	<i>Augyles flavidus</i> (Rossi, 1794)		
Throscidae	235407	<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)		
Staphylinidae	9714	<i>Autalia impressa</i> (Olivier, 1795)		
Staphylinidae	244172	<i>Autalia rivularis</i> (Gravenhorst, 1802)		
Carabidae	222508	<i>Badister bullatus</i> (Schrank, 1798)		
Carabidae	9361	<i>Badister peltatus</i> (Panzer, 1797)		
Curculionidae	13882	<i>Barynotus margaritaceus</i> Germar, 1824		
Curculionidae	13885	<i>Barynotus maritimus</i> Hustache, 1920		
Curculionidae	13886	<i>Barynotus obscurus</i> (Fabricius, 1775)		
Leiodidae	10339	<i>Bathysciola aubei</i> (Kiesenwetter, 1850)		
Leiodidae	223863	<i>Bathysciola brevicollis</i> (Abeille de Perrin, 1882)		
Leiodidae	840737	<i>Bathysciola nicaeensis</i> (Peyerimhoff, 1906)		
Staphylinidae	10233	<i>Batrisus formicarius</i> Aubé, 1833		
Carabidae	794287	<i>Bembidion andreae</i> (Fabricius, 1787)		
Carabidae	521500	<i>Bembidion ascendens</i> K. Daniel, 1902		
Carabidae	794255	<i>Bembidion azurescens</i> Dalla Torre, 1877		
Carabidae	8641	<i>Bembidion bipunctatum</i> (Linnaeus, 1760)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	521555	<i>Bembidion bipunctatum nivale</i> Heer, 1837		
Carabidae	820325	<i>Bembidion bipunctatum pyritosum</i> (P. Rossi, 1792)		
Carabidae	699585	<i>Bembidion bualei bualei</i> Jacquelin du Val, 1852		
Carabidae	795214	<i>Bembidion bugnioni</i> K. Daniel, 1902		
Carabidae	794243	<i>Bembidion coeruleum</i> Audinet-Serville, 1821		
Carabidae	699712	<i>Bembidion conforme</i> Dejean, 1831		
Carabidae	794288	<i>Bembidion cruciatum</i> Dejean, 1831		
Carabidae	795217	<i>Bembidion decorum</i> (Zenker, 1801)		
Carabidae	794258	<i>Bembidion eques</i> Sturm, 1825		
Carabidae	699783	<i>Bembidion fasciolatum</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	794276	<i>Bembidion foraminosum</i> Sturm, 1825		
Carabidae	794260	<i>Bembidion fulvipes</i> (Sturm, 1827)		
Carabidae	795379	<i>Bembidion geniculatum</i> geniculatum Heer, 1837		
Carabidae	521553	<i>Bembidion geniculatum</i> Heer, 1837		
Carabidae	794304	<i>Bembidion glaciale</i> Heer, 1837		
Carabidae	794294	<i>Bembidion guttula</i> (Fabricius, 1792)		
Carabidae	795399	<i>Bembidion hummleri tyrrhenicum</i> (Jeannel, 1941)		
Carabidae	794278	<i>Bembidion hypocrita</i> Dejean, 1831		
Carabidae	794290	<i>Bembidion incognitum</i> J.[G.] Müller, 1931		
Carabidae	794295	<i>Bembidion iricolor</i> Bedel, 1879		
Carabidae	794282	<i>Bembidion italicum</i> de Monte, 1943		
Carabidae	794305	<i>Bembidion jacquetti</i> (Jeannel, 1941)		
Carabidae	8632	<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)		
Carabidae	794284	<i>Bembidion latinum</i> Netolitzky, 1911		
Carabidae	794248	<i>Bembidion longipes</i> K. Daniel, 1902		
Carabidae	794296	<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffroy, 1785)	Bupreste à lunules	
Carabidae	795400	<i>Bembidion magellense alpicola</i> (Jeannel, 1941)		
Carabidae	794297	<i>Bembidion mannerheimii</i> Sahlberg, 1827		
Carabidae	794286	<i>Bembidion monticola</i> Sturm, 1825		
Carabidae	8614	<i>Bembidion punctulatum</i> Drapiez, 1820	Bupreste bronzé à deux points enfoncés	
Carabidae	794253	<i>Bembidion pygmaeum</i> (Fabricius, 1792)		
Carabidae	794263	<i>Bembidion testaceum</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	780498	<i>Bembidion tetricolum</i> Say, 1823		
Carabidae	521501	<i>Bembidion tibiale</i> Duftschmid, 1812		
Carabidae	521502	<i>Bembidion varicolor</i> Fabricius, 1803		
Mycetophagidae	11668	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854		
Elateridae	240408	<i>Betarmon bisbimaculatus</i> (Fabricius, 1803)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	244409	<i>Bibloplectus ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)		
Staphylinidae	10228	<i>Bibloporus bicolor</i> (Denny, 1825)		
Tenebrionidae	11989	<i>Bioplanes meridionalis</i> Mulsant, 1854		
Zopheridae	224176	<i>Bitoma crenata</i> (Fabricius, 1775)		
Tenebrionidae	11980	<i>Blaps mucronata</i> Latreille, 1804	Scarabée funèbre, Scarabée puant	
Staphylinidae	243668	<i>Bledius frater</i> Kraatz, 1857		
Staphylinidae	10098	<i>Bledius tibialis</i> Heer, 1839		
Staphylinidae	243673	<i>Bledius tricornis</i> (Herbst, 1784)		
Staphylinidae	10101	<i>Bledius verres</i> Erichson, 1840		
Staphylinidae	642895	<i>Blepharymenus mirandus</i> Fauvel, 1899		
Scarabaeidae	521485	<i>Bodilopsis rufa</i> (Moll, 1782)		
Scarabaeidae	200392	<i>Bodilus lugens</i> (Creutzer, 1799)		
Geotrupidae	10529	<i>Bolbelasmus gallicus</i> (Mulsant, 1842)		
Staphylinidae	9719	<i>Bolitochara mulsanti</i> Sharp, 1875		
Staphylinidae	521507	<i>Bolitochara pulchra</i> Gravenhorst, 1806		
Dytiscidae	780570	<i>Boreonectes griseostriatus</i> (De Geer, 1774)		
Dytiscidae	794217	<i>Boreonectes ibericus</i> (Dutton & Angus, 2007)		
Bostrichidae	222059	<i>Bostrichus capucinus</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	9277	<i>Brachinus crepitans</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	9278	<i>Brachinus explodens</i> Duftschmid, 1812		
Carabidae	223050	<i>Brachinus glabratus</i> Dejean, 1824		
Carabidae	9285	<i>Brachinus sclopeta</i> (Fabricius, 1792)		
Brachyceridae	13349	<i>Brachycerus muricatus</i> Olivier, 1790	Brachycère muriqué	
Curculionidae	13803	<i>Brachyderes incanus</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon gris, strié & sans ailés	
Staphylinidae	10238	<i>Brachygluta diecki</i> (Saulcy, 1876)		
Kateretidae	223664	<i>Brachypterus vestitus</i> (Kiesenwetter, 1850)		
Kateretidae	223660	<i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792)		
Cerambycidae	223181	<i>Brachyta borni</i> (Ganglbauer, 1903)		
Cerambycidae	223182	<i>Brachyta interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	14714	<i>Brachytemnus porcatus</i> (Germar, 1824)		
Carabidae	222430	<i>Bradycellus caucasicus</i> (Chaudoir, 1846)		
Carabidae	9342	<i>Bradycellus harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)		
Carabidae	9344	<i>Bradycellus sharpi</i> Joy, 1912		
Nitidulidae	794655	<i>Brassicogethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)		
Chrysomelidae	12633	<i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758)		
Anthribidae	234596	<i>Bruchela flavescens</i> (Küster, 1850)		
Anthribidae	234597	<i>Bruchela rufipes</i> (Olivier, 1790)		
Chrysomelidae	241901	<i>Bruchidius biguttatus</i> (Olivier, 1795)		
Chrysomelidae	12876	<i>Bruchidius bimaculatus</i> (Olivier, 1795)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Chrysomelidae	241919	<i>Bruchidius seminarius</i> (Linnaeus, 1767)		
Chrysomelidae	718465	<i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007		
Chrysomelidae	12895	<i>Bruchidius varius</i> (Olivier, 1795)		
Chrysomelidae	8304	<i>Bruchus atomarius</i> (Linnaeus, 1760)		
Chrysomelidae	241894	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833		
Chrysomelidae	8308	<i>Bruchus rufipes</i> Herbst, 1783		
Chrysomelidae	241899	<i>Bruchus viciae</i> Olivier, 1795		
Staphylinidae	244335	<i>Bryaxis collaris</i> (Baudi di Selve, 1859)		
Staphylinidae	244340	<i>Bryaxis gallicus</i> (Reitter, 1887)		
Staphylinidae	244342	<i>Bryaxis grouvellei</i> (Reitter, 1882)		
Staphylinidae	244346	<i>Bryaxis liguricus</i> (Dodero, 1919)		
Staphylinidae	244351	<i>Bryaxis nigriceps</i> (Leach, 1826)		
Staphylinidae	244355	<i>Bryaxis pastoralis</i> (Peyerimhoff, 1901)		
Staphylinidae	244357	<i>Bryaxis picteti</i> (Tournier, 1859)		
Staphylinidae	243943	<i>Bryophacis fasciatus</i> (Fauvel, 1891)		
Staphylinidae	243944	<i>Bryophacis rufus</i> (Erichson, 1839)		
Scarabaeidae	10824	<i>Bubas bison</i> (Linnaeus, 1767)		
Scarabaeidae	10825	<i>Bubas bubalus</i> (Olivier, 1811)		
Buprestidae	11395	<i>Buprestis haemorrhoidalis</i> Herbst, 1780		
Buprestidae	528363	<i>Buprestis novemmaculata</i> Linnaeus, 1767	Bupreste à neuf taches	
Buprestidae	11399	<i>Buprestis octoguttata</i> Linnaeus, 1758		
Buprestidae	11398	<i>Buprestis rustica</i> Linnaeus, 1758		
Attelabidae	17442	<i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758)		
Attelabidae	17447	<i>Byctiscus populi</i> (Linnaeus, 1758)		
Byrrhidae	242144	<i>Byrrhus arietinus</i> Steffahny, 1842		
Byrrhidae	11224	<i>Byrrhus fasciatus</i> (Forster, 1771)		
Byrrhidae	242146	<i>Byrrhus pustulatus</i> (Forster, 1771)		
Byturidae	222189	<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)		
Ptinidae	222009	<i>Caenocara bovistae</i> (J.J. Hoffmann, 1803)		
Cryptophagidae	234707	<i>Caenoscelis sibirica</i> Reitter, 1889		
Scarabaeidae	7667	<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)		
Carabidae	222356	<i>Calathus cinctus</i> Motschulsky, 1850		
Carabidae	8780	<i>Calathus circumseptus</i> Germar, 1824		
Carabidae	8781	<i>Calathus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)		
Carabidae	8782	<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)		
Carabidae	8784	<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	222357	<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)		
Cerambycidae	223117	<i>Callidium aeneum</i> (De Geer, 1775)		
Cerambycidae	794811	<i>Callidium rufipenne</i> Motschulsky, 1862		
Cerambycidae	223116	<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223127	<i>Callimus abdominalis</i> (Olivier, 1795)		
Carabidae	250925	<i>Callistus lunatus</i> lunatus (Fabricius, 1775)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	222324	<i>Calodromius spilotus</i> (Illiger, 1798)		
Chrysomelidae	241558	<i>Calomicrus pinicola</i> (Duftschmid, 1825)		
Oedemeridae	204449	<i>Calopus Fabricius</i> , 1775		
Carabidae	8343	<i>Calosoma inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	8344	<i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	Grand calosome (Le)	
Coccinellidae	239128	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)		
Cantharidae	222268	<i>Cantharis decipiens</i> Baudi di Selve, 1872		
Cantharidae	222270	<i>Cantharis figurata</i> Mannerheim, 1843		
Cantharidae	11570	<i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758		
Cantharidae	11571	<i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776)	Cantharide noirâtre	
Cantharidae	11573	<i>Cantharis obscura</i> Linnaeus, 1758		
Cantharidae	273967	<i>Cantharis quadripunctata</i> (O.F. Müller, 1776)		
Cantharidae	11578	<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807	Téléphone moine, Cantharide rustique	
Cantharidae	222281	<i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835		
Cantharidae	222282	<i>Cantharis tristis</i> Fabricius, 1798		
Buprestidae	11283	<i>Capnodis tenebricosa</i> (Olivier, 1790)	Capnode de l'Oseille	
Buprestidae	222120	<i>Capnodis tenebrionis</i> (Linnaeus, 1760)	Capnode du Pêcher	
Carabidae	8356	<i>Carabus arvensis</i> Herbst, 1784		
Carabidae	8358	<i>Carabus auratus</i> Linnaeus, 1760	Carabe doré (Le), Jardinière	
Carabidae	8379	<i>Carabus cancellatus</i> Illiger, 1798		
Carabidae	8408	<i>Carabus concolor</i> Fabricius, 1792		
Carabidae	8381	<i>Carabus convexus</i> Fabricius, 1775		
Carabidae	8447	<i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758	Carabe chagriné	
Carabidae	8386	<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758		
Carabidae	8395	<i>Carabus intricatus</i> Linnaeus, 1760		
Carabidae	8403	<i>Carabus monticola</i> Dejean, 1826		
Carabidae	8410	<i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764	Carabe des bois	
Carabidae	223022	<i>Carabus pedemontanus</i> Ganglbauer, 1891		
Carabidae	8428	<i>Carabus problematicus</i> Herbst, 1786	Carabe problématique	
Carabidae	8470	<i>Carabus solieri</i> Dejean, 1826	Carabe de Solier	PN
Carabidae	8459	<i>Carabus splendens</i> Olivier, 1790	Carabe splendide (Le)	
Carabidae	8439	<i>Carabus violaceus</i> Linnaeus, 1758	Carabe violet	
Elateridae	240416	<i>Cardiophorus castillanus</i> Buysson, 1902		
Elateridae	240423	<i>Cardiophorus ruficollis</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin noir à corselet rouge	
Elateridae	11488	<i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze, 1777)	Taupin noir à pattes fauves	
Elateridae	240425	<i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson, 1840		
Cerambycidae	12227	<i>Carillia virginea</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	243650	<i>Carpelimus bilineatus</i> Stephens, 1834		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	243657	<i>Carpelimus exiguus</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	243644	<i>Carpelimus politus</i> (Kiesenwetter, 1850)		
Staphylinidae	243940	<i>Carphacis striatus</i> (Olivier, 1795)		
Nitidulidae	239246	<i>Carpophilus bipustulatus</i> (Heer, 1841)		
Nitidulidae	9010	<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)		
Nitidulidae	239249	<i>Carpophilus marginellus</i> Motschulsky, 1858		
Nitidulidae	239250	<i>Carpophilus mutilatus</i> Erichson, 1843		
Nitidulidae	239248	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864		
Carabidae	222502	<i>Carterus fulvipes</i> (Latreille, 1817)		
Latridiidae	235062	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)		
Chrysomelidae	241811	<i>Cassida alpina</i> Bremi-Wolf, 1855		
Chrysomelidae	241832	<i>Cassida pusilla</i> Waltl, 1839		
Tenebrionidae	244641	<i>Catomus rotundicollis</i> (Guérin-Méneville, 1825)		
Leiodidae	223929	<i>Catops joffrei</i> Sainte-Claire Deville, 1927		
Leiodidae	223931	<i>Catops nigricans</i> (Spence, 1815)		
Leiodidae	251688	<i>Catops tristis tristis</i> (Panzer, 1793)		
Elateridae	240515	<i>Cebrio gigas</i> (Fabricius, 1787)		
Staphylinidae	242827	<i>Cephennium argodi</i> Croissandeau, 1891		
Staphylinidae	328883	<i>Cephennium doderoi</i> Binaghi, 1942		
Staphylinidae	242842	<i>Cephennium grouvellei</i> Croissandeau, 1891		
Cerambycidae	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Grand Capricorne (Le)	PN
Cerambycidae	12337	<i>Cerambyx miles</i> Bonelli, 1812		
Cerambycidae	12338	<i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly, 1775	Petit Capricorne (Le)	
Coccinellidae	716699	<i>Ceratomegilla alpina</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1835)		
Coccinellidae	791571	<i>Ceratomegilla rufocincta</i> (Mulsant, 1850)		
Coccinellidae	791574	<i>Ceratomegilla undecimnotata</i> (D.H. Schneider, 1792)		
Hydrophilidae	234941	<i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger, 1801)		
Lucanidae	200406	<i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785)		
Cerylonidae	223196	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830		
Scarabaeidae	10992	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine dorée (la), Hanneton des roses	
Curculionidae	15504	<i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marsham, 1802)		
Curculionidae	242753	<i>Ceutorhynchus pectoralis</i> Weise, 1895		
Chrysomelidae	12766	<i>Chaetocnema arida</i> Foudras, 1860		
Chrysomelidae	241753	<i>Chaetocnema confusa</i> (Bohemian, 1851)		
Chrysomelidae	241754	<i>Chaetocnema hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	Altise noire dorée	
Byrrhidae	242133	<i>Chaetophora spinosa</i> (Rossi, 1794)		
Curculionidae	242294	<i>Chaetoptelius vestitus</i> (Mulsant & Rey, 1861)		
Buprestidae	222104	<i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Buprestidae	794607	<i>Chalcophora massiliensis</i> (Villers, 1789)	Calcophore de Marseille	
Coccinellidae	11131	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle tortue à bande rouge	
Scarabaeidae	200418	<i>Chilothonax distinctus</i> (O.F. Müller, 1776)		
Scarabaeidae	200425	<i>Chilothonax melanostictus</i> (W. Schmidt, 1840)		
Carabidae	9373	<i>Chlaenius circumscriptus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	794338	<i>Chlaenius decipiens</i> (L. Dufour, 1820)		
Carabidae	9382	<i>Chlaenius nitidulus</i> (Schrank, 1781)		
Carabidae	250921	<i>Chlaenius velutinus velutinus</i> (Duftschmid, 1812)		
Cerambycidae	12400	<i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli, 1763)		
Cerambycidae	223099	<i>Chlorophorus glabromaculatus</i> (Goeze, 1777)	Clyte poilu	
Cerambycidae	645847	<i>Chlorophorus glaucus</i> (Fabricius, 1781)		
Cerambycidae	12403	<i>Chlorophorus sartor</i> (Müller, 1766)		
Cerambycidae	12405	<i>Chlorophorus varius</i> (Müller, 1766)	Clyte varié	
Attelabidae	240294	<i>Chonostropheus seminiger</i> (Reitter, 1881)		
Anthribidae	234603	<i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1819		
Oedemeridae	12157	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysanthie verte	
Buprestidae	11348	<i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius, 1794)	Chrysobothre ressemblant	
Buprestidae	11349	<i>Chrysobothris chrysostigma</i> (Linnaeus, 1758)		
Buprestidae	11350	<i>Chrysobothris solieri</i> Gory & Laporte, 1837		
Chrysomelidae	241502	<i>Chrysolina americana</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle du Romarin	
Chrysomelidae	241453	<i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775)		
Chrysomelidae	322298	<i>Chrysolina cuprina cuprina</i> (Duftschmid, 1825)		
Chrysomelidae	241473	<i>Chrysolina didymata</i> (L.G. Scriba, 1791)		
Chrysomelidae	241481	<i>Chrysolina grossa</i> (Fabricius, 1792)		
Chrysomelidae	241499	<i>Chrysolina herbacea</i> (Duftschmid, 1825)		
Chrysomelidae	241475	<i>Chrysolina hyperici</i> (Forster, 1771)		
Chrysomelidae	241461	<i>Chrysolina marginata</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241457	<i>Chrysolina platypoda</i> (Bechyné, 1950)		
Chrysomelidae	241493	<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle noire à bordure rouge	
Chrysomelidae	241486	<i>Chrysolina varians</i> (Schaller, 1783)		
Chrysomelidae	241422	<i>Chrysomela saliceti</i> Suffrian, 1849		
Carabidae	8321	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758	Cicindèle champêtre	
Carabidae	8324	<i>Cicindela gallica</i> Brullé, 1834	Cicindèle des Alpes	
Carabidae	8326	<i>Cicindela hybrida</i> Linnaeus, 1758	Cicindèle hybride	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	223044	<i>Cicindela maroccana Fabricius, 1801</i>		
Elateridae	11458	<i>Cidnopus pilosus (Leske, 1785)</i>		
Nemonychidae	242807	<i>Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787)</i>		
Curculionidae	15989	<i>Cionellus gibbifrons (Kiesenwetter, 1851)</i>		
Curculionidae	15954	<i>Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785)</i>	Charançon gris de la scrophulaire	
Curculionidae	15968	<i>Cionus olens Fabricius, 1798</i>		
Curculionidae	15960	<i>Cionus olivieri Rosenschöeld, 1838</i>	Cione d'Olivier	
Curculionidae	15956	<i>Cionus schoenherri C. Brisout de Barneville, 1863</i>		
Curculionidae	15953	<i>Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)</i>	Charançon à losange de la scrophulaire	
Brentidae	241957	<i>Cistapion cyanescens (Gyllenhal, 1833)</i>		
Malachiidae	235127	<i>Clanoptilus arnaizi (Pardo Alcaide, 1966)</i>		
Malachiidae	235130	<i>Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824)</i>		
Malachiidae	235132	<i>Clanoptilus rufus (Olivier, 1790)</i>	Malachie rousse	
Anthicidae	792861	<i>Clavicornis optabilis (La Ferté-Sénectère, 1849)</i>		
Staphylinidae	244366	<i>Claviger longicornis P.W.J. Müller, 1818</i>		
Curculionidae	242233	<i>Cleonis pigra (Scopoli, 1763)</i>	Grand-charançon du Chardon	
Curculionidae	252822	<i>Cleopomiarus longirostris longirostris (Gyllenhal, 1838)</i>		
Coccinellidae	239097	<i>Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794)</i>		
Chrysomelidae	321867	<i>Clytra espanoli Daccordi & Petitpierre, 1977</i>		
Chrysomelidae	241278	<i>Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837</i>		
Chrysomelidae	252559	<i>Clytra quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758)</i>		
Cerambycidae	12380	<i>Clytus arietis (Linnaeus, 1758)</i>	Clyte bétier (Le), Clyte guêpe (Le)	
Cerambycidae	12385	<i>Clytus lama Mulsant, 1847</i>		
Cerambycidae	12387	<i>Clytus rhamni Germar, 1817</i>		
Aderidae	795242	<i>Cobosia pruinosa (Kiesenwetter, 1861)</i>		
Coccinellidae	239126	<i>Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843</i>		
Coccinellidae	11165	<i>Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758</i>	Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu	
Coccinellidae	239124	<i>Coccinella venusta (Weise, 1879)</i>		
Coccinellidae	239122	<i>Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)</i>		
Curculionidae	242278	<i>Coccotrypes dactyliperda (Fabricius, 1801)</i>		
Curculionidae	15042	<i>Coeliodes ilicis (Bedel, 1885)</i>		
Scarabaeidae	200426	<i>Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)</i>	Scarabée erratique	
Malachiidae	11711	<i>Colotes maculatus (Laporte de Castelnau, 1838)</i>		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	14331	<i>Coniatus wenckeri</i> Capiomont, 1868		
Scarabaeidae	200427	<i>Coprimorphus scrutator</i> (Herbst, 1789)		
Scarabaeidae	10815	<i>Copris hispanus</i> (Linnaeus, 1764)		
Scarabaeidae	10813	<i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758)	Copris lunaire	
Chrysomelidae	252554	<i>Coptocephala scopolina</i> <i>scopolina</i> (Linnaeus, 1767)		
Buprestidae	794609	<i>Coraebus fasciatus</i> (Villers, 1789)		
Buprestidae	222161	<i>Coraebus rubi</i> (Linnaeus, 1767)	Bupreste du rosier	
Staphylinidae	244170	<i>Cordalia obscura</i> (Gravenhorst, 1802)		
Latridiidae	306536	<i>Corticaria punctulata</i> Marsham, 1802		
Tenebrionidae	639836	<i>Corticeus pini</i> (Panzer, 1799)		
Tenebrionidae	639837	<i>Corticeus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783		
Latridiidae	235028	<i>Corticicara gibbosa</i> (Herbst, 1793)		
Cerambycidae	12229	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)		
Staphylinidae	10136	<i>Coryphium angusticolle</i> Stephens, 1834		
Zopheridae	11075	<i>Coxelus pictus</i> (Sturm, 1807)		
Cantharidae	222263	<i>Cratosilis denticollis</i> (Schummel, 1844)		
Staphylinidae	9852	<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylin noir et cendré	
Chrysomelidae	12746	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)		
Chrysomelidae	241749	<i>Crepidodera plutus</i> (Latreille, 1804)		
Chrysomelidae	241872	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Criocère rouge à points noirs	
Chrysomelidae	12538	<i>Crioceris paracenthesis</i> (Linnaeus, 1767)		
Curculionidae	792965	<i>Cryphalus asperatus</i> (Gyllenhal, 1813)		
Curculionidae	325379	<i>Cryphalus intermedius</i> Ferrari, 1867		
Curculionidae	325380	<i>Cryphalus saltuarius</i> Weise, 1891		
Silvanidae	281255	<i>Cryptamorpha desjardinsii</i> (Guérin-Méneville, 1844)		
Tenebrionidae	244680	<i>Crypticus quisquilius</i> (Linnaeus, 1760)		
Chrysomelidae	12581	<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847		
Chrysomelidae	12600	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (Scopoli, 1763)		
Chrysomelidae	241325	<i>Cryptocephalus bimaculatus</i> Fabricius, 1781		
Chrysomelidae	12604	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	322008	<i>Cryptocephalus carinthiacus</i> Suffrian, 1848		
Chrysomelidae	241328	<i>Cryptocephalus crassus</i> Olivier, 1791	Cryptocéphale massif	
Chrysomelidae	12576	<i>Cryptocephalus cyanipes</i> Suffrian, 1847		
Chrysomelidae	241335	<i>Cryptocephalus globicollis</i> Suffrian, 1847		
Chrysomelidae	241336	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	12589	<i>Cryptocephalus loreyi</i> Solier, 1837		
Chrysomelidae	12585	<i>Cryptocephalus marginellus</i> Olivier, 1791		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Chrysomelidae	12607	<i>Cryptocephalus mariae Mulsant & Rey, 1852</i>		
Chrysomelidae	12606	<i>Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)</i>		
Chrysomelidae	241305	<i>Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819</i>		
Chrysomelidae	12614	<i>Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777</i>		
Chrysomelidae	241369	<i>Cryptocephalus quadripunctatus Olivier, 1808</i>		
Chrysomelidae	12616	<i>Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777)</i>		
Chrysomelidae	241352	<i>Cryptocephalus rugicollis Olivier, 1791</i>	Cryptocéphale à corselet rugueux	
Chrysomelidae	241353	<i>Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)</i>		
Chrysomelidae	12582	<i>Cryptocephalus tetraspilus Suffrian, 1851</i>		
Chrysomelidae	241357	<i>Cryptocephalus therondi Franz, 1949</i>		
Chrysomelidae	12601	<i>Cryptocephalus trimaculatus Rossi, 1790</i>	Cryptocéphale à trois tâches	
Chrysomelidae	241361	<i>Cryptocephalus turcicus Suffrian, 1847</i>		
Chrysomelidae	12584	<i>Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781</i>		
Coccinellidae	239096	<i>Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853</i>		
Cryptophagidae	11594	<i>Cryptophagus badius Sturm, 1845</i>		
Cryptophagidae	234760	<i>Cryptophagus baldensis Erichson, 1846</i>		
Cryptophagidae	234775	<i>Cryptophagus lapponicus Gyllenhal, 1827</i>		
Cryptophagidae	234787	<i>Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758)</i>		
Erotylidae	235014	<i>Cryptophilus integer (Heer, 1841)</i>		
Carabidae	222471	<i>Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829)</i>		
Curculionidae	242261	<i>Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)</i>		
Elateridae	11416	<i>Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775)</i>		
Elateridae	240428	<i>Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758)</i>	Taupin brun cuivreux	
Elateridae	240429	<i>Ctenicera virens (Schrank, 1781)</i>		
Tenebrionidae	340048	<i>Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758)</i>		
Curculionidae	15679	<i>Curculio glandium Marsham, 1802</i>		
Byrrhidae	252768	<i>Curimopsis palmi vicina (Franz, 1967)</i>		
Byrrhidae	242143	<i>Curimus lariensis (A. Villa & G.B. Villa, 1833)</i>		
Brentidae	242070	<i>Cyanapion columbinum (Germar, 1817)</i>		
Nitidulidae	9000	<i>Cybocephalus similiceps Jacquelin du Val, 1858</i>		
Carabidae	223034	<i>Cyprus angulicollis Sella, 1874</i>		
Carabidae	8346	<i>Cyprus angustatus Hoppe & Hornschuch, 1825</i>		
Carabidae	8347	<i>Cyprus attenuatus (Fabricius, 1792)</i>	Cychre élancé	
Carabidae	8350	<i>Cyprus italicus Bonelli, 1810</i>		
Carabidae	223039	<i>Cylindera arenaria (Fuessly, 1775)</i>	Cicindèle des sables	
Carabidae	9168	<i>Cymindis axillaris (Fabricius, 1794)</i>		
Carabidae	222297	<i>Cymindis cingulata Dejean, 1825</i>		
Carabidae	9169	<i>Cymindis coadunata Dejean, 1825</i>		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	9170	<i>Cymindis humeralis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Bupreste à noeud d'épaule	
Carabidae	222302	<i>Cymindis miliaris</i> (Fabricius, 1801)	Cymindie piquetée	
Carabidae	9172	<i>Cymindis scapularis</i> Schaum, 1857		
Carabidae	9173	<i>Cymindis vaporariorum</i> (Linnaeus, 1758)		
Byrrhidae	11222	<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)		
Erotylidae	234847	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781)		
Curculionidae	242276	<i>Dactylotypes longicollis</i> (Wollaston, 1864)		
Elateridae	240430	<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Dasytidae	223258	<i>Danacea ambigua</i> Mulsant & Rey, 1868		
Dasytidae	223263	<i>Danacea longiceps</i> Mulsant & Rey, 1868		
Dasytidae	223265	<i>Danacea nigritarsis</i> (Küster, 1850)		
Dasytidae	251506	<i>Danacea nigritarsis alpina</i> Pic, 1894		
Dasytidae	251507	<i>Danacea nigritarsis ingauna</i> Liberti, 1984		
Dasytidae	223266	<i>Danacea pallipes</i> (Panzer, 1793)		
Elateridae	240431	<i>Danosoma fasciata</i> (Linnaeus, 1758)		
Dascillidae	11853	<i>Dascillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	244545	<i>Dasycerus sulcatus</i> Brongniart, 1800		
Dasytidae	223227	<i>Dasytes aeneiventris</i> Küster, 1850		
Dasytidae	253466	<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830		
Dasytidae	11834	<i>Dasytes caeruleus</i> (De Geer, 1774)		
Dasytidae	223229	<i>Dasytes croceipes</i> Kiesenwetter, 1866		
Dasytidae	223233	<i>Dasytes gonocerus</i> Mulsant & Rey, 1868		
Dasytidae	223237	<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1760)		
Dasytidae	11837	<i>Dasytes plumbeus</i> (O.F. Müller, 1776)		
Dasytidae	11839	<i>Dasytes subaeneus</i> Schönherr, 1817		
Dasytidae	223247	<i>Dasytes tristiculus</i> Mulsant & Rey, 1868		
Dasytidae	223248	<i>Dasytes virens</i> (Marsham, 1802)		
Cerambycidae	223124	<i>Deilus fugax</i> (Olivier, 1790)		
Staphylinidae	243567	<i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)		
Tenebrionidae	794784	<i>Dendarus coarcticollis</i> (Mulsant, 1854)	Ténébrion triste	
Attelabidae	17450	<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Cigarier du Bouleau	
Curculionidae	16508	<i>Dereolomus chamaeropis</i> (Fabricius, 1798)		
Curculionidae	794889	<i>Dereolomus piriformis</i> (Hoffmann, 1938)		
Dermestidae	279077	<i>Dermestes fuliginosus</i> Rossi, 1792		
Dermestidae	11212	<i>Dermestes mustelinus</i> Erichson, 1846		
Dermestidae	223293	<i>Dermestes olivieri</i> Lepesme, 1939		
Dermestidae	11214	<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790		
Chrysomelidae	12744	<i>Derocrepis rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241743	<i>Derocrepis sodalis</i> (Kutschera, 1860)		
Cerambycidae	527246	<i>Derolus mauritanicus</i> (Buquet, 1840)		
Dytiscidae	223410	<i>Deronectes semirufus</i> (Germar, 1844)		
Elateridae	240433	<i>Diacanthous undulatus</i> (De Geer, 1774)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Tenebrionidae	12008	<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)	Diapère du bolet	
Buprestidae	11286	<i>Dicerca alni</i> (Fischer von Waldheim, 1824)		
Cantharidae	222243	<i>Dichelotarsus procerulus</i> (Kiesenwetter, 1860)		
Tenebrionidae	11961	<i>Dichillus minutus</i> (Solier, 1838)		
Curculionidae	14165	<i>Dichotrachelus doderoi</i> A. Solari & F. Solari, 1905		
Curculionidae	794916	<i>Dichotrachelus maculosus</i> Fairmaire, 1869		
Curculionidae	14166	<i>Dichotrachelus rudenii</i> Stierlin, 1853		
Curculionidae	14161	<i>Dichotrachelus sulcipennis</i> Stierlin, 1853		
Curculionidae	242493	<i>Dichromacalles rolletii</i> (Germar, 1839)		
Chrysomelidae	241842	<i>Dicladispa testacea</i> (Linnaeus, 1767)		
Elateridae	240434	<i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)		
Elateridae	794623	<i>Dicronychus versicolor</i> (Mulsant & Guillebeau, 1856)		
Lycidae	235102	<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)		
Brentidae	242804	<i>Dieckmanniellus nigritarsis</i> (Aubé, 1862)		
Latridiidae	235083	<i>Dienerella pilifera</i> (Reitter, 1875)		
Latridiidae	698777	<i>Dienerella vincenti</i> Johnson, 2007		
Cerambycidae	12222	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	243188	<i>Dinothenarus fossor</i> (Scopoli, 1771)		
Anthribidae	234618	<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)		
Dasytidae	11829	<i>Divales bipustulatus</i> (Fabricius, 1781)		
Dasytidae	223250	<i>Divales quadrimaculatus</i> (Olivier, 1790)		
Carabidae	222496	<i>Dixus clypeatus</i> (Rossi, 1790)	Ditome à bouclier	
Cerambycidae	821721	<i>Dolocerus reichii</i> Mulsant, 1862		
Melandryidae	223981	<i>Dolotarsus lividus</i> (C.R. Sahlberg, 1833)		
Curculionidae	795254	<i>Donus globosus</i> (Fairmaire, 1858)		
Curculionidae	14297	<i>Donus salviae</i> (Schrank, 1789)		
Ptinidae	222002	<i>Dorcatoma punctulata</i> Mulsant & Rey, 1864		
Lucanidae	647027	<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)	Petite biche, Petite lucane	
Curculionidae	16657	<i>Dorytomus filirostris</i> Gyllenhal, 1835		
Curculionidae	16726	<i>Dorytomus rufatus</i> (Bedel, 1888)		
Curculionidae	16705	<i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781)		
Elateridae	11503	<i>Drasterius bimaculatus</i> (Rossi, 1790)	Taupin noir à taches rouges	
Drilidae	792589	<i>Drilus flavescens</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Panache jaune	
Carabidae	9423	<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)		
Carabidae	9433	<i>Dromius meridionalis</i> Dejean, 1825		
Carabidae	222326	<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	643196	<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)		
Cerambycidae	223143	<i>Drymochares truquii</i> Mulsant, 1847		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	242272	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)		
Curculionidae	242273	<i>Dryocoetes hectographus</i> Reitter, 1913		
Curculionidae	252802	<i>Dryocoetes villosus villosus</i> (Fabricius, 1792)		
Ptinidae	11903	<i>Dryophilus pusillus</i> (Gyllenhal, 1808)		
Dryopidae	319048	<i>Dryops ernesti</i> Gozis, 1886		
Dryopidae	240322	<i>Dryops striatopunctatus</i> (Heer, 1841)		
Carabidae	9237	<i>Drypta dentata</i> (Rossi, 1790)		
Carabidae	8739	<i>Duvalius clairi</i> (Abeille de Perrin, 1881)		
Carabidae	222685	<i>Duvalius cornilloni</i> Giordan & Raffaldi, 1998		
Carabidae	8740	<i>Duvalius lantosquensis</i> (Abeille de Perrin, 1881)		
Carabidae	795412	<i>Duvalius lespesi cardurcus</i> Jeannel, 1955		
Carabidae	222693	<i>Duvalius magdelainei</i> (Jeannel, 1914)		
Carabidae	222698	<i>Duvalius ochsi</i> (Dodero, 1921)		
Carabidae	222704	<i>Duvalius roberti</i> (Abeille de Perrin, 1903)		
Carabidae	251087	<i>Duvalius sicardi sicardi</i> Fagniez, 1923		
Carabidae	795372	<i>Dyschirius parallelus ruficornis</i> Putzeys, 1846		
Carabidae	8568	<i>Dyschirius punctatus</i> (Dejean, 1825)		
Melyridae	-285	<i>Ebaeus appendiculatus</i> Erichson, 1840		
Curculionidae	16499	<i>Echinodera peragalloi</i> (Chevrolat, 1863)		
Curculionidae	14458	<i>Echinomorphus ravouxi</i> (Jacquet, 1889)		
Elateridae	240440	<i>Ectinus aterrimus</i> (Linnaeus, 1760)		
Lymexylidae	718470	<i>Elateroides dermestoides</i> (Linnaeus, 1760)		
Elmidae	240534	<i>Elmis aenea</i> (P.W.J. Müller, 1806)		
Anthicidae	238981	<i>Endomia occipitalis</i> (Dufour, 1843)		
Anthicidae	238982	<i>Endomia tenuicollis</i> (Rossi, 1792)		
Endomychidae	11099	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)	Fausse coccinelle, Endomyque écarlate	
Latridiidae	11647	<i>Enicmus transversus</i> (Olivier, 1790)		
Hydraenidae	794364	<i>Enicocerus gibbosus</i> (Germar, 1824)		
Dasytidae	223224	<i>Enicopus pilosus</i> (Scopoli, 1763)	Enicopus pilosus	
Cleridae	234672	<i>Enoplium serraticorne</i> (Olivier, 1790)		
Cryptophagidae	234710	<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)		
Eucnemidae	234859	<i>Epiphanis cornutus</i> Eschscholtz, 1829		
Ptinidae	221935	<i>Episernus gentilis</i> (Rosenhauer, 1847)		
Chrysomelidae	241731	<i>Epitrix atropae</i> Foudras, 1861		
Nitidulidae	239217	<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)		
Nitidulidae	239230	<i>Epuraea luteola</i> Erichson, 1843		
Nitidulidae	239231	<i>Epuraea marseuli</i> Reitter, 1873		
Nitidulidae	239233	<i>Epuraea melina</i> Erichson, 1843		
Nitidulidae	239236	<i>Epuraea ocularis</i> Fairmaire, 1849		
Cerambycidae	12195	<i>Ergates faber</i> (Linnaeus, 1760)	Ergate forgeron	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Ptinidae	221920	<i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792)		
Ptinidae	11909	<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)		
Mycetophagidae	11675	<i>Esarcus abeillei</i> (Ancey, 1870)		
Mycetophagidae	224030	<i>Esarcus baudii</i> Seidlitz, 1889		
Elmidae	240530	<i>Esolus angustatus</i> (P.W.J. Müller, 1821)		
Scarabaeidae	200435	<i>Esymus merdarius</i> (Fabricius, 1775)		
Scarabaeidae	200434	<i>Esymus pusillus</i> (Herbst, 1789)		
Psephenidae	11532	<i>Eubria palustris</i> (Germar, 1818)		
Eucinetidae	244580	<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (Germar, 1818)		
Staphylinidae	10323	<i>Euconnus hirticollis</i> (Illiger, 1798)		
Staphylinidae	242921	<i>Euconnus intrusus</i> (Schaum, 1844)		
Staphylinidae	242923	<i>Euconnus wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813)		
Scarabaeidae	200436	<i>Eudolus quadriguttatus</i> (Herbst, 1783)		
Aderidae	238961	<i>Euglenes oculatus</i> (Paykull, 1798)		
Scarabaeidae	200440	<i>Euheptaulacus carinatus</i> (Germar, 1824)		
Scarabaeidae	200438	<i>Euheptaulacus carinatus carinatus</i> (Germar, 1824)		
Scarabaeidae	200439	<i>Euheptaulacus villosus</i> (Gyllenhal, 1808)		
Scarabaeidae	10817	<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)		
Scarabaeidae	10838	<i>Euonthophagus amyntas</i> (Olivier, 1789)		
Scarabaeidae	10840	<i>Euonthophagus gibbosus</i> (Scriba, 1790)		
Staphylinidae	244395	<i>Euplectus infirmus</i> Raffray, 1910		
Staphylinidae	244396	<i>Euplectus karstenii</i> (Reichenbach, 1816)		
Staphylinidae	244398	<i>Euplectus linderi</i> Reitter, 1884		
Scarabaeidae	200444	<i>Eupleurus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10999	<i>Eupotosia affinis</i> (Andersch, 1797)	Cétoine verte	
Buprestidae	222100	<i>Eurythyrea austriaca</i> (Linnaeus, 1767)		
Staphylinidae	10187	<i>Eusphalerum alpinum</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	243792	<i>Eusphalerum anale</i> (Erichson, 1840)		
Staphylinidae	330793	<i>Eusphalerum bargaglii</i> (Luzé, 1910)		
Staphylinidae	10190	<i>Eusphalerum elongatum</i> (Ganglbauer, 1895)		
Staphylinidae	243803	<i>Eusphalerum luteum</i> (Marsham, 1802)		
Staphylinidae	10193	<i>Eusphalerum macropterum</i> (Kraatz, 1857)		
Staphylinidae	243804	<i>Eusphalerum miricolle</i> (Sainte-Claire Deville, 1901)		
Staphylinidae	10196	<i>Eusphalerum montivagum</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	10197	<i>Eusphalerum octavii</i> (Fauvel, 1871)		
Staphylinidae	10198	<i>Eusphalerum pallens</i> (Heer, 1841)		
Staphylinidae	243809	<i>Eusphalerum palligerum</i> (Kiesenwetter, 1847)		
Staphylinidae	243813	<i>Eusphalerum rectangulum</i> (Baudi di Selve, 1870)		
Staphylinidae	10201	<i>Eusphalerum robustum</i> (Heer, 1839)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	243814	<i>Eusphalerum semicoleoptratum</i> (Panzer, 1795)	Dermeste noir à étuis courts	
Staphylinidae	330834	<i>Eusphalerum signatum angulatum</i> (Luze, 1911)		
Staphylinidae	253097	<i>Eusphalerum signatum signatum</i> (Märkel, 1857)		
Staphylinidae	243816	<i>Eusphalerum sorbi</i> (Gyllenhal, 1810)		
Staphylinidae	10202	<i>Eusphalerum stramineum</i> (Kraatz, 1857)		
Brentidae	242067	<i>Eutrichapion facetum</i> (Gyllenhal, 1839)		
Brentidae	242063	<i>Eutrichapion viciae</i> (Paykull, 1800)		
Cerambycidae	223180	<i>Evodinus clathratus</i> (Fabricius, 1792)		
Brentidae	241991	<i>Exapion compactum</i> (Desbrochers des Loges, 1888)		
Cerambycidae	223073	<i>Exocentrus adspersus</i> Mulsant, 1846		
Coccinellidae	11136	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241554	<i>Exosoma lusitanicum</i> (Linnaeus, 1767)	Lupérus portugais	
Staphylinidae	642957	<i>Falagrioma thoracica</i> (Stephens, 1832)		
Staphylinidae	244426	<i>Faronus lafertei</i> Aubé, 1844		
Staphylinidae	244427	<i>Faronus nicaeensis</i> Saulcy, 1874		
Staphylinidae	9907	<i>Gabrius appendiculatus</i> Sharp, 1910		
Staphylinidae	243027	<i>Gabrius astutus</i> (Erichson, 1840)		
Staphylinidae	9910	<i>Gabrius nigritulus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	243049	<i>Gabrius tirolensis</i> (Luze, 1903)		
Staphylinidae	243024	<i>Gabronthus maritimus</i> (Motschulsky, 1858)		
Chrysomelidae	241537	<i>Galeruca monticola</i> Kiesenwetter, 1850		
Chrysomelidae	12713	<i>Galeruca pomonae</i> (Scopoli, 1763)		
Chrysomelidae	241533	<i>Galeruca tanaceti</i> (Linnaeus, 1758)	Galeruque brunette, Galéruque de la Tanaïsie	
Ptinidae	222029	<i>Gastrallus corsicus</i> Schilsky, 1898		
Chrysomelidae	241419	<i>Gastrophysa polygoni</i> (Linnaeus, 1758)	Gastrophysé de la Renouée	
Nitidulidae	794674	<i>Genistogethes bidentatus</i> (C. Brisout de Barneville, 1863)		
Nitidulidae	794675	<i>Genistogethes carinulatus</i> (Förster, 1849)		
Staphylinidae	253073	<i>Geodromicus kunzei</i> kunzei (Heer, 1839)		
Staphylinidae	253075	<i>Geodromicus nigrita</i> nigrita (P.W.J. Müller, 1821)		
Staphylinidae	243762	<i>Geodromicus pedemontanus</i> Fagel, 1958		
Staphylinidae	243763	<i>Geodromicus plagiatus</i> (Fabricius, 1798)		
Geotrupidae	10544	<i>Geotrupes mutator</i> (Marsham, 1802)		
Geotrupidae	10552	<i>Geotrupes spiniger</i> Marsham, 1802		
Geotrupidae	10548	<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	Géotrupe du fumier, Bousier	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Tenebrionidae	340040	<i>Gerandryus aetnensis</i> (Rottenberg, 1871)		
Cerambycidae	278524	<i>Glaphyra kiesenwetteri</i> (Mulsant & Rey, 1861)		
Cerambycidae	223128	<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759)		
Nitidulidae	239258	<i>Glischrochilus hortensis</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Dermeste à quatre points rouges, sans stries	
Nitidulidae	239260	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Dermestidae	223308	<i>Globicornis bifasciata</i> (Perris, 1866)		
Staphylinidae	10260	<i>Glyphobius gracilipes</i> (Sainte-Claire Deville, 1899)		
Staphylinidae	10256	<i>Glyphobius maritimus</i> (Reitter, 1884)		
Scarabaeidae	10981	<i>Gnorimus nobilis</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10983	<i>Gnorimus variabilis</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241399	<i>Gonioctena nivosa</i> (Suffrian, 1851)		
Chrysomelidae	8288	<i>Gonioctena pallida</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241401	<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)		
Curculionidae	13347	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal, 1833		
Cerambycidae	223175	<i>Grammoptera abdominalis</i> (Stephens, 1831)		
Cerambycidae	12232	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)		
Ptinidae	222042	<i>Grynobius planus</i> (Fabricius, 1787)		
Scarabaeidae	10797	<i>Gymnopleurus geoffroyi</i> (Fuessly, 1775)		
Scarabaeidae	10799	<i>Gymnopleurus mopsus</i> (Pallas, 1781)		
Scarabaeidae	200456	<i>Gymnopleurus sturmii</i> (MacLeay, 1821)		
Staphylinidae	243221	<i>Gyrohypnus fracticornis</i> (O. Müller, 1776)	Staphylin noir à bandes de points	
Staphylinidae	718477	<i>Gyrohypnus punctulatus</i> (Paykull, 1789)		
Staphylinidae	642970	<i>Gyrophaena boleti</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	244085	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)		
Ptinidae	222028	<i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linnaeus, 1758)		
Tetratomidae	224164	<i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel, 1790)		
Coccinellidae	11197	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	642995	<i>Haploglossa villosula</i> (Stephens, 1832)		
Coccinellidae	459325	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique (la)	
Coccinellidae	11173	<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle à quatre points	
Carabidae	222449	<i>Harpalus affinis</i> (Schrank, 1781)	Harpale affine	
Carabidae	9298	<i>Harpalus anxius</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	9299	<i>Harpalus atratus</i> Latreille, 1804		
Carabidae	9300	<i>Harpalus attenuatus</i> Stephens, 1828		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	222451	<i>Harpalus decipiens</i> Dejean, 1829		
Carabidae	9304	<i>Harpalus dimidiatus</i> (Rossi, 1790)		
Carabidae	9306	<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	9309	<i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222455	<i>Harpalus laevipes</i> Zetterstedt, 1828		
Carabidae	9318	<i>Harpalus neglectus</i> Audinet-Serville, 1821		
Carabidae	9320	<i>Harpalus oblitus</i> Dejean, 1829		
Carabidae	9322	<i>Harpalus punctipennis</i> Mulsant, 1852		
Carabidae	9327	<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222460	<i>Harpalus rufipalpis</i> Sturm, 1818		
Carabidae	9310	<i>Harpalus serripes</i> (Quensel in Schönherr, 1806)	Harpale serripède	
Carabidae	222461	<i>Harpalus smaragdinus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222462	<i>Harpalus solitaris</i> Dejean, 1829		
Carabidae	9315	<i>Harpalus sulphuripes</i> Germar, 1824		
Carabidae	9316	<i>Harpalus tardus</i> (Panzer, 1797)		
Brentidae	241956	<i>Helianthemapion velatum</i> (Gerstäcker, 1854)		
Helophoridae	234981	<i>Helophorus glacialis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1883		
Tenebrionidae	795241	<i>Helops caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)		
Tenebrionidae	12030	<i>Helops rossii</i> Germar, 1817		
Ptinidae	794634	<i>Hemicoelus canaliculatus</i> (C.G. Thomson, 1863)		
Ptinidae	222023	<i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830)		
Ptinidae	222024	<i>Hemicoelus fulvicornis</i> (Sturm, 1837)		
Elateridae	240443	<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)		
Elateridae	240444	<i>Hemicrepidius niger</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin brun nébuleux	
Brentidae	242059	<i>Hemitrichapion lanigerum</i> (Gemminger, 1871)		
Coccinellidae	239048	<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Coccinelle argus	
Cerambycidae	223085	<i>Herophila tristis</i> (Linnaeus, 1767)		
Kateretidae	223655	<i>Heterhelus scutellaris</i> (Heer, 1841)		
Staphylinidae	243133	<i>Heterothops dissimilis</i> (Gravenhorst, 1802)		
Coccinellidae	11145	<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle des friches	
Chrysomelidae	241841	<i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767		
Histeridae	223615	<i>Hister bipunctatus</i> Paykull, 1811		
Histeridae	10455	<i>Hister unicolor</i> Linnaeus, 1758		
Staphylinidae	244227	<i>Holobus flavidicornis</i> (Boisduval & Lacordaire, 1835)		
Brentidae	242052	<i>Holotrichapion gracilicolle</i> (Gyllenhal, 1839)		
Brentidae	242048	<i>Holotrichapion ononis</i> (W. Kirby, 1808)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Ptinidae	222041	<i>Homophthalmus rugicollis</i> (Mulsant & Rey, 1853)		
Scarabaeidae	10936	<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)		
Meloidae	224014	<i>Hycleus polymorphus</i> (Pallas, 1771)		
Hydraenidae	240606	<i>Hydraena lapidicola</i> Kiesenwetter, 1849		
Scirtidae	224140	<i>Hydrocyphon australis</i> Linder, 1864		
Dytiscidae	223377	<i>Hydroporus foveolatus</i> Heer, 1839		
Dytiscidae	9493	<i>Hydroporus memnonius</i> Nicolai, 1822		
Dytiscidae	9499	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1760)	Hydropore des marais	
Dytiscidae	716446	<i>Hydroporus sabaudus</i> Fauvel, 1865		
Staphylinidae	243757	<i>Hygrogeus aemulus</i> (Rosenhauer, 1847)		
Curculionidae	12936	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)		
Curculionidae	242281	<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836		
Curculionidae	242282	<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836		
Curculionidae	242283	<i>Hylastes linearis</i> Erichson, 1836		
Curculionidae	242293	<i>Hylastinus fankhauseri</i> Reitter, 1895		
Curculionidae	12926	<i>Hylastinus obscurus</i> (Marsham, 1802)		
Curculionidae	14359	<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	12351	<i>Hylotrupes bajulus</i> (Linnaeus, 1758)	Capricorne des maisons	
Curculionidae	242280	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)		
Curculionidae	12933	<i>Hylurgus ligniperda</i> (Fabricius, 1787)		
Curculionidae	790941	<i>Hylurgus micklitzi</i> Wachtl, 1881		
Tenebrionidae	12042	<i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792)	Hyménalia à pattes rouges	
Tenebrionidae	340019	<i>Hymenorus doublieri</i> (Mulsant, 1851)		
Malachiidae	235178	<i>Hypebaeus flavicollis</i> (Erichson, 1840)		
Curculionidae	14276	<i>Hypera nigrirostris</i> (Fabricius, 1775)		
Curculionidae	242178	<i>Hypera plantaginis</i> (De Geer, 1775)		
Curculionidae	14260	<i>Hypera postica</i> (Gyllenhal, 1813)		
Coccinellidae	317298	<i>Hyperaspis reppensis</i> (Herbst, 1783)		
Ptinidae	794577	<i>Hyperisus decline</i> (Dufour, 1843)		
Elateridae	240450	<i>Hypoganus inunctus</i> (Lacordaire, 1835)		
Carabidae	222810	<i>Hypotyphlus aubei</i> (Saulcy, 1863)		
Cerambycidae	223095	<i>Iberodorcadion fuliginator</i> (Linnaeus, 1758)		
Elateridae	11501	<i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852)		
Staphylinidae	244095	<i>Ilyobates mech</i> (Baudi di Selve, 1848)		
Attelabidae	794866	<i>Involvulus pubescens</i> (Fabricius, 1775)		
Curculionidae	12960	<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827)		
Curculionidae	242308	<i>Ips cembrae</i> (Heer, 1836)		
Curculionidae	12961	<i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1766)		
Curculionidae	242311	<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)		
Oedemeridae	224049	<i>Ischnomera sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	643023	<i>Ischnopoda umbratica</i> (Erichson, 1837)		
Brentidae	242092	<i>Ischnopterapion aeneomicans</i> (Wencker, 1864)		
Staphylinidae	243938	<i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin, 1847)		
Staphylinidae	243939	<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)		
Tenebrionidae	339992	<i>Isomira antennata</i> (Panzer, 1798)		
Tenebrionidae	340003	<i>Isomira hypocrita</i> Mulsant, 1856		
Tenebrionidae	340004	<i>Isomira icteropa</i> (Küster, 1852)		
Tenebrionidae	12049	<i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758)		
Brentidae	252758	<i>Kalcapion semivittatum semivittatum</i> (Gyllenhal, 1833)		
Kateretidae	223654	<i>Kateretes rufilabris</i> (Latrelle, 1807)		
Curculionidae	242489	<i>Kyklioacalles punctaticollis</i> (Lucas, 1846)		
Curculionidae	794911	<i>Kyklioacalles pyrenaeus</i> (Boheman, 1844)		
Scarabaeidae	200471	<i>Labarrus lividus</i> (Olivier, 1789)		
Chrysomelidae	12547	<i>Labidostomis humeralis</i> (D.H. Schneider, 1792)		
Chrysomelidae	12548	<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1760)		
Chrysomelidae	241281	<i>Lachnaia italicica</i> Weise, 1881		
Chrysomelidae	241284	<i>Lachnaia sexpunctata</i> (Scopoli, 1763)		
Elateridae	240452	<i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1800)		
Elateridae	11411	<i>Lacon punctatus</i> (Herbst, 1779)		
Carabidae	222359	<i>Laemostenus alpinus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	222362	<i>Laemostenus angustatus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	8798	<i>Laemostenus janthinus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222367	<i>Laemostenus obtusus</i> (Chaudoir, 1861)		
Tenebrionidae	12187	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	Lagrie hérisée	
Cerambycidae	11777	<i>Lamia textor</i> (Linnaeus, 1758)	Lamie tisserand	
Nitidulidae	794681	<i>Lamiogethes bidens</i> (C. Brisout de Barneville, 1863)		
Nitidulidae	794682	<i>Lamiogethes brunnicornis</i> (Sturm, 1845)		
Nitidulidae	794684	<i>Lamiogethes difficilis</i> (Heer, 1841)		
Buprestidae	803859	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Bupreste du Genévrier	
Buprestidae	795237	<i>Lamprodila rutilans</i> (Fabricius, 1777)		
Lampyridae	223671	<i>Lamprohiza splendidula</i> (Linnaeus, 1767)		
Lampyridae	11545	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Ver luisant, Lampyre	
Lampyridae	223675	<i>Lampyris raymondi</i> Mulsant & Rey, 1859		
Zopheridae	224183	<i>Langelania anophtalma</i> Aubé, 1842		
Zopheridae	224186	<i>Langelania reitteri</i> Belon, 1882		
Derodontidae	244579	<i>Laricobius erichsoni</i> Rosenhauer, 1846		
Curculionidae	14135	<i>Larinus ferrugatus</i> Gyllenhal, 1835		
Curculionidae	14112	<i>Larinus obtusus</i> Gyllenhal, 1835		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	14126	<i>Larinus rusticanus</i> Gyllenhal, 1835		
Curculionidae	14122	<i>Larinus sturnus</i> (Schaller, 1783)	Larin étourneau	
Curculionidae	14117	<i>Larinus turbinatus</i> Gyllenhal, 1835		
Ptinidae	221910	<i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius, 1792)		
Attelabidae	17560	<i>Lasiorhynchites olivaceus</i> (Gyllenhal, 1833)		
Attelabidae	17567	<i>Lasiorhynchites sericeus</i> (Herbst, 1797)		
Staphylinidae	243275	<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius, 1792)	Staphylin noir à pattes fauves & étuis pointillés	
Buprestidae	11281	<i>Latipalpis plana</i> (Olivier, 1790)	Latipalpe à dos plat	
Latridiidae	404424	<i>Latridius porcatus</i> Herbst, 1793		
Carabidae	794346	<i>Lebia chlorocephala</i> (Hoffmann, 1803)		
Carabidae	222343	<i>Lebia cruxminor</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	716245	<i>Lebia pubipennis</i> L. Dufour, 1820		
Leiodidae	796721	<i>Leiodes cinnamomea</i> (Panzer, 1793)		
Leiodidae	223726	<i>Leiodes macropus</i> (Rye, 1873)		
Leiodidae	796728	<i>Leiodes rubiginosa</i> (W.L.E. Schmidt, 1841)		
Cerambycidae	223074	<i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	14431	<i>Leiosoma subcoriaceum</i> K. Daniel, 1906		
Carabidae	8496	<i>Leistus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	8497	<i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean, 1826		
Carabidae	8499	<i>Leistus nitidus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	251362	<i>Leistus piceus</i> piceus Frölich, 1799		
Carabidae	8503	<i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775)		
Curculionidae	242612	<i>Lepretius noxioides</i> (Bohemian, 1834)		
Staphylinidae	205317	<i>Leptacinus</i> Erichson, 1839		
Anthicidae	238984	<i>Leptaleus rodriguesi</i> (Latreille, 1804)		
Chrysomelidae	8290	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say, 1824)	Doryphore (Le)	
Leiodidae	10336	<i>Leptinus testaceus</i> P.W. Müller, 1817		
Staphylinidae	243252	<i>Leptobium gracile</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	242824	<i>Leptomastax raymondi</i> Saulcy, 1864		
Staphylinidae	243467	<i>Leptotyphlus levasseuri</i> Coiffait, 1955		
Cerambycidae	12242	<i>Leptura aurulenta</i> Fabricius, 1792	Lepture couleur d'or	
Cerambycidae	12246	<i>Leptura quadriasciata</i> Linnaeus, 1758		
Staphylinidae	244190	<i>Leptusa cephalotes</i> Bernhauer, 1909		
Staphylinidae	244187	<i>Leptusa cordicollis</i> Portevin, 1929		
Staphylinidae	244183	<i>Leptusa fumida</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	244175	<i>Leptusa pulchella</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	244184	<i>Leptusa ruficollis</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	244200	<i>Leptusa tenuissima</i> Scheerpeltz, 1972		
Staphylinidae	243742	<i>Lesteva benicki</i> Lohse, 1958		
Staphylinidae	243743	<i>Lesteva fontinalis</i> Kiesenwetter, 1850		
Staphylinidae	243745	<i>Lesteva longoelytrata</i> (Goeze, 1777)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	10155	<i>Lesteva luctuosa</i> Fauvel, 1871		
Staphylinidae	243746	<i>Lesteva monticola</i> Kiesenwetter, 1847		
Staphylinidae	10157	<i>Lesteva pubescens</i> Mannerheim, 1830		
Curculionidae	242225	<i>Leucophyes pedestris</i> (Poda, 1761)		
Carabidae	222514	<i>Licinus aequatus</i> Audinet-Serville, 1821		
Carabidae	9365	<i>Licinus hoffmannseggi</i> (Panzer, 1797)		
Carabidae	9366	<i>Licinus oblongus</i> Dejean, 1826		
Carabidae	9367	<i>Licinus planicollis</i> Fauvel, 1888		
Carabidae	9368	<i>Licinus silphoides</i> (Rossi, 1790)		
Scarabaeidae	200473	<i>Limarus zenkeri</i> (Germar, 1813)		
Hydraenidae	240635	<i>Limnebius nitidus</i> (Marsham, 1802)		
Hydraenidae	240639	<i>Limnebius truncatellus</i> (Thunberg, 1794)		
Limnichidae	223953	<i>Limnichus incanus</i> Kiesenwetter, 1851		
Elmidae	11250	<i>Limnius perrisi</i> (Dufour, 1843)		
Elateridae	240454	<i>Limonius minutus</i> (Linnaeus, 1758)		
Coccinellidae	707054	<i>Lindorus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)		
Scarabaeidae	795232	<i>Liocola marmorata</i> (Fabricius, 1792)	Cétoine marbrée	
Staphylinidae	643024	<i>Liogluta alpestris</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	643025	<i>Liogluta granigera</i> (Kiesenwetter, 1850)		
Staphylinidae	643027	<i>Liogluta microptera</i> Thomson, 1867		
Staphylinidae	521559	<i>Liogluta wuesthoffi</i> (G. Benick, 1938)		
Carabidae	222308	<i>Lionychus quadrillum</i> (Duftschmid, 1812)		
Elateridae	240455	<i>Liotrichus affinis</i> (Paykull, 1800)		
Curculionidae	12963	<i>Liparthrum mori</i> (Aubé, 1862)		
Curculionidae	14386	<i>Liparus coronatus</i> (Goeze, 1777)	Charançon couronné	
Curculionidae	14377	<i>Liparus dirus</i> (Herbst, 1795)	Charançon du Laser	
Salpingidae	224116	<i>Lissodema lituratum</i> (A. Costa, 1847)		
Mycetophagidae	224041	<i>Litargus balteatus</i> LeConte, 1856		
Mycetophagidae	11663	<i>Litargus connexus</i> (Geoffroy, 1785)	Antribe panaché	
Curculionidae	13969	<i>Lixomorphus algirus</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	14073	<i>Lixus bardanae</i> (Fabricius, 1787)		
Curculionidae	14087	<i>Lixus cardui</i> Olivier, 1807		
Curculionidae	242209	<i>Lixus filiformis</i> (Fabricius, 1781)		
Curculionidae	14065	<i>Lixus punctiventris</i> Boheman, 1835		
Chrysomelidae	241672	<i>Longitarsus cerinthes</i> (Schrank, 1798)		
Chrysomelidae	241696	<i>Longitarsus luridus</i> (Scopoli, 1763)		
Chrysomelidae	322762	<i>Longitarsus minusculus</i> (Foudras, 1860)		
Chrysomelidae	252729	<i>Longitarsus ochroleucus</i> <i>ochroleucus</i> (Marsham, 1802)		
Chrysomelidae	12823	<i>Longitarsus pratensis</i> (Panzer, 1794)		
Chrysomelidae	795708	<i>Longitarsus tabidus</i> <i>tabidus</i> (Fabricius, 1775)		
Carabidae	223042	<i>Lophyra flexuosa</i> (Fabricius, 1787)	Cicindèle flexueuse	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	243929	<i>Lordithon exoletus</i> (Erichson, 1839)		
Staphylinidae	243930	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1760)		
Staphylinidae	243933	<i>Lordithon thoracicus</i> (Fabricius, 1777)		
Staphylinidae	243935	<i>Lordithon trinotatus</i> (Erichson, 1839)		
Lucanidae	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane	
Lampyridae	11552	<i>Luciola lusitanica</i> (Charpentier, 1825)		
Chrysomelidae	241543	<i>Luperus alpicus</i> Desbrochers des Loges, 1898		
Chrysomelidae	241544	<i>Luperus flavipes</i> (Linnaeus, 1767)		
Chrysomelidae	241545	<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)		
Chrysomelidae	241546	<i>Luperus luperus</i> (Sulzer, 1776)		
Chrysomelidae	241551	<i>Luperus viridipennis</i> Germar, 1824		
Endomychidae	234830	<i>Lycoperdina maritima</i> Reitter, 1884		
Lycidae	11542	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	Lycie sanguine	
Meloidae	12117	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus, 1758)	Mouche d'Espagne (la), Cantharide (la)	
Cantharidae	222240	<i>Macrocerus tunicatus</i> (Kiesenwetter, 1863)		
Chrysomelidae	241287	<i>Macrolenes dentipes</i> (Olivier, 1808)		
Curculionidae	14514	<i>Magdalischabicornis</i> (Latreille, 1804)		
Curculionidae	14493	<i>Magdalischfrontalis</i> (Gyllenhal, 1827)		
Curculionidae	14487	<i>Magdalischlinearis</i> (Gyllenhal, 1827)		
Curculionidae	14484	<i>Magdalischmemnonia</i> (Gyllenhal, 1837)		
Malachiidae	235117	<i>Malachius lusitanicus</i> Erichson, 1840		
Cantharidae	222193	<i>Malthinus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Cantharidae	222197	<i>Malthinus facialis</i> C.G. Thomson, 1864		
Cantharidae	11695	<i>Malthinus glabellus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222198	<i>Malthinus pseudobiguttatus</i> Constantin, 1975		
Cantharidae	11698	<i>Malthinus seriepunctatus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	790964	<i>Malthodes aemulus</i> Kiesenwetter, 1861		
Cantharidae	273673	<i>Malthodes alpicola</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222200	<i>Malthodes brevicollis</i> (Paykull, 1798)		
Cantharidae	222205	<i>Malthodes continuus</i> Bourgeois, 1899		
Cantharidae	222213	<i>Malthodes facetus</i> Kiesenwetter, 1863		
Cantharidae	273733	<i>Malthodes fuscus</i> (Waltl, 1838)		
Cantharidae	222217	<i>Malthodes hexacanthus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222220	<i>Malthodes lobatus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222226	<i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222228	<i>Malthodes procerulus</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	273793	<i>Malthodes pumilus</i> (Brébisson, 1835)		
Cantharidae	222232	<i>Malthodes setifer</i> Baudi di Selve, 1872		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Cantharidae	222234	<i>Malthodes spathifer</i> Kiesenwetter, 1852		
Cantharidae	222238	<i>Malthodes trifurcatus</i> Kiesenwetter, 1852		
Brentidae	242033	<i>Malvapion malvae</i> (Fabricius, 1775)	Becmare puce	
Histeridae	223631	<i>Margarinotus obscurus</i> (Kugelann, 1792)		
Histeridae	223635	<i>Margarinotus ventralis</i> (Marseul, 1854)		
Staphylinidae	244468	<i>Mayetia nicaeensis</i> Coiffait, 1955		
Curculionidae	16084	<i>Mecinus circulatus</i> (Marsham, 1802)		
Curculionidae	242416	<i>Mecinus latiusculus</i> (Jacquelin du Val, 1855)		
Staphylinidae	243313	<i>Medon apicalis</i> (Kraatz, 1857)		
Staphylinidae	9971	<i>Medon brunneus</i> (Erichson, 1839)		
Chrysomelidae	646056	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)		
Staphylinidae	10207	<i>Megarthrus denticollis</i> Beck, 1817		
Staphylinidae	244532	<i>Megarthrus depressus</i> (Paykull, 1789)		
Hydrophilidae	234930	<i>Megasternum concinnum</i> (Marsham, 1802)		
Elateridae	240458	<i>Megathous nigerrimus</i> (Desbrochers des Loges, 1869)		
Dermestidae	223305	<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	242513	<i>Melanobaris sinapis</i> (Normand, 1937)		
Elateridae	240460	<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)		
Elateridae	240461	<i>Melanotus crassicollis</i> (Erichson, 1841)		
Elateridae	240462	<i>Melanotus punctolineatus</i> (Pélerin, 1829)	Mélanothus noir	
Elateridae	11480	<i>Melanotus tenebrosus</i> (Erichson, 1841)		
Elateridae	240463	<i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Taupin brun velouté	
Eucnemidae	11406	<i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1760)		
Buprestidae	222155	<i>Meliboeus fulgidicollis</i> (P.H. Lucas, 1846)		
Buprestidae	222156	<i>Meliboeus gibbicollis</i> (Illiger, 1803)		
Buprestidae	222157	<i>Meliboeus graminis</i> (Panzer, 1799)		
Nitidulidae	239145	<i>Meligethes atratus</i> (Olivier, 1790)		
Nitidulidae	239215	<i>Meligethinus pallidulus</i> (Erichson, 1843)		
Scarabaeidae	200490	<i>Melinopterus consputus</i> (Creutzer, 1799)		
Scarabaeidae	200487	<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)		
Scarabaeidae	200482	<i>Melinopterus reyi</i> (Reitter, 1892)		
Meloidae	12111	<i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758	Méloé printanier	
Meloidae	12113	<i>Meloe violaceus</i> Marsham, 1802		
Tenebrionidae	244665	<i>Menephilus cylindricus</i> (Herbst, 1784)		
Cantharidae	222261	<i>Metacantharis clypeata</i> (Illiger, 1798)		
Brentidae	242034	<i>Metapion candidum</i> (Wencker, 1864)		
Ptinidae	221899	<i>Metholcus phoenicus</i> (Fairmaire, 1859)		
Latridiidae	235098	<i>Metophthalmus niveicollis</i> (Jacquelin du Val, 1859)		
Ptinidae	222012	<i>Mezium affine</i> Boieldieu, 1856		
Curculionidae	16194	<i>Miarus ajugae</i> (Herbst, 1795)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	16190	<i>Miarus campanulae</i> Linnaeus, 1767		
Curculionidae	325659	<i>Miarus simplex</i> F. Solari, 1947		
Curculionidae	16196	<i>Miarus ursinus</i> Abeille de Perrin, 1906		
Malachiidae	235124	<i>Micrinus inornatus</i> (Küster, 1846)		
Ptinidae	222022	<i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid, 1825)		
Anthicidae	252419	<i>Microhoria fasciata fasciata</i> (Chevrolat, 1834)		
Anthicidae	239040	<i>Microhoria terminata</i> (W.L.E. Schmidt, 1842)		
Anthicidae	239043	<i>Microhoria venusta</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1833)		
Curculionidae	242205	<i>Microlarinus lareynii</i> (Jacquelin du Val, 1852)		
Carabidae	250874	<i>Microlestes abeillei abeillei</i> (Brisout de Barneville, 1885)		
Carabidae	9418	<i>Microlestes corticalis</i> (L. Dufour, 1820)		
Carabidae	222335	<i>Microlestes luctuosus</i> Holdhaus in Apfelbeck, 1904		
Carabidae	9419	<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)		
Chrysomelidae	241648	<i>Minota impuncticollis</i> (Allard, 1860)		
Chrysomelidae	12760	<i>Mniophila muscorum</i> (Koch, 1803)		
Carabidae	251026	<i>Molops ovipennis medius</i> Chaudoir, 1868		
Carabidae	9165	<i>Molops piceus</i> (Panzer, 1793)		
Cerambycidae	223130	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	11779	<i>Monochamus galloprovincialis</i> (Olivier, 1795)	Monochame de Provence	
Cerambycidae	11781	<i>Monochamus sutor</i> (Linnaeus, 1758)	Monochame cordonnier	
Monotomidae	235205	<i>Monotoma brevicollis</i> Aubé, 1837		
Mordellidae	12076	<i>Mordella aculeata</i> Linnaeus, 1758	Mordelle noire à pointe	
Mordellidae	235278	<i>Mordella holomelaena</i> Apfelbeck, 1914		
Mordellidae	252122	<i>Mordella leucaspis</i> leucaspis Küster, 1849		
Mordellidae	235225	<i>Mordellistena austriaca</i> Schilsky, 1898		
Mordellidae	12083	<i>Mordellistena brevicauda</i> (Bohemian, 1849)		
Mordellidae	235227	<i>Mordellistena confinis</i> Costa, 1854		
Mordellidae	235231	<i>Mordellistena emeryi</i> Schilsky, 1895		
Mordellidae	235254	<i>Mordellistena pseudopumila</i> Ermisch, 1963		
Mordellidae	235255	<i>Mordellistena pumila</i> (Gyllenhal, 1810)		
Mordellidae	235257	<i>Mordellistena pygmaeola</i> Ermisch, 1956		
Mordellidae	235262	<i>Mordellistena semiferruginea</i> Reitter, 1911		
Mordellidae	307039	<i>Mordellistena weisei</i> Schilsky, 1895		
Mordellidae	235217	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Cerambycidae	11775	<i>Morimus asper</i> (Sulzer, 1776)		
Endomychidae	234829	<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)		
Tenebrionidae	339978	<i>Mycetochara quadrimaculata</i> (Latreille, 1804)		
Tenebrionidae	339985	<i>Mycetochara thoracica</i> (Gredler, 1854)		
Mycetophagidae	11671	<i>Mycetophagus fulvicollis</i> Fabricius, 1792		
Mycetophagidae	11673	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1760)		
Staphylinidae	243908	<i>Mycetoporus angularis</i> Mulsant & Rey, 1853		
Staphylinidae	243912	<i>Mycetoporus corpulentus</i> Luze, 1901		
Staphylinidae	243922	<i>Mycetoporus nigricollis</i> Stephens, 1835		
Staphylinidae	9786	<i>Mycetoporus punctus</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	9787	<i>Mycetoporus rufescens</i> (Stephens, 1832)		
Mycteridae	281055	<i>Mycterus curculiooides</i> (Fabricius, 1781)		
Meloidae	224008	<i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781)	Mylabre variable	
Staphylinidae	9740	<i>Myllaena brevicornis</i> (A.[H.] Matthews, 1838)		
Coccinellidae	239117	<i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des pins	
Coccinellidae	239116	<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)		
Oedemeridae	224075	<i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1834)		
Oedemeridae	224077	<i>Nacerdes raymondi</i> (Mulsant & Godart, 1860)		
Tenebrionidae	244630	<i>Nalassus alpigradus</i> (Fairmaire, 1883)		
Tenebrionidae	244633	<i>Nalassus dryadophilus</i> (Mulsant, 1854)		
Tenebrionidae	244634	<i>Nalassus ecoffeti</i> (Küster, 1850)		
Leiodidae	10352	<i>Nargus wilkini</i> (Spence, 1815)		
Cerambycidae	188656	<i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)		
Curculionidae	794918	<i>Naupactus cervinus</i> Boheman, 1840	Charançon du Rosier	
Scarabaeidae	253449	<i>Neagolius montanus</i> (Erichson, 1848)		
Carabidae	795208	<i>Nebria angusticollis</i> (Bonelli, 1810)		
Carabidae	8506	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	Nébrie à cou bref	
Carabidae	8507	<i>Nebria castanea</i> (Bonelli, 1810)		
Carabidae	8509	<i>Nebria gyllenhalli</i> (Schönherr, 1806)		
Carabidae	223003	<i>Nebria jockischii</i> Sturm, 1815		
Carabidae	223001	<i>Nebria laticollis</i> Dejean, 1826		
Carabidae	795209	<i>Nebria ligurica</i> K. Daniel, 1903		
Carabidae	223002	<i>Nebria morula</i> K. Daniel & J. Daniel, 1891		
Carabidae	8515	<i>Nebria picicornis</i> (Fabricius, 1801)		
Carabidae	8517	<i>Nebria psammodes</i> (P. Rossi, 1792)		
Carabidae	223000	<i>Nebria tibialis</i> (Bonelli, 1810)		
Dytiscidae	223369	<i>Nebrioporus canaliculatus</i> (Lacordaire, 1835)		
Dytiscidae	223367	<i>Nebrioporus luctuosus</i> (Aubé, 1838)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	14978	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon à bandes blanches	
Staphylinidae	643065	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	252967	<i>Neobisnius procerulus procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	243021	<i>Neobisnius prolixus</i> (Erichson, 1840)		
Attelabidae	240305	<i>Neocoenorrhinus germanicus</i> (Herbst, 1797)		
Chrysomelidae	241632	<i>Neocrepidodera corpulenta</i> (Kutschera, 1860)		
Chrysomelidae	241634	<i>Neocrepidodera cyanescens</i> (Duftschmid, 1825)		
Chrysomelidae	241637	<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	Chrysomèle brunie	
Chrysomelidae	241639	<i>Neocrepidodera ligurica</i> (J. Daniel, 1904)		
Chrysomelidae	241640	<i>Neocrepidodera melanopus</i> (Kutschera, 1860)		
Chrysomelidae	241641	<i>Neocrepidodera melanostoma</i> (L. Redtenbacher, 1849)		
Chrysomelidae	241645	<i>Neocrepidodera peirolerii</i> (Kutschera, 1860)		
Curculionidae	14407	<i>Neoplinthus tigratus</i> (Rossi, 1792)		
Coccinellidae	239087	<i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)	Dermeste- tortue noire	
Scarabaeidae	11008	<i>Netocia morio</i> (Fabricius, 1781)	Cétoine noire (la)	
Scarabaeidae	11012	<i>Netocia oblonga</i> (Gory & Percheron, 1833)	Cétoine oblongue	
Ptinidae	222021	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)		
Silphidae	234580	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	Nécrophore ensevelisseur	
Silphidae	234581	<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830		
Silphidae	234586	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783		
Scarabaeidae	200505	<i>Nimbus contaminatus</i> (Herbst, 1783)		
Scarabaeidae	200503	<i>Nimbus oblitteratus</i> (Panzer, 1823)		
Cerambycidae	11766	<i>Niphona picticornis</i> Mulsant, 1839		
Elateridae	240471	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)		
Carabidae	8525	<i>Notiophilus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	8526	<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)		
Carabidae	223010	<i>Notiophilus germinyi</i> Fauvel, 1863		
Carabidae	8532	<i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829		
Staphylinidae	643068	<i>Notothecta flavipes</i> (Gravenhorst, 1806)		
Anthicidae	238973	<i>Notoxus brachycerus</i> (Faldermann, 1837)		
Anthicidae	238980	<i>Notoxus trifasciatus</i> Rossi, 1792		
Anthribidae	234613	<i>Noxius curtirostris</i> (Mulsant & Rey, 1861)		
Staphylinidae	243206	<i>Nudobius latus</i> (Gravenhorst, 1806)		
Cerambycidae	12503	<i>Oberea erythrocephala</i> (Schrank, 1776)		
Cerambycidae	12504	<i>Oberea linearis</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	12505	<i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Cerambycidae	12506	<i>Oberea pupillata</i> (Gyllenhal, 1817)		
Cerambycidae	223132	<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)		
Staphylinidae	9591	<i>Ocalea picata</i> (Stephens, 1832)		
Ptinidae	221917	<i>Ochina ptinoides</i> (Marsham, 1802)	Vrillette brune à bandes grises	
Staphylinidae	-289	<i>Ochthephilus longipennis</i>		
Staphylinidae	243631	<i>Ochthephilus aureus</i> (Fauvel, 1871)		
Staphylinidae	243179	<i>Ocypus aethiops</i> (Waltl, 1835)		
Staphylinidae	243173	<i>Ocypus chevrolatii</i> Baudi di Selve, 1848		
Staphylinidae	243181	<i>Ocypus fulvipennis</i> Erichson, 1840		
Staphylinidae	9873	<i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764)	Staphylin odorant	
Staphylinidae	9876	<i>Ocypus ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)		
Staphylinidae	253004	<i>Ocypus picipennis fallaciosus</i> (J. Müller, 1926)		
Staphylinidae	253003	<i>Ocypus picipennis picipennis</i> (Fabricius, 1792)		
Staphylinidae	243176	<i>Ocypus solarii</i> (J.[G.] Müller, 1923)		
Carabidae	8667	<i>Ocys harpaloides</i> (Audinet-Serville, 1821)		
Scirtidae	794604	<i>Odeles marginata</i> (Fabricius, 1798)		
Oedemeridae	12168	<i>Oedemera atrata</i> W.L.E. Schmidt, 1846		
Oedemeridae	224056	<i>Oedemera barbara</i> (Fabricius, 1792)		
Oedemeridae	224054	<i>Oedemera femoralis</i> Olivier, 1803		
Oedemeridae	224062	<i>Oedemera femorata</i> (Scopoli, 1763)		
Oedemeridae	12172	<i>Oedemera flavipes</i> (Fabricius, 1792)		
Oedemeridae	12176	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	Oedemère noble	
Oedemeridae	12178	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	Oedemère ochracée	
Oedemeridae	224061	<i>Oedemera pthysica</i> (Scopoli, 1763)		
Oedemeridae	224060	<i>Oedemera tristis</i> W.L.E. Schmidt, 1846		
Oedemeridae	795625	<i>Oedemera virescens virescens</i> (Linnaeus, 1767)		
Coccinellidae	239112	<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle rose	
Coccinellidae	239115	<i>Oenopia lyncea</i> (Olivier, 1808)		
Phalacridae	11629	<i>Olibrus liquidus</i> Erichson, 1845		
Ptinidae	11920	<i>Oligomerus ptilinoides</i> (Wollaston, 1854)		
Staphylinidae	331793	<i>Oligota pumilio</i> Kiesenwetter, 1858		
Staphylinidae	243739	<i>Olophrum consimile</i> (Gyllenhal, 1810)		
Omalisidae	235108	<i>Omalisus nicaeensis</i> Lesne, 1921		
Staphylinidae	243842	<i>Omalium excavatum</i> Stephens, 1834		
Staphylinidae	243845	<i>Omalium italicum</i> Bernhauer, 1902		
Staphylinidae	243853	<i>Omalium rugatum</i> Mulsant & Rey, 1880		
Scarabaeidae	200510	<i>Omaloplia hericia</i> (Chobaut, 1907)		
Tenebrionidae	12056	<i>Omophlus lepturoides</i> (Fabricius, 1787)	Omophlus orangé	
Tenebrionidae	698898	<i>Omophlus pubescens</i> (Linnaeus, 1767)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	8341	<i>Omophron limbatum</i> (Fabricius, 1777)	Omophron bordé	
Staphylinidae	9856	<i>Ontholestes murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylin cuivreux	
Scarabaeidae	10855	<i>Onthophagus baraudi</i> Nicolas, 1964		
Scarabaeidae	10857	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)		
Scarabaeidae	10858	<i>Onthophagus emarginatus</i> Mulsant, 1842		
Scarabaeidae	10861	<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preyssler, 1790)		
Scarabaeidae	10854	<i>Onthophagus joannae</i> Goljan, 1953		
Scarabaeidae	10862	<i>Onthophagus lemur</i> (Fabricius, 1782)	Onthophage lémur	
Scarabaeidae	10863	<i>Onthophagus maki</i> (Illiger, 1803)		
Scarabaeidae	10859	<i>Onthophagus opacicollis</i> Reitter, 1892		
Scarabaeidae	10853	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)	Onthophage ovatus	
Scarabaeidae	10860	<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)		
Scarabaeidae	10844	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	Bousier à cornes retroussées	
Scarabaeidae	10864	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	Onthophage vacca	
Scarabaeidae	10849	<i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781)		
Tenebrionidae	11985	<i>Opatrium sabulosum</i> (Linnaeus, 1758)	Opâtre des sables	
Carabidae	222478	<i>Ophonus azureus</i> (Fabricius, 1775)		
Carabidae	222483	<i>Ophonus brevicollis</i> (Audinet-Serville, 1821)		
Carabidae	9266	<i>Ophonus cordatus</i> (Duftschmid, 1812)	Ophone cordiforme	
Carabidae	222479	<i>Ophonus cribicollis</i> (Dejean, 1829)		
Carabidae	9260	<i>Ophonus incisus</i> (Dejean, 1829)		
Carabidae	222485	<i>Ophonus jeanneli</i> Sciaky, 1987		
Carabidae	222486	<i>Ophonus laticollis</i> Mannerheim, 1825		
Carabidae	222487	<i>Ophonus melletii</i> (Heer, 1837)		
Carabidae	222489	<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828		
Carabidae	222491	<i>Ophonus rufibarbis</i> (Fabricius, 1792)		
Cleridae	234678	<i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon porte-croix	
Cerambycidae	223061	<i>Opsilia coeruleascens</i> (Scopoli, 1763)	Phytoécie bleuâtre	
Melandryidae	223966	<i>Orchesia minor</i> Walker, 1837		
Curculionidae	242466	<i>Orchestes irroratus</i> (Kiesenwetter, 1852)		
Gyrinidae	195519	<i>Orectochilus</i> Dejean, 1833		
Chrysomelidae	241435	<i>Oreina alpestris</i> (Schummel, 1843)	Oréine des Alpes	
Chrysomelidae	241444	<i>Oreina cacaliae</i> (Schrank, 1785)		
Chrysomelidae	241441	<i>Oreina caerulea</i> (Olivier, 1790)		
Chrysomelidae	241445	<i>Oreina elongata</i> (Suffrian, 1851)		
Chrysomelidae	241438	<i>Oreina gloriosa</i> (Fabricius, 1782)		
Chrysomelidae	241448	<i>Oreina speciosissima</i> (Scopoli, 1763)		
Chrysomelidae	241440	<i>Oreina viridis</i> (Duftschmid, 1825)		
Scarabaeidae	200513	<i>Oromus alpinus</i> (Scopoli, 1763)		
Dermestidae	223336	<i>Orphilus niger</i> (Rossi, 1790)		
Curculionidae	16771	<i>Orthochaetes setiger</i> (Beck, 1817)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Ciidae	234651	<i>Orthocis alni</i> (Gyllenhal, 1813)		
Curculionidae	12965	<i>Orthotomicus erosus</i> (Wollaston, 1857)		
Curculionidae	12966	<i>Orthotomicus laricis</i> (Fabricius, 1792)		
Curculionidae	12967	<i>Orthotomicus longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)		
Scarabaeidae	10964	<i>Oryctes nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)	Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros	
Brentidae	242045	<i>Oryxolaemus scabiosus</i> (Weise, 1889)		
Silvanidae	224153	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10979	<i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763)	Barbot, Pique-prune	PN
Staphylinidae	252954	<i>Othius angustus angustus</i> Stephens, 1833		
Staphylinidae	9953	<i>Othius lapidicola</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848		
Staphylinidae	9955	<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)	Staphylin à étuis marons pointillés	
Staphylinidae	242957	<i>Othius subuliformis</i> Stephens, 1833		
Curculionidae	13064	<i>Otiorhynchus alpicola</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	13091	<i>Otiorhynchus anthracinus</i> (Scopoli, 1763)		
Curculionidae	252858	<i>Otiorhynchus arcticus monticola</i> Germar, 1824		
Curculionidae	13033	<i>Otiorhynchus cancellatus</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	13104	<i>Otiorhynchus cribicollis</i> Gyllenhal, 1834		
Curculionidae	12409	<i>Otiorhynchus cupreosparsus</i> Fairmaire, 1859		
Curculionidae	793156	<i>Otiorhynchus delicatulus</i> Stierlin, 1872		
Curculionidae	13083	<i>Otiorhynchus desertus</i> Rosenthaler, 1847		
Curculionidae	12423	<i>Otiorhynchus fulvipes</i> Gyllenhal, 1834		
Curculionidae	242556	<i>Otiorhynchus ghilianii</i> Fairmaire, 1857		
Curculionidae	12444	<i>Otiorhynchus hypocrita</i> Rosenthaler, 1847		
Curculionidae	794927	<i>Otiorhynchus insubricus</i> (Comolli, 1837)		
Curculionidae	13096	<i>Otiorhynchus ligustici</i> (Linnaeus, 1758)	Charançon gris à étuis réunis & chagrinés	
Curculionidae	409399	<i>Otiorhynchus lugdunensis</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	11804	<i>Otiorhynchus meridionalis</i> Gyllenhal, 1834	Otiorhynque méridional	
Curculionidae	12454	<i>Otiorhynchus misellus</i> Stierlin, 1861		
Curculionidae	13052	<i>Otiorhynchus moestus</i> Gyllenhal, 1834		
Curculionidae	13049	<i>Otiorhynchus nubilus</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	13088	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	13079	<i>Otiorhynchus pauxillus</i> Rosenthaler, 1847		
Curculionidae	13059	<i>Otiorhynchus pedemontanus</i> Stierlin, 1861		
Curculionidae	409337	<i>Otiorhynchus pseudonothus</i> Apfelbeck, 1897		
Curculionidae	13027	<i>Otiorhynchus pupillatus</i> Gyllenhal, 1834		
Curculionidae	12430	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	795764	<i>Otiorhynchus sellae vesulianus Reitter, 1913</i>		
Curculionidae	13015	<i>Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767)</i>		
Curculionidae	242559	<i>Otiorhynchus stomachosus Gyllenhal, 1834</i>		
Curculionidae	12438	<i>Otiorhynchus subcostatus Stierlin, 1866</i>		
Curculionidae	242570	<i>Otiorhynchus subdentatus Bach, 1854</i>		
Curculionidae	13044	<i>Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775)</i>	Charançon à corselet sillonné	
Curculionidae	242560	<i>Otiorhynchus tenebricosus (Herbst, 1784)</i>		
Curculionidae	13046	<i>Otiorhynchus tener Stierlin, 1861</i>		
Curculionidae	12439	<i>Otiorhynchus uncinatus Germar, 1824</i>		
Curculionidae	13113	<i>Otiorhynchus velutinus Germar, 1824</i>		
Curculionidae	242567	<i>Otiorhynchus venustus Stierlin, 1880</i>		
Scarabaeidae	200521	<i>Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)</i>		
Cerambycidae	12211	<i>Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)</i>		
Scarabaeidae	10761	<i>Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)</i>		
Staphylinidae	9627	<i>Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802)</i>		
Staphylinidae	9629	<i>Oxypoda annularis Mannerheim, 1830</i>		
Staphylinidae	643088	<i>Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832)</i>		
Staphylinidae	643099	<i>Oxypoda formosa Kraatz, 1856</i>		
Staphylinidae	9634	<i>Oxypoda induta Mulsant & Rey, 1861</i>		
Staphylinidae	643106	<i>Oxypoda lurida Wollaston, 1857</i>		
Staphylinidae	643110	<i>Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802)</i>		
Staphylinidae	8871	<i>Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)</i>		
Staphylinidae	243582	<i>Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)</i>	Oxytèle	
Scarabaeidae	11030	<i>Oxythyrea funesta (Poda, 1761)</i>	drap mortuaire (le)	
Cerambycidae	223183	<i>Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)</i>		
Cerambycidae	12216	<i>Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)</i>		
Cerambycidae	12261	<i>Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)</i>	Lepture trapu	
Cerambycidae	223157	<i>Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)</i>		
Curculionidae	16561	<i>Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1835)</i>		
Curculionidae	795749	<i>Pachytychius hordei grandicollis (Waltl, 1835)</i>		
Staphylinidae	243337	<i>Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 1777)</i>	Staphylin noir à corselet rouge	
Staphylinidae	10000	<i>Paederus baudii Fairmaire, 1860</i>		
Staphylinidae	243335	<i>Paederus littoralis Gravenhorst, 1802</i>		
Curculionidae	794913	<i>Palaeoacalles roboris (Curtis, 1834)</i>		
Staphylinidae	242826	<i>Palaeostigus ruficornis (Motschulsky, 1859)</i>		
Leiodidae	223834	<i>Parabathyscia grouvellei (Abeille de Perrin, 1882)</i>		
Cerambycidae	223162	<i>Paracorymbia simplonica (Fairmaire, 1885)</i>		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	244236	<i>Paramaurops gallicus</i> (Delarouzée, 1859)		
Staphylinidae	244252	<i>Paramaurops varensis</i> (Binaghi, 1945)		
Scarabaeidae	200527	<i>Parammoecius corvinus</i> (Erichson, 1848)		
Scarabaeidae	200525	<i>Parammoecius gibbus</i> (Germar in Ahrens, 1817)		
Carabidae	222375	<i>Paranchus albipes</i> (Fabricius, 1796)	Bupreste noir à pattes jaunes	
Staphylinidae	243839	<i>Paraphloeostiba gayndahensis</i> (MacLeay, 1873)		
Elateridae	240475	<i>Paraphotistus impressus</i> (Fabricius, 1792)		
Coccinellidae	791568	<i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777)		
Cerambycidae	11768	<i>Parmena balteus</i> (Linnaeus, 1767)		
Cerambycidae	223087	<i>Parmena unifasciata</i> (Rossi, 1790)		
Histeridae	223593	<i>Paromalus luderti</i> Marseul, 1862		
Histeridae	223592	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1791)		
Staphylinidae	794506	<i>Pella humeralis</i> (Gravenhorst, 1806)		
Trogossitidae	794639	<i>Peltis ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)		
Haloplidae	203523	<i>Peltodytes Régimbart, 1879</i>		
Cerambycidae	223133	<i>Penichroa fasciata</i> (Stephens, 1831)		
Tenebrionidae	244684	<i>Pentaphyllus chrysomeloides</i> (Rossi, 1792)		
Carabidae	222611	<i>Percus villai</i> Kraatz, 1858		
Carabidae	8768	<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)		
Carabidae	8719	<i>Perileptus areolatus</i> (Creutzer, 1799)		
Curculionidae	13173	<i>Peritelus sphaerooides</i> Germar, 1824	Péritèle gris	
Chrysomelidae	241415	<i>Phaedon cochleariae</i> (Fabricius, 1792)		
Buprestidae	222112	<i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775)		
Buprestidae	222114	<i>Phaenops knoteki</i> Reitter, 1898		
Scarabaeidae	200534	<i>Phalacronothus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1760)		
Tenebrionidae	244697	<i>Phaleria bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)		
Elateridae	240480	<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)		
Staphylinidae	9914	<i>Philonthus aerosus</i> Kiesenwetter, 1851		
Staphylinidae	242967	<i>Philonthus alpinus</i> Eppelsheim, 1875		
Staphylinidae	9916	<i>Philonthus caerulescens</i> (Lacordaire, 1835)		
Staphylinidae	9917	<i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	242974	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832		
Staphylinidae	242975	<i>Philonthus concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	242977	<i>Philonthus coprophilus</i> Jarrige, 1949		
Staphylinidae	242978	<i>Philonthus coracion</i> Peyerimhoff, 1902		
Staphylinidae	242979	<i>Philonthus corruscus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	242981	<i>Philonthus cruentatus</i> (Gmelin, 1790)		
Staphylinidae	9923	<i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	242985	<i>Philonthus frigidus</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848		
Staphylinidae	9931	<i>Philonthus laminatus</i> (Creutzer, 1799)		
Staphylinidae	9933	<i>Philonthus marginatus</i> (O.F. Müller, 1764)		
Staphylinidae	9934	<i>Philonthus montivagus</i> Heer, 1839		
Staphylinidae	9936	<i>Philonthus nimbicola</i> Fauvel, 1874		
Staphylinidae	242997	<i>Philonthus nitidicollis</i> (Lacordaire, 1835)		
Staphylinidae	9937	<i>Philonthus nitidus</i> (Fabricius, 1787)		
Staphylinidae	242999	<i>Philonthus parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	243001	<i>Philonthus pyrenaeus</i> Kiesenwetter, 1850		
Staphylinidae	243004	<i>Philonthus rubripennis</i> (Stephens, 1832)		
Staphylinidae	9946	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	9949	<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)		
Carabidae	222318	<i>Philarhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)		
Carabidae	222319	<i>Philarhizus notatus</i> (Stephens, 1827)		
Carabidae	222320	<i>Philarhizus quadrisignatus</i> (Dejean, 1825)		
Curculionidae	242202	<i>Phloeophagus lignarius</i> (Marsham, 1802)		
Staphylinidae	243836	<i>Phloeostiba lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)		
Staphylinidae	243837	<i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792)		
Cerambycidae	278569	<i>Phoracantha recurva</i> Newman, 1840		
Brentidae	241938	<i>Phrissotrichum tubiferum</i> (Gyllenhal, 1833)		
Curculionidae	13534	<i>Phyllobius arborator</i> (Herbst, 1797)		
Curculionidae	13483	<i>Phyllobius argentatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	13505	<i>Phyllobius betulinus</i> (Bechstein & Scharfenberg, 1805)		
Curculionidae	242644	<i>Phyllobius glaucus</i> (Scopoli, 1763)		
Curculionidae	13531	<i>Phyllobius maculicornis</i> Germar, 1824		
Curculionidae	13540	<i>Phyllobius pellitus</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	13495	<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	13515	<i>Phyllobius roboretanus</i> Gredler, 1882		
Curculionidae	242645	<i>Phyllobius viridicollis</i> (Fabricius, 1792)		
Staphylinidae	243830	<i>Phyllodrepa floralis</i> (Paykull, 1789)		
Scarabaeidae	10958	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton des jardins	
Chrysomelidae	12796	<i>Phyllotreta procera</i> (L. Redtenbacher, 1849)		
Chrysomelidae	241618	<i>Phyllotreta punctulata</i> (Marsham, 1802)		
Cerambycidae	12360	<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	795244	<i>Phytoecia affinis</i> (Harrer, 1784)		
Cerambycidae	12495	<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223058	<i>Phytoecia nigricornis</i> (Fabricius, 1782)		
Cerambycidae	12499	<i>Phytoecia virgula</i> (Charpentier, 1825)		
Curculionidae	242787	<i>Pissodes castaneus</i> (De Geer, 1775)	Pissode du pin	
Curculionidae	14464	<i>Pissodes piceae</i> (Illiger, 1807)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	242788	<i>Pissodes pini</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	242301	<i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1783)		
Curculionidae	242303	<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1760)		
Curculionidae	12957	<i>Pityogenes quadridens</i> (Hartig, 1834)		
Curculionidae	242305	<i>Pityogenes trepanatus</i> (Nördlinger, 1848)		
Curculionidae	242298	<i>Pityokteines curvidens</i> (Germar, 1824)		
Curculionidae	242299	<i>Pityokteines spinidens</i> (Reitter, 1895)		
Curculionidae	242300	<i>Pityokteines vorontzowi</i> (Jakobson, 1896)		
Nitidulidae	239256	<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1760)		
Curculionidae	252793	<i>Pityophthorus buyssoni buyssoni</i> Reitter, 1901		
Curculionidae	242249	<i>Pityophthorus pityographus</i> (Ratzeburg, 1837)		
Staphylinidae	9733	<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)		
Cerambycidae	223103	<i>Plagionotus floralis</i> (Pallas, 1773)		
Scarabaeidae	794574	<i>Planolinoides borealis</i> (Gyllenhal, 1827)		
Scarabaeidae	794575	<i>Planolinus fasciatus</i> (Olivier, 1789)		
Dytiscidae	9540	<i>Platambus maculatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	643141	<i>Platarea brunnea</i> (Fabricius, 1798)		
Staphylinidae	794491	<i>Platarea dubiosa</i> (G. Benick, 1935)		
Elateridae	794621	<i>Platiaus grouvellei</i> (Buysson, 1900)		
Lucanidae	200542	<i>Platycerus caprea</i> (De Geer, 1774)		
Lucanidae	8282	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Chevrette bleue	
Lycidae	235105	<i>Platycis minutus</i> (Fabricius, 1787)		
Staphylinidae	243263	<i>Platydomene angusticollis</i> (Lacordaire, 1835)		
Staphylinidae	9862	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scopoli, 1763)		
Staphylinidae	243166	<i>Platydracus meridionalis</i> (Rosenhauer, 1847)		
Staphylinidae	243167	<i>Platydracus stercorarius</i> (Olivier, 1795)		
Carabidae	8838	<i>Platynus assimilis</i> (Paykull, 1790)		
Carabidae	274549	<i>Platynus complanatus</i> Dejean, 1828		
Carabidae	8839	<i>Platynus peirolerii</i> (Bassi, 1834)		
Anthribidae	234610	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)		
Histeridae	699690	<i>Platysoma filiforme</i> (Erichson, 1834)		
Staphylinidae	243576	<i>Platystethus arenarius</i> (Geoffroy, 1785)	Staphylin à étuis jaunes au milieu	
Staphylinidae	243577	<i>Platystethus laevis</i> Märkel & Kiesenwetter, 1848		
Staphylinidae	243573	<i>Platystethus nitens</i> (C.R. Sahlberg, 1832)		
Staphylinidae	243574	<i>Platystethus nodifrons</i> Mannerheim, 1830		
Anthribidae	234609	<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	10222	<i>Plectophloeus fischeri</i> (Aubé, 1833)		
Histeridae	223569	<i>Plegaderus saucius</i> Erichson, 1834		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Histeridae	223570	<i>Plegaderus vulneratus</i> (Panzer, 1797)		
Curculionidae	13751	<i>Pleurodirus murinus</i> (Gyllenhal, 1834)		
Scarabaeidae	10779	<i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)		
Curculionidae	242783	<i>Plinthus findelii</i> Boheman, 1842		
Curculionidae	-237	<i>Plinthus megerlei</i>		
Cantharidae	11556	<i>Podabrus alpinus</i> (Paykull, 1798)		
Chrysomelidae	241596	<i>Podagrion malvae</i> (Illiger, 1807)		
Cantharidae	222260	<i>Podistra rufotestacea</i> (Letzner, 1845)		
Cantharidae	273910	<i>Podistra schoenherri</i> (Dejean, 1836)		
Cerambycidae	223112	<i>Poecilium fasciatum</i> (Villers, 1789)		
Carabidae	222539	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	222546	<i>Poecilus lepidus</i> (Leske, 1785)		
Carabidae	222547	<i>Poecilus sericeus</i> Fischer von Waldheim, 1824		
Carabidae	222541	<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)		
Cerambycidae	11785	<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775)		
Cerambycidae	223081	<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)		
Cerambycidae	223080	<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Capricorne à étuis dentelés	
Cerambycidae	223079	<i>Pogonocherus ovatus</i> (Goeze, 1777)	Capricorne brun de forme ovale	
Cerambycidae	223083	<i>Pogonocherus perroudi</i> Mulsant, 1839		
Curculionidae	242655	<i>Polydrusus aeratus</i> (Gravenhorst, 1807)		
Curculionidae	13724	<i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	242651	<i>Polydrusus formosus</i> (Mayer, 1779)	Charançon vert soyeux	
Curculionidae	13735	<i>Polydrusus griseomaculatus</i> Desbrochers des Loges, 1869		
Curculionidae	13675	<i>Polydrusus impar</i> Gozis, 1882		
Curculionidae	13692	<i>Polydrusus impressifrons</i> Gyllenhal, 1834	Charançon vert pâle	
Curculionidae	13697	<i>Polydrusus lateralis</i> Gyllenhal, 1834		
Curculionidae	13668	<i>Polydrusus manteroi</i> (A. Solari & F. Solari, 1904)		
Curculionidae	13680	<i>Polydrusus marginatus</i> Stephens, 1831		
Curculionidae	13731	<i>Polydrusus pilosus</i> Gredler, 1866		
Curculionidae	13708	<i>Polydrusus pulchellus</i> Stephens, 1831		
Curculionidae	242324	<i>Polygraphus grandiclava</i> C.G. Thomson, 1886		
Curculionidae	242325	<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	10881	<i>Polyphylla fullo</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton foulon, Hanneton des pins	
Scarabaeidae	527194	<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée (La)	
Scarabaeidae	7870	<i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880)		
Scarabaeidae	527193	<i>Potosia opaca</i> (Fabricius, 1787)	Cétoine mate (la)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Coccinellidae	239111	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points	
Elateridae	240486	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)		
Prostomidae	244583	<i>Prostomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801)		
Brentidae	242105	<i>Protaetia apicans</i> (Herbst, 1797)		
Brentidae	242112	<i>Protaetia fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)		
Brentidae	242116	<i>Protaetia nigritarse</i> (Kirby, 1808)		
Staphylinidae	10209	<i>Proteinus atomarius</i> Erichson, 1840		
Staphylinidae	244525	<i>Proteinus brachypterus</i> (Fabricius, 1792)		
Staphylinidae	244527	<i>Proteinus longicornis</i> Dodero, 1923		
Brentidae	242090	<i>Protopirapion atratum</i> (Germar, 1817)		
Brentidae	242091	<i>Protopirapion kraatzii</i> (Wencker, 1859)		
Scarabaeidae	10769	<i>Psammodius asper</i> (Fabricius, 1775)		
Staphylinidae	10263	<i>Pselaphostomus stussineri</i> (Saulcy, 1881)		
Staphylinidae	244490	<i>Pselaphus heisei</i> Herbst, 1791		
Brentidae	242032	<i>Pseudopirapion rufirostre</i> (Fabricius, 1775)		
Anthribidae	794859	<i>Pseudeuparius sepicola</i> (Fabricius, 1792)		
Ptinidae	221975	<i>Pseudeurostus frigidus</i> (Boieldieu, 1854)		
Tenebrionidae	12044	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	13454	<i>Pseudocleonus cinereus</i> (Schrank, 1781)		
Curculionidae	13453	<i>Pseudocleonus grammicus</i> (Panzer, 1789)		
Curculionidae	242603	<i>Pseudomeira ruteri</i> (Péricart, 1963)		
Carabidae	222467	<i>Pseudoophonus calceatus</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222466	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		
Curculionidae	794947	<i>Pseudoperitelus senex</i> (Bohemian, 1834)		
Brentidae	242101	<i>Pseudopirapion astragali</i> (Paykull, 1800)		
Brentidae	242102	<i>Pseudopirapion elegantulum</i> (Germar, 1818)		
Curculionidae	242460	<i>Pseudorchestes tomentosus</i> (Olivier, 1807)		
Cerambycidae	223156	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	Pseudovadonie livide	
Dasytidae	223254	<i>Psilothrix viridicoerulea</i> (Geoffroy, 1785)	Psilothrix vert	
Chrysomelidae	241589	<i>Psylliodes schwarzi</i> Weise, 1900		
Coccinellidae	239133	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à vingt-deux points	
Carabidae	9112	<i>Pterostichus bicolor</i> Aragona, 1830		
Carabidae	222584	<i>Pterostichus cantalicus</i> (Chaudoir, 1868)		
Carabidae	794349	<i>Pterostichus dilatatus</i> A. Villa & G.B. Villa, 1835		
Carabidae	9114	<i>Pterostichus externepunctatus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	222585	<i>Pterostichus funestes</i> Csiki, 1930		
Carabidae	9095	<i>Pterostichus honnoratii</i> (Dejean, 1828)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	222587	<i>Pterostichus impressicollis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854)		
Carabidae	9116	<i>Pterostichus impressus</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854)		
Carabidae	222588	<i>Pterostichus lasserrei</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	222579	<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)		
Carabidae	250983	<i>Pterostichus melas italicus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	9119	<i>Pterostichus morio</i> (Ziegler in Duftschmid, 1812)		
Carabidae	222602	<i>Pterostichus multipunctatus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	222577	<i>Pterostichus niceensis</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1835)		
Carabidae	222557	<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)	Féronie commune	
Carabidae	222560	<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)		
Carabidae	9100	<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)		
Carabidae	222589	<i>Pterostichus rufipes</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	9103	<i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797)		
Carabidae	9110	<i>Pterostichus truncatus</i> (Dejean, 1828)		
Carabidae	9118	<i>Pterostichus vagepunctatus</i> Heer, 1837		
Carabidae	9136	<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)		
Carabidae	222605	<i>Pterostichus yvanii</i> (Dejean, 1828)		
Ptiliidae	10426	<i>Ptinella aptera</i> (Guérin-Méneville, 1839)		
Ptinidae	222037	<i>Ptinomorphus imperialis</i> (Linnaeus, 1767)	Hédobie impériale	
Ptinidae	11943	<i>Ptinus bidens</i> Olivier, 1790		
Ptinidae	221948	<i>Ptinus dubius</i> Sturm, 1837		
Ptinidae	221943	<i>Ptinus italicus</i> Aragona, 1830		
Ptinidae	221961	<i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775		
Ptinidae	11947	<i>Ptinus lichenum</i> Marsham, 1802		
Ptinidae	221947	<i>Ptinus raptor</i> Sturm, 1837		
Ptinidae	221950	<i>Ptinus sexpunctatus</i> Panzer, 1789		
Ptinidae	221970	<i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837		
Buprestidae	222188	<i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)		
Cerambycidae	795647	<i>Purpuricenus kaehleri</i> kaehleri (Linnaeus, 1758)		
Elateridae	240487	<i>Quasimus minutissimus</i> (Germar, 1823)		
Staphylinidae	9828	<i>Quedius alpestris</i> Heer, 1839		
Staphylinidae	243096	<i>Quedius anceps</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856		
Staphylinidae	243098	<i>Quedius aspromontanus</i> Bernhauer, 1908		
Staphylinidae	9832	<i>Quedius auricomus</i> Kiesenwetter, 1850		
Staphylinidae	9835	<i>Quedius boops</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	252973	<i>Quedius collaris italicus</i> Gridelli, 1925		
Staphylinidae	243076	<i>Quedius cruentus</i> (Olivier, 1795)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	329445	<i>Quedius curtipennis</i> Bernhauer, 1908		
Staphylinidae	9845	<i>Quedius dubius</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	9808	<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	9813	<i>Quedius lateralis</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	243082	<i>Quedius mesomelinus</i> (Marsham, 1802)		
Staphylinidae	252975	<i>Quedius nemoralis nemoralis</i> Baudi di Selve, 1848		
Staphylinidae	243114	<i>Quedius nigriceps</i> Kraatz, 1857		
Staphylinidae	329494	<i>Quedius nitipennis</i> (Stephens, 1833)		
Staphylinidae	243115	<i>Quedius obscuripennis</i> Bernhauer, 1901		
Staphylinidae	9819	<i>Quedius ochropterus</i> Erichson, 1840		
Staphylinidae	9821	<i>Quedius paradisianus</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	243117	<i>Quedius picipes</i> (Mannerheim, 1830)		
Staphylinidae	243089	<i>Quedius plagiatus</i> Mannerheim, 1843	Staphylin noir à étuis fauves & lisses	
Staphylinidae	243070	<i>Quedius punctatellus</i> (Heer, 1839)		
Staphylinidae	243125	<i>Quedius solarii</i> Gridelli, 1924		
Staphylinidae	243126	<i>Quedius subalpestris</i> Coiffait, 1963		
Staphylinidae	243130	<i>Quedius xanthippae</i> Lohse, 1963		
Staphylinidae	9846	<i>Quedius xanthopus</i> Erichson, 1839		
Salpingidae	224113	<i>Rabocerus foveolatus</i> (Ljungh, 1823)		
Curculionidae	242677	<i>Ranunculiphilus lycoctoni</i> (Hustache, 1916)		
Cerambycidae	12205	<i>Rhagium bifasciatum</i> Fabricius, 1775		
Cerambycidae	12206	<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	Rhagie inquisiteuse	
Cerambycidae	12207	<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	Rhagie mordante	
Cerambycidae	12208	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781)	Rhagie sycophante	
Cantharidae	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve	
Cantharidae	222247	<i>Rhagonycha fuscitibia</i> Rey, 1891		
Cantharidae	11682	<i>Rhagonycha lignosa</i> (O.F. Müller, 1764)		
Cantharidae	222251	<i>Rhagonycha lutea</i> (O.F. Müller, 1764)		
Cantharidae	222252	<i>Rhagonycha maculicollis</i> Märkel, 1852		
Cantharidae	11684	<i>Rhagonycha nigriceps</i> (Waltl, 1838)		
Cantharidae	222255	<i>Rhagonycha nigripes</i> (W. Redtenbacher, 1842)		
Cantharidae	222256	<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860		
Cantharidae	222257	<i>Rhagonycha pedemontana</i> Baudi di Selve, 1872		
Curculionidae	14145	<i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)	Charançon du Chardon penché	
Curculionidae	242408	<i>Rhinusa tetra</i> (Fabricius, 1792)		
Curculionidae	242411	<i>Rhinusa vestita</i> (Germar, 1821)		
Monotomidae	235191	<i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792)		
Monotomidae	235194	<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)		
Monotomidae	235195	<i>Rhizophagus ferrugineus</i> (Paykull, 1800)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Scarabaeidae	521458	<i>Rhodaphodius foetens</i> (Fabricius, 1787)		
Brentidae	242029	<i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)		
Attelabidae	17481	<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763)	Charançon à écailles vertes	
Attelabidae	17474	<i>Rhynchites bacchus</i> (Linnaeus, 1758)		
Dryophthoridae	328478	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier, 1791)		
Curculionidae	242196	<i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)		
Curculionidae	242199	<i>Rhyncolus strangulatus</i> Perris, 1852		
Scarabaeidae	10782	<i>Rhyssemus germanus</i> (Linnaeus, 1767)		
Scarabaeidae	10787	<i>Rhyssemus marqueti</i> Reiche, 1863		
Scarabaeidae	10790	<i>Rhyssemus sulcatus</i> (Olivier, 1789)		
Scarabaeidae	10783	<i>Rhyssemus verrucosus</i> Mulsant, 1842		
Coccinellidae	11141	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)		
Coccinellidae	11142	<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)		
Ripiphoridae	235371	<i>Ripidius abeillei</i> Chobaut, 1891		
Coccinellidae	239108	<i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850)		
Curculionidae	794983	<i>Romualdius angustisetulus</i> (V. Hansen, 1915)		
Curculionidae	794986	<i>Romualdius scaber</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223123	<i>Ropalopus clavipes</i> (Fabricius, 1775)		
Cerambycidae	12354	<i>Ropalopus femoratus</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223121	<i>Ropalopus insubricus</i> (Germar, 1824)		
Staphylinidae	243365	<i>Rugilus orbiculatus</i> (Paykull, 1789)		
Melandryidae	223982	<i>Rushia parreyssii</i> (Mulsant, 1856)		
Cerambycidae	223152	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Lepture tacheté (Le)	
Nitidulidae	794705	<i>Sagittogethes umbrosus</i> (Sturm, 1845)		
Salpingidae	224102	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)		
Salpingidae	224104	<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1760)		
Cerambycidae	223066	<i>Saperda carcharias</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	12480	<i>Saperda octopunctata</i> (Scopoli, 1772)		
Cerambycidae	12481	<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223067	<i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767)		
Cerambycidae	12482	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	Saperde à échelons	
Cerambycidae	223144	<i>Saphanus piceus</i> (Laicharting, 1784)		
Histeridae	10472	<i>Saprinus aeneus</i> (Fabricius, 1775)		
Histeridae	10475	<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)		
Tenebrionidae	244657	<i>Scaphidema metallica</i> (Fabricius, 1792)		
Staphylinidae	10433	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790		
Scarabaeidae	10807	<i>Scarabaeus laticollis</i> Linnaeus, 1767		
Scarabaeidae	10803	<i>Scarabaeus pius</i> (Illiger, 1803)		
Scarabaeidae	10804	<i>Scarabaeus sacer</i> Linnaeus, 1758		
Scarabaeidae	10808	<i>Scarabaeus semipunctatus</i> Fabricius, 1792	Scarabée semi-ponctuée	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Scarabaeidae	10805	<i>Scarabaeus typhon</i> (Fischer, 1823)		
Carabidae	794239	<i>Scarites laevigatus</i> Fabricius, 1792		
Leiodidae	223922	<i>Sciodrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)		
Curculionidae	794905	<i>Scleropteridius fallax</i> (Otto, 1897)		
Bostrichidae	11893	<i>Scobicia chevrieri</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1835)		
Bostrichidae	11894	<i>Scobicia pustulata</i> (Fabricius, 1801)		
Curculionidae	12919	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)		
Curculionidae	242338	<i>Scolytus rugulosus</i> (P.W.J. Müller, 1818)		
Carabidae	251240	<i>Scotodipnus glaber glaber</i> (Baudi di Selve, 1859)		
Carabidae	222816	<i>Scotodipnus hirtus</i> Dieck, 1869		
Scaptiidae	235403	<i>Scriptia dubia</i> (Olivier, 1790)		
Carabidae	222412	<i>Scybalicus oblongiusculus</i> (Dejean, 1829)		
Staphylinidae	242947	<i>Scydmaenus tarsatus</i> P.W.J. Müller & Kunze, 1822		
Staphylinidae	242874	<i>Scydmoraphes myrmecophilus</i> (Aubé, 1861)		
Staphylinidae	242879	<i>Scydmoraphes sparshalli</i> (Denny, 1825)		
Coccinellidae	11108	<i>Scymnus apetzi</i> Mulsant, 1846		
Coccinellidae	11110	<i>Scymnus auritus</i> Westman in Thunberg, 1795		
Coccinellidae	11113	<i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787)		
Coccinellidae	11118	<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)		
Coccinellidae	239077	<i>Scymnus rufipes</i> (Fabricius, 1798)		
Coccinellidae	791562	<i>Scymnus schmidti</i> Fürsch, 1958		
Coccinellidae	11122	<i>Scymnus suturalis</i> Westman in Thunberg, 1795		
Elateridae	240492	<i>Selatosomus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)		
Elateridae	240493	<i>Selatosomus amplicollis</i> (Germar, 1843)		
Elateridae	252465	<i>Selatosomus confluens rugosus</i> (Germar, 1836)		
Elateridae	11428	<i>Selatosomus latus</i> (Fabricius, 1801)		
Elateridae	240491	<i>Selatosomus melancholicus</i> (Fabricius, 1798)		
Cerambycidae	223118	<i>Semanotus undatus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	330939	<i>Sepedophilus monticola</i> (Wollaston, 1854)		
Staphylinidae	243900	<i>Sepedophilus nigripennis</i> (Stephens, 1832)		
Scarabaeidae	10927	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)		
Corylophidae	794753	<i>Sericoderus brevicornis</i> Matthews, 1890		
Corylophidae	10415	<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)		
Geotrupididae	10554	<i>Sericotrupes niger</i> (Marsham, 1802)	Géotrupe noir	
Melandryidae	223979	<i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783)		
Curculionidae	15822	<i>Sibinia pellucens</i> (Scopoli, 1772)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Curculionidae	15817	<i>Sibinia subelliptica Desbrochers des Loges, 1873</i>		
Scarabaeidae	200599	<i>Sigorus porcus (Fabricius, 1792)</i>		
Silphidae	10372	<i>Silpha obscura Linnaeus, 1758</i>		
Silphidae	10375	<i>Silpha tyrolensis Laicharting, 1781</i>		
Silvanidae	9045	<i>Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)</i>		
Curculionidae	795205	<i>Simmeiopsis cremieri (Bohemian, 1842)</i>		
Curculionidae	885097	<i>Simmeiopsis subdepressa (Mulsant & Rey, 1859)</i>		
Curculionidae	242583	<i>Simo hirticornis (Herbst, 1795)</i>		
Carabidae	222843	<i>Sinechostictus cibrum (Jacquelin du Val, 1852)</i>		
Carabidae	222845	<i>Sinechostictus decoratus (Duftschmid, 1812)</i>		
Carabidae	222846	<i>Sinechostictus elongatus (Dejean, 1831)</i>		
Carabidae	222850	<i>Sinechostictus ruficorne (Sturm, 1825)</i>		
Lucanidae	10512	<i>Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)</i>	Sinodendre cylindrique	
Bostrichidae	698730	<i>Sinoxylon muricatum (Linnaeus, 1767)</i>	Apate de la Vigne, Apate des sarments	
Scarabaeidae	10811	<i>Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)</i>	Sisyphe	
Curculionidae	13301	<i>Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)</i>		
Curculionidae	13307	<i>Sitona humeralis Stephens, 1831</i>		
Curculionidae	13286	<i>Sitona lineellus (Bonsdorff, 1785)</i>		
Curculionidae	795758	<i>Sitona obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790)</i>		
Chrysomelidae	241272	<i>Smaragdina concolor (Fabricius, 1792)</i>		
Chrysomelidae	241276	<i>Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)</i>		
Cryptophagidae	234805	<i>Spaniophagenus lapidarius (Fairmaire, 1862)</i>		
Leiodidae	223813	<i>Speodiaetus bucheti (Abeille de Perrin, 1905)</i>		
Hydrophilidae	234927	<i>Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)</i>	Dermeste- tortue à tâche rouge	
Salpingidae	224112	<i>Sphaeriestes castaneus (Panzer, 1796)</i>		
Sphaeritidae	235406	<i>Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792)</i>		
Chrysomelidae	241559	<i>Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858)</i>		
Chrysomelidae	12832	<i>Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775)</i>		
Buprestidae	222126	<i>Sphenoptera barbarica (Gmelin, 1790)</i>		
Sphindidae	224159	<i>Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)</i>		
Malachiidae	235165	<i>Sphinginus lobatus (Olivier, 1790)</i>		
Carabidae	222372	<i>Sphodropsis ghilianii (Schaum, 1858)</i>		
Cerambycidae	12302	<i>Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)</i>	Spondyle bupreste	
Brentidae	242012	<i>Squamapion atomarium (Kirby, 1808)</i>		
Brentidae	242023	<i>Squamapion samarensse (Faust, 1891)</i>		
Ptinidae	221998	<i>Stagetus pilula (Aubé, 1861)</i>		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Staphylinidae	9886	<i>Staphylinus caesareus</i> Cederhjelm, 1798		
Staphylinidae	243149	<i>Staphylinus rubicornis</i> (Ádám, 1987)		
Curculionidae	13748	<i>Stasiodis parvulus</i> (Fabricius, 1792)		
Ptinidae	222017	<i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus, 1758)		
Nitidulidae	239272	<i>Stelidota geminata</i> (Say, 1825)		
Elateridae	240500	<i>Stenagostus rufus</i> (De Geer, 1774)		
Staphylinidae	10319	<i>Stenichnus collaris</i> (Müller & Kunze, 1822)		
Staphylinidae	242856	<i>Stenichnus helferi</i> (Schaum, 1841)		
Staphylinidae	242861	<i>Stenichnus scutellaris</i> (P.W.J. Müller & Kunze, 1822)		
Carabidae	9338	<i>Stenolophus teutonus</i> (Schrank, 1781)		
Tenebrionidae	244620	<i>Stenomax aeneus</i> (Scopoli, 1763)		
Tenebrionidae	8226	<i>Stenomax foudrasii</i> (Mulsant, 1854)		
Brentidae	242086	<i>Stenopterapion meliloti</i> (Kirby, 1808)		
Cerambycidae	12329	<i>Stenopterus ater</i> (Linnaeus, 1767)	Sténoptère noir	
Cerambycidae	12330	<i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	Sténoptère roux	
Cerambycidae	12492	<i>Stenostola dubia</i> (Laicharting, 1784)		
Cerambycidae	12493	<i>Stenostola ferrea</i> (Schrank, 1776)		
Cerambycidae	12249	<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)		
Cerambycidae	12252	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	12255	<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture noir	
Staphylinidae	10086	<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)	Staphylin à antennes en demi massues	
Staphylinidae	8847	<i>Stenus guttula</i> P. Müller, 1821		
Staphylinidae	8848	<i>Stenus guynemerii</i> Jacquelin du Val, 1850		
Staphylinidae	8849	<i>Stenus impressus</i> Germar, 1824		
Staphylinidae	243995	<i>Stenus jarrigei</i> Puthz, 1970		
Staphylinidae	244015	<i>Stenus ochropus</i> Kiesenwetter, 1858		
Staphylinidae	244034	<i>Stenus similis</i> (Herbst, 1784)		
Staphylinidae	8864	<i>Stenus subaeneus</i> Erichson, 1840		
Curculionidae	242394	<i>Stereonychus phyllireae</i> (Chevrolat, 1859)		
Coccinellidae	791564	<i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797)		
Cerambycidae	223166	<i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775)	Lepture porte-coeur	
Cerambycidae	223167	<i>Stictoleptura erythroptera</i> (Hagenbach, 1822)		
Cerambycidae	794808	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	Lepture fauve	
Cerambycidae	794809	<i>Stictoleptura hybrida</i> (Rey, 1885)		
Cerambycidae	794810	<i>Stictoleptura maculicornis</i> (De Geer, 1775)		
Cerambycidae	223164	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture rouge	
Cerambycidae	12278	<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781)	Lepture écusonné	
Carabidae	222535	<i>Stomis elegans</i> Chaudoir, 1861		
Curculionidae	794987	<i>Stuebenius granulatus</i> (Seidlitz, 1868)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Coccinellidae	239052	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		
Scarabaeidae	200602	<i>Subrinus sturmi</i> (Harold, 1870)		
Ciidae	794766	<i>Sulcacis nitidus</i> (Fabricius, 1792)		
Endomychidae	234835	<i>Symbiotes latus</i> L. Redtenbacher, 1847		
Carabidae	8239	<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Bupreste strié à quatre points enfoncés	
Carabidae	222351	<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	Synuque des bois	
Staphylinidae	243880	<i>Tachinus bonvouloiri</i> Pandellé, 1869		
Staphylinidae	243881	<i>Tachinus corticinus</i> Gravenhorst, 1802		
Staphylinidae	9767	<i>Tachinus elongatus</i> Gyllenhal, 1810		
Staphylinidae	243884	<i>Tachinus flavolimbatus</i> Pandellé, 1869		
Staphylinidae	9768	<i>Tachinus humeralis</i> Gravenhorst, 1802		
Staphylinidae	9769	<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802		
Staphylinidae	9771	<i>Tachinus pallipes</i> (Gravenhorst, 1806)		
Staphylinidae	719791	<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Staphylin noir à corselet lisse & bordé	
Staphylinidae	9772	<i>Tachinus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	9758	<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)		
Staphylinidae	9760	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)		
Staphylinidae	243872	<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)		
Staphylinidae	9762	<i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst, 1806		
Staphylinidae	243876	<i>Tachyporus scitulus</i> Erichson, 1839		
Carabidae	794315	<i>Tachys micros</i> (Fischer von Waldheim, 1828)		
Carabidae	8712	<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)		
Carabidae	222829	<i>Tachyura parvula</i> (Dejean, 1831)		
Carabidae	222831	<i>Tachyura sexstriata</i> (Duftschmid, 1812)		
Staphylinidae	643160	<i>Tachyusa balteata</i> Erichson, 1839		
Staphylinidae	9704	<i>Tachyusa coarctata</i> Erichson, 1837		
Staphylinidae	252987	<i>Tasgius melanarius</i> melanarius (Heer, 1839)		
Staphylinidae	252988	<i>Tasgius pedator</i> pedator (Gravenhorst, 1802)		
Attelabidae	240300	<i>Tatianaerhynchites aequatus</i> (Linnaeus, 1767)	Rhynchite rouge du pommier	
Staphylinidae	643168	<i>Taxicera deplanata</i> (Gravenhorst, 1802)		
Staphylinidae	794528	<i>Tectusa rubicunda</i> (Erichson, 1837)		
Trogossitidae	794638	<i>Temnoscheila caerulea</i> (Olivier, 1790)	Temnochile bleu	
Bothrideridae	11090	<i>Teredus cylindricus</i> (Olivier, 1790)		
Cerambycidae	12314	<i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758)		
Cerambycidae	223148	<i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius, 1787)		
Cerambycidae	223147	<i>Tetropium gabrieli</i> Weise, 1905		
Cerambycidae	12473	<i>Tetrops gilvipes</i> (Faldermann, 1837)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Scarabaeidae	200604	<i>Teuchestes fossor</i> (Linnaeus, 1758)		
Carabidae	8721	<i>Thalassophilus longicornis</i> (Sturm, 1825)		
Nitidulidae	239264	<i>Thalycra fervida</i> (Olivier, 1790)		
Cleridae	306064	<i>Thanasimus femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)		
Cleridae	11867	<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon formicaire	
Silphidae	10365	<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	Bouclier noir chiffonné à corselet raboteux	
Silphidae	234588	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	Thanatophile sinueux	
Staphylinidae	243606	<i>Thinodromus dilatatus</i> (Erichson, 1839)		
Geotrupididae	10556	<i>Thorectes geminatus</i> (Gené, 1839)		
Geotrupididae	10562	<i>Thorectes intermedius</i> (O.G. Costa, 1839)		
Trogossitidae	235421	<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)	Fausse-casside des champignons	
Chrysomelidae	12635	<i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)		
Chrysomelidae	241507	<i>Timarcha nicaeensis</i> A. Villa & G.B. Villa, 1835		
Chrysomelidae	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Crache-sang	
Staphylinidae	643180	<i>Tinotus morion</i> (Gravenhorst, 1802)	Tinotus morion (Gravenhorst, 1802)	
Chrysomelidae	241286	<i>Tituboea sexmaculata</i> (Fabricius, 1781)	Antipe à six taches	
Curculionidae	242355	<i>Tomicus destruens</i> (Wollaston, 1865)		
Curculionidae	242356	<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)		
Curculionidae	242357	<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	13606	<i>Trachyphloeus lothari</i> Borovec, 1991		
Curculionidae	242544	<i>Trachyphloeus rectus</i> C.G. Thomson, 1865		
Curculionidae	13609	<i>Trachyphloeus spinimanus</i> Germar, 1824		
Buprestidae	222173	<i>Trachys troglodytiformis</i> Obenberger, 1918		
Cerambycidae	223186	<i>Tragosoma depsarium</i> (Linnaeus, 1767)		
Carabidae	222788	<i>Trechus delarouzeei</i> Pandellé, 1867		
Carabidae	222790	<i>Trechus distinctus</i> Fairmaire & Laboulbène, 1854		
Carabidae	222794	<i>Trechus latebricola</i> Kiesenwetter, 1850		
Carabidae	8726	<i>Trechus maritimus</i> Sainte-Claire Deville, 1907		
Carabidae	8728	<i>Trechus obtusus</i> Erichson, 1837		
Carabidae	222798	<i>Trechus putzeysi</i> Pandellé, 1867		
Carabidae	8729	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)		
Scarabaeidae	10990	<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)	Trichie fasciée	
Scarabaeidae	698946	<i>Trichius gallicus</i> Dejean, 1821	Trichie du rosier	
Melyridae	223269	<i>Trichoceble memnonia</i> (Kiesenwetter, 1861)		
Cleridae	11870	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)	Clairon des ruches	
Cleridae	11871	<i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon des abeilles	
Cleridae	234674	<i>Trichodes leucopsideus</i> (Olivier, 1795)	Clairon à épaulettes	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Carabidae	8253	<i>Trichotichnus laevicollis</i> (Duftschmid, 1812)		
Carabidae	8254	<i>Trichotichnus nitens</i> (Heer, 1837)		
Staphylinidae	10130	<i>Trigonurus mellyi</i> Mulsant, 1847		
Staphylinidae	10217	<i>Trimium brevicorne</i> (Reichenbach, 1816)		
Dermestidae	223303	<i>Trinodes hirtus</i> (Fabricius, 1781)		
Scarabaeidae	796715	<i>Triodontella bucculenta</i> (Baraud, 1962)		
Erotylidae	234844	<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)		
Throscidae	235411	<i>Trixagus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)		
Throscidae	235412	<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)	Taupin à antenne en masse	
Throscidae	235417	<i>Trixagus leseigneurii</i> Muona, 2002		
Leiodidae	251546	<i>Troglodromus bucheti bonaefonsi</i> Sainte-Claire Deville, 1901		
Dermestidae	223314	<i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1783)		
Scarabaeidae	11026	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)		
Scarabaeidae	200616	<i>Tropinota squalida squalida</i> (Scopoli, 1763)		
Curculionidae	13918	<i>Tropiphorus cucullatus</i> Fauvel, 1888		
Trogidae	10519	<i>Trox hispidus</i> Pontoppidan, 1763		
Trogidae	10517	<i>Trox perlatus</i> (Goeze, 1777)		
Trogidae	10522	<i>Trox sabulosus</i> (Linnaeus, 1758)		
Geotrupidae	10567	<i>Trypocopris alpinus</i> (Sturm & Hagenbach, 1825)		
Geotrupidae	10569	<i>Trypocopris vernalis</i> (Linnaeus, 1758)		
Curculionidae	242367	<i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795)		
Curculionidae	242368	<i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792)		
Curculionidae	242378	<i>Tychius breviusculus</i> Desbrochers des Loges, 1873		
Curculionidae	15872	<i>Tychius longiclava</i> Hustache, 1937		
Curculionidae	15911	<i>Tychius meliloti</i> Stephens, 1831		
Curculionidae	15852	<i>Tychius parallelus</i> (Panzer, 1794)		
Curculionidae	242387	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)		
Staphylinidae	253210	<i>Tychus striola striola</i> Guillebeau, 1886		
Mycetophagidae	224046	<i>Typhaea stercorea</i> (Linnaeus, 1758)	Mycétopophage des céréales (le)	
Geotrupidae	200637	<i>Typhaeus typhoeus</i> (Linnaeus, 1758)	Minotaure (Le), Minotaure typhée	
Coccinellidae	239134	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1760)		
Cerambycidae	12296	<i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787)	Vadonie à un point	
Scarabaeidae	10977	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise	
Mordellidae	235269	<i>Variimorda basalis</i> (Costa, 1854)		
Vesperidae	12202	<i>Vesperus luridus</i> (Rossi, 1794)		
Vesperidae	12203	<i>Vesperus strepens</i> (Fabricius, 1792)		
Coccinellidae	11202	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)		

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	Protection Nationale
Scarabaeidae	200639	<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)		
Staphylinidae	9968	<i>Vulda myops</i> (Fauvel, 1873)		
Oedemeridae	224053	<i>Xanthochroina auberti</i> (Abeille de Perrin, 1876)		
Chrysomelidae	241519	<i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller, 1766)	Galéruque de l'orme (La)	
Staphylinidae	9960	<i>Xantholinus distans</i> Mulsant & Rey, 1853		
Staphylinidae	243194	<i>Xantholinus elegans</i> (Olivier, 1795)		
Staphylinidae	9963	<i>Xantholinus linearis</i> (Olivier, 1795)		
Staphylinidae	253011	<i>Xantholinus linearis linearis</i> (Olivier, 1795)		
Staphylinidae	243199	<i>Xantholinus longiventris</i> Heer, 1839		
Curculionidae	242364	<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)		
Curculionidae	242362	<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)		
Melandryidae	223980	<i>Xylita laevigata</i> (Hellenius, 1786)		
Cerambycidae	12377	<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795)		
Cerambycidae	223106	<i>Xylotrechus stebbingi</i> Gahan, 1906		
Dytiscidae	223338	<i>Yola bicarinata</i> (Latreille, 1804)		
Curculionidae	14973	<i>Zacladus exiguus</i> (Olivier, 1807)		
Melandryidae	223986	<i>Zilora obscura</i> (Fabricius, 1794)		
Meloidae	223995	<i>Zonitis immaculata</i> (Olivier, 1789)		
Elateridae	240501	<i>Zorochros alysidotus</i> (Kiesenwetter, 1858)		

LISTE DES HEMIPTERES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Tingidae	237426	<i>Acalypta finitima</i> (Puton, 1884)	
Tingidae	237435	<i>Acalypta visolensis</i> Péricart, 1976	
Miridae	237865	<i>Acetropis carinata</i> (Herrich-Schäffer, 1841)	
Pentatomidae	238463	<i>Acrosternum millierei</i> (Mulsant & Rey, 1866)	
Cicadellidae	235747	<i>Adarrus exornatus</i> Ribaut, 1952	
Miridae	51814	<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)	
Pentatomidae	51615	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise à tête allongée
Pentatomidae	238430	<i>Aelia klugii</i> Hahn, 1833	
Pentatomidae	238432	<i>Aelia rostrata</i> Boheman, 1852	
Issidae	241124	<i>Agalmatium flavescens</i> (Olivier, 1791)	Isside jaune
Alydidae	238316	<i>Alydus calcaratus</i> (Linnaeus, 1758)	
Pentatomidae	238417	<i>Ancyrosoma leucogrammes</i> (Gmelin, 1790)	
Aphididae	215168	<i>Anoecia corni</i> (Fabricius, 1775)	
Anthocoridae	237965	<i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)	
Anthocoridae	237966	<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1760)	Punaise des fleurs, Punaise des peupliers
Aphididae	52028	<i>Aphis fabae</i> Scopoli, 1763	Puceron noir de la fève
Aphrophoridae	51929	<i>Aphrophora alni</i> (Fallén, 1805)	
Miridae	237834	<i>Apolygus lucorum</i> (Meyer-Dür, 1843)	
Berytidae	238275	<i>Apophlymus pectoralis</i> Fieber, 1859	
Aradidae	238041	<i>Aradus cinnamomeus</i> Panzer, 1806	
Aradidae	238052	<i>Aradus obtectus</i> Vásárhelyi, 1988	
Corixidae	237293	<i>Arctocorisa carinata</i> (C.R. Sahlberg, 1819)	
Coreidae	238348	<i>Arenocoris waltlii</i> (Herrich-Schäffer, 1834)	
Cicadellidae	235742	<i>Arocephalus languidus</i> (Flor, 1861)	
Delphacidae	228003	<i>Asiraca clavicornis</i> (Fabricius, 1794)	Delphacide à corne
Aphididae	215291	<i>Baizongia pistaciae</i> (Linnaeus, 1767)	
Lygaeidae	51716	<i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)	
Rhopalidae	238311	<i>Brachycarenus tigrinus</i> (Schilling, 1829)	
Psyllidae	220356	<i>Cacopsylla pulchella</i> (Löw, 1877)	Psalle de l'arbre de Judée, Psalle du Cercis
Aradidae	238034	<i>Calisius ghiliani</i> A. Costa, 1864	
Miridae	237827	<i>Calocoris affinis</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Miridae	237828	<i>Calocoris alpestris</i> (Meyer-Dür, 1843)	
Miridae	237830	<i>Calocoris roseomaculatus</i> (De Geer, 1773)	
Alydidae	238318	<i>Camptopus lateralis</i> (Germar, 1817)	Alydide des genêts
Cydnidae	238365	<i>Canthophorus melanopterus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Miridae	237822	<i>Capsodes flavomarginatus</i> (Donovan, 1798)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Pentatomidae	252368	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> <i>Tamanini, 1959</i>	
Pentatomidae	238447	<i>Carpocoris melanocerus</i> (<i>Mulsant & Rey, 1852</i>)	
Pentatomidae	313024	<i>Carpocoris pudicus</i> (<i>Poda, 1761</i>)	
Pentatomidae	51627	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (<i>De Geer, 1773</i>)	
Coreidae	238328	<i>Centrocoris variegatus</i> <i>Kolenati, 1845</i>	
Membracidae	241110	<i>Centrotus cornutus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Demi-diable
Cercopidae	241087	<i>Cercopis intermedia</i> <i>Kirschbaum, 1868</i>	
Cercopidae	51921	<i>Cercopis sanguinolenta</i> (<i>Scopoli, 1763</i>)	
Coccidae	221611	<i>Ceroplastes sinensis</i> <i>Del Guercio, 1900</i>	
Miridae	237818	<i>Charagochilus gyllenhalii</i> (<i>Fallén, 1807</i>)	
Miridae	237603	<i>Chlamydatus pulicarius</i> (<i>Fallén, 1807</i>)	
Miridae	237604	<i>Chlamydatus pullus</i> (<i>Reuter, 1870</i>)	
Rhopalidae	238313	<i>Chorosoma schillingii</i> (<i>Schilling, 1829</i>)	
Cicadidae	51913	<i>Cicada orni</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le)
Cicadellidae	51946	<i>Cicadella viridis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Cicadelle verte
Cicadidae	51911	<i>Cicadetta montana</i> (<i>Scopoli, 1772</i>)	Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde
Cicadidae	241097	<i>Cicadetta petryi</i> <i>Schumacher, 1924</i>	Cigalette à ailes courtes (la)
Cicadidae	241095	<i>Cicadivetta tibialis</i> (<i>Panzer, 1798</i>)	Cigalette aux tibias armés (la)
Aphididae	215360	<i>Cinara cedri</i> <i>Mimeur, 1936</i>	
Miridae	237813	<i>Closterotomus biclavatus</i> (<i>Herrich-Schäffer, 1835</i>)	
Miridae	237597	<i>Compsidolon absinthii</i> (<i>Scott, 1870</i>)	
Reduviidae	51764	<i>Coranus subapterus</i> (<i>De Geer, 1773</i>)	
Coreidae	51658	<i>Coreus marginatus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Corée marginée
Coreidae	238339	<i>Coriomeris alpinus</i> (<i>Horváth, 1895</i>)	Coriomeris alpinus (Horváth, 1895)
Rhopalidae	238310	<i>Corizus hyoscyami</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Corise de la jusquiaume
Tingidae	641388	<i>Corythauma ayyari</i> (<i>Drake, 1933</i>)	
Miridae	237463	<i>Cremnocephalus albolineatus</i> <i>Reuter, 1875</i>	
Miridae	237464	<i>Cremnocephalus alpestris</i> <i>Wagner, 1941</i>	
Cydnidae	238367	<i>Cydnus aterrimus</i> (<i>Forster, 1771</i>)	
Acanthosomatidae	238387	<i>Cyphostethus tristriatus</i> (<i>Fabricius, 1787</i>)	
Cicadellidae	235554	<i>Deltoccephalus pulicaris</i> (<i>Fallén, 1806</i>)	
Miridae	237871	<i>Deraeocoris annulipes</i> (<i>Herrich-Schäffer, 1842</i>)	
Miridae	237872	<i>Deraeocoris cordiger</i> (<i>Hahn, 1834</i>)	
Miridae	237876	<i>Deraeocoris ribauti</i> <i>Wagner, 1943</i>	
Miridae	237877	<i>Deraeocoris schach</i> (<i>Fabricius, 1781</i>)	
Stenocephalidae	238290	<i>Dicranoccephalus agilis</i> (<i>Scopoli, 1763</i>)	
Stenocephalidae	238291	<i>Dicranoccephalus albipes</i> (<i>Fabricius, 1781</i>)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Delphacidae	227952	<i>Dicranotropis beckeri</i> Fieber, 1866	
Dictyopharidae	241115	<i>Dictyophara europaea</i> (Linnaeus, 1767)	Dictyophore européen, Fulgore d'Europe
Miridae	237892	<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1829)	
Miridae	237898	<i>Dicyphus hyalinipennis</i> (Burmeister, 1835)	
Miridae	237661	<i>Dimorphocoris gallicus</i> Wagner, 1965	
Miridae	237805	<i>Dionconotus neglectus</i> (Fabricius, 1798)	
Cicadellidae	235732	<i>Diplocolenus bohemani</i> (Zetterstedt, 1840)	
Pentatomidae	51508	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise brune à antennes & bords panachés
Anthocoridae	237937	<i>Dufouriellus ater</i> (Dufour, 1833)	
Cicadellidae	235730	<i>Ebarrius cognatus</i> (Fieber, 1869)	
Acanthosomatidae	51649	<i>Elasmucha grisea</i> (Linnaeus, 1758)	Elasmucha sociale, Punaise du bouleau
Reduviidae	238028	<i>Empicoris rubromaculatus</i> (Blackburn, 1889)	
Cicadellidae	235889	<i>Eupteryx cyclops</i> Matsumura, 1906	
Miridae	237583	<i>Eurycolpus flaveolus</i> (Stål, 1858)	
Pentatomidae	238482	<i>Eurydema fieberi</i> Schummel, 1837	
Pentatomidae	238479	<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte à raies & rouges ou blanches
Pentatomidae	238480	<i>Eurydema ornata</i> (Linnaeus, 1758)	
Pentatomidae	238481	<i>Eurydema rotundicollis</i> (Dohrn, 1860)	
Pentatomidae	238485	<i>Eurydema ventralis</i> Kolenati, 1846	
Scutelleridae	238394	<i>Eurygaster dilaticollis</i> Dohrn, 1860	
Scutelleridae	51602	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)	
Cicadellidae	51978	<i>Euscelis incisus</i> (Kirschbaum, 1858)	
Cicadellidae	51949	<i>Evacanthus acuminatus</i> (Fabricius, 1794)	
Cicadellidae	51950	<i>Evacanthus interruptus</i> (Linnaeus, 1758)	
Pentatomidae	238458	<i>Eysarcoris ventralis</i> (Westwood, 1837)	
Pentatomidae	238459	<i>Eysarcoris venustissimus</i> (Schrank, 1776)	
Cicadellidae	235765	<i>Forcipata citrinella</i> (Zetterstedt, 1828)	
Lygaeidae	238090	<i>Gastrodes grossipes</i> (De Geer, 1773)	
Lygaeidae	238220	<i>Geocoris erythrocephalus</i> (Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825)	Géocore à tête rouge
Lygaeidae	238217	<i>Geocoris lapponicus</i> Zetterstedt, 1838	
Gerridae	51748	<i>Gerris costae</i> (Herrich-Schäffer, 1850)	
Aphalaridae	782477	<i>Glycaspis brimblecombei</i> Moore, 1964	Psylle du Gommier rouge, Psylle de l'eucalyptus
Coreidae	238330	<i>Gonocerus insidiator</i> (Fabricius, 1787)	Gonocerus insidiator (Fabricius, 1787)
Pentatomidae	51610	<i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	Punaise arlequin
Lygaeidae	238257	<i>Graptostethus servus</i> (Fabricius, 1787)	
Miridae	237801	<i>Hadrodemus m-flavum</i> (Goeze, 1778)	
Cercopidae	241089	<i>Haematoloma dorsata</i> (Ahrens, 1812)	
Miridae	237647	<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Miridae	237648	<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer, 1804)	
Miridae	237649	<i>Halticus macrocephalus</i> Fieber, 1858	
Miridae	237651	<i>Halticus pusillus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Pentatomidae	720069	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Punaise diabolique
Cicadellidae	235848	<i>Hauptidia provincialis</i> (Ribaut, 1931)	
Miridae	237710	<i>Heterocordylus leptocerus</i> (Kirschbaum, 1856)	
Lygaeidae	238210	<i>Heterogaster cathariae</i> (Geoffroy, 1785)	Punaise grise panachée de noir
Lygaeidae	51710	<i>Heterogaster urticae</i> (Fabricius, 1775)	Hétérogaster de l'ortie
Nabidae	237925	<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)	Nabide-fourmi
Pentatomidae	238434	<i>Holcogaster fibulata</i> (Germar, 1831)	
Pentatomidae	238439	<i>Holcostethus sphacelatus</i> (Fabricius, 1794)	
Miridae	237800	<i>Horistus orientalis</i> (Gmelin, 1790)	
Cixiidae	227881	<i>Hyalesthes luteipes</i> Fieber, 1876	
Hydrometridae	51758	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs
Issidae	241130	<i>Hysteropterum reticulatum</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Monophlebidae	221735	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1879	Cochenille australienne
Issidae	241138	<i>Issus coleoptratus</i> (Fabricius, 1781)	Isside commun
Pentatomidae	238494	<i>Jalla dumosa</i> (Linnaeus, 1758)	
Cicadellidae	235715	<i>Jassargus alpinus</i> (Then, 1896)	
Tingidae	237393	<i>Kalama tricornis</i> (Schrank, 1801)	
Issidae	241129	<i>Latilica maculipes</i> (Melichar, 1906)	
Triozidae	650917	<i>Lauritrioza alacris</i> (Flor, 1861)	Psalle du laurier
Coreidae	312885	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Punaise américaine du pin, Punaise du pin, Leptoglosse américain
Miridae	237862	<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	
Diaspididae	234561	<i>Leucaspis pini</i> (Hartig, 1839)	
Rhyparochromidae	238148	<i>Ligyrocoris sylvestris</i> (Linnaeus, 1758)	
Miridae	237797	<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)	
Miridae	237572	<i>Lopus decolor</i> (Fallén, 1807)	
Microphysidae	237436	<i>Loricula bedeli</i> (Montandon, 1887)	
Lygaeidae	238252	<i>Lygaeosoma sardeum</i> Spinola, 1837	
Lygaeidae	51687	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise écuyère
Lygaeidae	51691	<i>Lygaeus simulans</i> Deckert, 1985	
Miridae	237795	<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus, 1760)	Punaise verte des pousses
Miridae	237788	<i>Lygus gemellatus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Miridae	237791	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	
Miridae	237792	<i>Lygus punctatus</i> (Zetterstedt, 1838)	
Miridae	237793	<i>Lygus wagneri</i> Remane, 1955	
Cicadidae	51569	<i>Lyristes plebejus</i> (Scopoli, 1763)	Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la)
Miridae	237886	<i>Macrolophus melanotoma</i> (A. Costa, 1853)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Lygaeidae	51532	<i>Macroplax fasciata</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Lygaeidae	238201	<i>Macroplax preyssleri</i> (Fieber, 1837)	
Saldidae	237341	<i>Macrosaldula scotica</i> (Curtis, 1835)	
Aphididae	215534	<i>Macrosiphum daphnidis</i> Börner, 1940	
Miridae	237567	<i>Macrotylus mayri</i> (Reuter, 1904)	
Miridae	237568	<i>Macrotylus paykullii</i> (Fallén, 1807)	
Miridae	237702	<i>Mecomma ambulans</i> (Fallén, 1807)	
Miridae	237861	<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy, 1785)	Punaise verte à antennes droites
Miridae	237552	<i>Megalocoleus molliculus</i> (Fallén, 1807)	
Lygaeidae	238132	<i>Megalonotus emarginatus</i> (Rey, 1888)	
Lygaeidae	238133	<i>Megalonotus hirsutus</i> Fieber, 1861	
Lygaeidae	238136	<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Aphididae	52039	<i>Megoura viciae</i> Buckton, 1876	Puceron vert de la vesce
Flatidae	227822	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Cicadelle blanche, Cicadelle pruineuse, Cicadelle américaine
Alydidae	238315	<i>Micrelytra fossularum</i> (Rossi, 1790)	
Cydnidae	238368	<i>Microporus nigrita</i> (Fabricius, 1794)	
Cicadellidae	51980	<i>Mocydia crocea</i> (Herrich-Schäffer, 1837)	
Cicadellidae	51982	<i>Mocydiopsis parvicauda</i> Ribaut, 1939	
Miridae	237881	<i>Monalocoris filicis</i> (Linnaeus, 1758)	
Tingidae	237385	<i>Monosteira unicostata</i> (Mulsant & Rey, 1852)	
Rhopalidae	51667	<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)	
Nabidae	237913	<i>Nabis flavomarginatus</i> Scholtz, 1847	
Nabidae	51771	<i>Nabis rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	
Aphididae	254146	<i>Neotoxoptera formosana</i> (Takahashi, 1921)	
Pentatomidae	238425	<i>Neottiglossa leporina</i> (Herrich-Schäffer, 1830)	
Pentatomidae	238461	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise verte ponctuée
Lygaeidae	238241	<i>Nithecus jacobaeae</i> (Schilling, 1829)	
Notonectidae	51886	<i>Notonecta maculata</i> Fabricius, 1794	Notonecte maculée
Miridae	237859	<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)	
Orsillidae	238234	<i>Nysius cymoides</i> (Spinola, 1837)	
Orsillidae	238240	<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)	
Scutelleridae	238405	<i>Odontotarsus robustus</i> Jakovlev, 1884	
Miridae	237540	<i>Oncotylus viridiflavus</i> (Goeze, 1778)	
Anthocoridae	237973	<i>Orius horvathi</i> (Reuter, 1884)	
Lygaeidae	238244	<i>Orsillus depressus</i> (Mulsant & Rey, 1852)	
Lygaeidae	238245	<i>Orsillus maculatus</i> (Fieber, 1861)	
Lygaeidae	238243	<i>Ortholomus punctipennis</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	
Miridae	237776	<i>Orthops basalis</i> (A. Costa, 1853)	
Miridae	237774	<i>Orthops forelii</i> Fieber, 1858	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Miridae	237778	<i>Orthops kalmii</i> (Linnaeus, 1758)	
Miridae	237775	<i>Orthops montanus</i> (Schilling, 1837)	
Miridae	237693	<i>Orthotylus adenocarpi</i> (Perris, 1857)	
Miridae	237694	<i>Orthotylus beieri</i> Wagner, 1942	
Miridae	237687	<i>Orthotylus ochrotrichus</i> Fieber, 1864	
Miridae	51837	<i>Orthotylus virescens</i> (Douglas & Scott, 1865)	
Lygaeidae	238193	<i>Oxycarenus modestus</i> (Fallén, 1829)	
Miridae	237637	<i>Pachytomella passerinii</i> (A. Costa, 1842)	
Pentatomidae	51619	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1760)	Punaise verte
Pentatomidae	51637	<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise à pattes rousses, Punaise des bois
Cicadellidae	235958	<i>Penthimia nigra</i> (Goeze, 1778)	
Pentatomidae	785665	<i>Peribalus strictus</i> (Fabricius, 1803)	
Lygaeidae	51729	<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877	
Aphrophoridae	241085	<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus, 1758)	Philène spumeuse
Miridae	237526	<i>Phoenicocoris modestus</i> (Meyer-Dür, 1843)	
Miridae	237521	<i>Phylus coryli</i> (Linnaeus, 1758)	
Reduviidae	238009	<i>Phymata crassipes</i> (Fabricius, 1775)	Punaise à pattes de crabe
Pentatomidae	238492	<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)	
Pentatomidae	51641	<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	
Miridae	51830	<i>Pilophorus clavatus</i> (Linnaeus, 1767)	
Miridae	237520	<i>Placochilus seladonicus</i> (Fallén, 1807)	
Miridae	237515	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)	
Miridae	237677	<i>Platycranus longicornis</i> Wagner, 1955	
Miridae	237733	<i>Polymerus unifasciatus</i> (Fabricius, 1794)	
Reduviidae	238004	<i>Polytoxus sanguineus</i> (A. Costa, 1842)	
Scutelleridae	238391	<i>Psacasta exanthematica</i> (Scopoli, 1763)	Punaise ponctuée
Miridae	237488	<i>Psallus ambiguus</i> (Fallén, 1807)	
Pseudococcidae	221841	<i>Puto antennatus</i> (Signoret, 1875)	
Pyrrhocoridae	51677	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse
Pyrrhocoridae	238289	<i>Pyrrhocoris marginatus</i> (Kolenati, 1845)	
Lygaeidae	238163	<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)	
Lygaeidae	238164	<i>Raglius confusus</i> (Reuter, 1886)	
Pentatomidae	238460	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)	Punaise nébuleuse, Punaise grise
Cicadellidae	235585	<i>Rhopalopyx elongatus</i> Wagner, 1952	
Rhopalidae	238301	<i>Rhopalus conspersus</i> (Fieber, 1837)	
Rhopalidae	238304	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	
Reduviidae	237989	<i>Rhynocoris annulatus</i> (Linnaeus, 1758)	
Reduviidae	237991	<i>Rhynocoris erythropus</i> (Linnaeus, 1767)	Rèduve à pattes rouges
Reduviidae	237992	<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761)	
Lygaeidae	238160	<i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (Rossi, 1794)	
Lygaeidae	51720	<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
Adelgidae	253545	<i>Sacchiphantes viridis</i> (Ratzeburg, 1843)	
Saldidae	51780	<i>Salda littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Saldide littoral
Saldidae	237330	<i>Saldula arenicola</i> (Scholtz, 1847)	
Pyrrhocoridae	51680	<i>Scantius aegyptius</i> (Linnaeus, 1758)	
Pentatomidae	238470	<i>Sciocoris microphthalmus</i> Flor, 1860	
Pentatomidae	238474	<i>Sciocoris sideritidis</i> Wollaston, 1858	
Corixidae	51905	<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)	
Lygaeidae	238248	<i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli, 1763)	
Lygaeidae	238249	<i>Spilostethus saxatilis</i> (Scopoli, 1763)	Punaise à damier
Miridae	237850	<i>Stenodema calcarata</i> (Fallén, 1807)	
Miridae	237853	<i>Stenodema holsata</i> (Fabricius, 1787)	
Miridae	237854	<i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	
Miridae	237855	<i>Stenodema sericans</i> (Fieber, 1861)	
Tingidae	237376	<i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius, 1775)	
Membracidae	241107	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Membracide bison
Rhopalidae	238295	<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)	
Rhopalidae	238296	<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)	
Coreidae	238335	<i>Strobilotoma typhaecornis</i> (Fabricius, 1803)	
Miridae	237624	<i>Strongylocoris atrocoeruleus</i> (Fieber, 1864)	
Cicadellidae	235563	<i>Synophropsis lauri</i> (Horváth, 1897)	
Coreidae	238320	<i>Syromastus rhombeus</i> (Linnaeus, 1767)	
Miridae	237451	<i>Systellonotus alpinus</i> Frey-Gessner, 1871	
Lygaeidae	51555	<i>Taphropeltus contractus</i> (Herrich-Schäffer, 1835)	
Cicadidae	701438	<i>Tettigettalna argentata</i> (Olivier, 1790)	Cigarette argentée (la)
Cicadidae	701435	<i>Tettigettula pygmea</i> (Olivier, 1790)	Cigarette pygmée (la)
Thyreocoridae	238381	<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	
Cicadidae	51916	<i>Tibicina haematodes</i> (Scopoli, 1763)	Cigale rouge (la)
Tingidae	237371	<i>Tingis auriculata</i> (A. Costa, 1847)	
Miridae	237475	<i>Tinicephalus hortulanus</i> (Meyer-Dür, 1843)	
Lygaeidae	238104	<i>Trapezonotus arenarius</i> (Linnaeus, 1758)	
Triozidae	220471	<i>Trioza urticae</i> (Linnaeus, 1758)	
Lygaeidae	238064	<i>Tropistethus fasciatus</i> Ferrari, 1874	
Coreidae	238334	<i>Ulmicola spinipes</i> (Fallén, 1807)	
Diaspididae	234483	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	
Diaspididae	234484	<i>Unaspis yanensis</i> (Kuwana, 1923)	
Pentatomidae	238408	<i>Ventocoris rusticus</i> (Fabricius, 1781)	Pentatome de la nigelle
Cicadellidae	235963	<i>Viridicerus ustulatus</i> (Mulsant & Rey, 1855)	
Cicadellidae	235829	<i>Zygina flammigera</i> (Fourcroy, 1785)	
Cicadellidae	235818	<i>Zyginidia cornicula</i> Meusnier, 1982	

LISTE DES HETEROCHERES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	RRR
Geometridae	248830	<i>Abraxas grossulariata</i> (Linnaeus, 1758)	Zérène du Groseillier (La)			
Noctuidae	249159	<i>Abrostola agnorista</i> Dufay, 1956	Plusie provençale (La)			
Noctuidae	249157	<i>Abrostola asclepiadis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Plusie de l'Asclépiade (La)			
Noctuidae	249156	<i>Abrostola tripartita</i> (Hufnagel, 1766)	Plusie de l'Ortie (La)			
Geometridae	248757	<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	Lobophore verdâtre (La)			
Sphingidae	54798	<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx Tête-de-Mort (Le)			
Pyralidae	248087	<i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)				
Crambidae	248161	<i>Achyra nudalis</i> (Hübner, 1796)				
Tortricidae	247611	<i>Acleris abietana</i> (Hübner, 1822)				
Tortricidae	247620	<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Gelechiidae	246632	<i>Acompsia cinerella</i> (Clerck, 1759)				
Gelechiidae	246636	<i>Acompsia delmastroella</i> Huemer, 1998				
Gelechiidae	246637	<i>Acompsia muellerrutzi</i> Wehrli, 1925				
Gelechiidae	246639	<i>Acompsia tripunctella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Noctuidae	249829	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	Collier blanc (Le)			
Noctuidae	781861	<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Arlequinette jaune (L')			
Pyralidae	247965	<i>Acrobasis centunculella</i> (Mann, 1859)				
Pyralidae	247962	<i>Acrobasis obliqua</i> (Zeller, 1847)				
Pyralidae	789478	<i>Acrobasis tumidana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Noctuidae	249821	<i>Acronicta aceris</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de l'Erable (La)			
Noctuidae	249817	<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	Aunette (L')			
Noctuidae	249827	<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de l'Euphorbe (La)			
Noctuidae	249822	<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle-Lièvre (La)			
Noctuidae	249823	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle mégacéphale (La)			
Noctuidae	249820	<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	Psi (Le)			
Noctuidae	249828	<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de la Patience (La)			
Noctuidae	249543	<i>Actinotia radiosa</i> (Esper, 1804)	Noctuelle radiée (La), Noctuelle rayonnée (La)			
Geometridae	248866	<i>Adactylotis contaminaria</i> (Hübner, 1813)	Boarmie souillée (La)			
Adelidae	245337	<i>Adela australis</i> (Heydenreich, 1851)				
Zygaenidae	780121	<i>Adscita dujardini</i> Efetov & Tarman, 2014	Procris du Géranium (Le), Turquoise de la Sanguinaire (La)	NE	NT	
Zygaenidae	247064	<i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813)	Procris de l'Hélianthème (Le), Turquoise des Hélianthèmes (La)	NE	LC	

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Zygaenidae	247066	<i>Adscita manpii</i> (Lederer, 1853)	Procris vert brillant (Le), Turquoise des Cistes (La)		NE	LC
Zygaenidae	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)		NE	LC
Noctuidae	249807	<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	Pie (La)			
Noctuidae	249808	<i>Aedia leucomelas</i> (Linnaeus, 1758)	Clair-obscur (Le)			
Geometridae	248868	<i>Aethalura punctulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie ponctuée (La), Boarmie corticole (La)			
Tortricidae	247542	<i>Aethes tesserana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Tortricidae	247532	<i>Aethes williana</i> (Brahm, 1791)				
Zygaenidae	247061	<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	Aglaopé des haies (L'), Zygène des Epines (La)		NE	LC
Pyralidae	248067	<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)				
Pyralidae	248068	<i>Aglossa pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758)				
Lypusidae	902997	<i>Agnoea flavifrontella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Lypusidae	903003	<i>Agnoea langohri</i> (E. Palm, 1990)				
Elachistidae	245940	<i>Agonopterix subpropinquella</i> (Stainton, 1849)				
Geometridae	248847	<i>Agriopsis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hibernie grisâtre (L')			
Crambidae	248301	<i>Agriphila geniculea</i> (Haworth, 1811)				
Crambidae	248297	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Sphingidae	54795	<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Liseron (Le)			
Noctuidae	249649	<i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Xanthie cannellée (La)			
Crambidae	248109	<i>Agroterea nemoralis</i> (Scopoli, 1763)				
Noctuidae	249195	<i>Agrotis bigramma</i> (Esper, 1790)	Noctuelle trapue (La)			
Noctuidae	249210	<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle Cendrée (La)			
Noctuidae	249203	<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	Pointillée (La)			
Noctuidae	249202	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation (Le)			
Noctuidae	249200	<i>Agrotis epsilon</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée (La)			
Noctuidae	897022	<i>Agrotis mayororum</i> Ronkay & Huemer, 2018				
Noctuidae	249198	<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Renouées (La)			
Noctuidae	249204	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle des Moissons (La)			
Noctuidae	249208	<i>Agrotis simplonia</i> (Geyer, 1832)	Noctuelle du Simplon (La)			
Noctuidae	249201	<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)	Noctuelle farouche (La)			
Oecophoridae	246174	<i>Alabonia geoffrella</i> (Linnaeus, 1767)				
Geometridae	248882	<i>Alcis jubata</i> (Thunberg, 1788)	Boarmie crêtée (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248880	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	Boarmie recourbée (La)			
Tortricidae	247638	<i>Aleimma loeflingiana</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248843	<i>Aleucis distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Phalène distincte (La), Lomographe précoce (Le)			
Geometridae	249018	<i>Alsophila aceraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène de l'Erable (La), Alsophile automnale (L')			
Geometridae	249017	<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène du Marronnier (La), Alsophile printanière (L')			
Alucitidae	247767	<i>Alucita bidentata</i> Scholz & Jäckh, 1994				
Alucitidae	247764	<i>Alucita cancellata</i> (Meyrick, 1908)				
Alucitidae	247765	<i>Alucita cymatodactyla</i> Zeller, 1852				
Alucitidae	247768	<i>Alucita huebneri</i> Wallengren, 1859				
Alucitidae	247773	<i>Alucita zonodactyla</i> Zeller, 1847				
Erebidae	774051	<i>Amata marjana</i> (Stauder, 1913)	Syntomie tyrolienne (La)			
Erebidae	249086	<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Pissenlit (Le)			
Pterophoridae	247855	<i>Amblyptilia acanthadactyla</i> (Hübner, 1813)				
Pterophoridae	247856	<i>Amblyptilia punctidactyla</i> (Haworth, 1811)				
Noctuidae	249739	<i>Amephana anarrhini</i> (Duponchel, 1840)	Cléophane de l'Anarrhine (La)			
Noctuidae	249648	<i>Ammoconia senex</i> (Geyer, 1828)	Noctuelle sénile (La)			
Noctuidae	249646	<i>Ammopolia witzenmanni</i> (Standfuss, 1890)				
Noctuidae	249802	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949	Noctuelle berbère (La)			
Noctuidae	781874	<i>Amphipyra cinnamomea</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle conique (La)			
Noctuidae	781873	<i>Amphipyra effusa</i> Boisduval, 1828	Noctuelle diffuse (La)			
Noctuidae	249801	<i>Amphipyra pyramidaea</i> (Linnaeus, 1758)	Pyramide (La)			
Noctuidae	249806	<i>Amphipyra tetra</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle charbonnière (La)			
Crambidae	785321	<i>Anania coronata</i> (Hufnagel, 1767)				
Crambidae	248124	<i>Anania funebris</i> (Ström, 1768)				
Crambidae	791640	<i>Anania fuscalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	791639	<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)				
Noctuidae	778119	<i>Anarta odontites</i> (Boisduval, 1828)	Noctuelle marbrée (La)			
Cosmopterigidae	342356	<i>Anatrachyntis badia</i> (Hodges, 1962)				
Elachistidae	246582	<i>Anchinia daphnella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Tortricidae	247232	<i>Ancylis comptana</i> (Frölich, 1828)				
Crambidae	248247	<i>Ancylolomia disparalis</i> Hübner, 1825				
Crambidae	248245	<i>Ancylolomia palpella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248246	<i>Ancylolomia tentaculella</i> (Hübner, 1796)				
Pyralidae	247907	<i>Ancylosis cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248833	<i>Angerona prunaria</i> (Linnaeus, 1758)	Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La)			
Noctuidae	520881	<i>Anorthoa munda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orthosie picotée (L'), Proprette (La)			
Choreutidae	247741	<i>Anthophila fabriciana</i> (Linnaeus, 1767)				
Noctuidae	249541	<i>Anthracia ephialtes</i> (Hübner, 1822)	Noctuelle casanière (La)			
Geometridae	248695	<i>Anticlea derivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Violette (La), Cidarie dérivée (La)			
Crambidae	248098	<i>Antigastra catalaunalis</i> (Duponchel, 1833)				
Noctuidae	249645	<i>Antitype suda</i> (Geyer, 1832)	Noctuelle valaisanne (La)			
Noctuidae	249404	<i>Apamea alpigena</i> (Boisduval, 1837)	Abromiade dauphinoise (L')			
Noctuidae	249389	<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	Campagnarde (La)			
Noctuidae	249390	<i>Apamea epomidion</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle hépatique (La)			
Noctuidae	249393	<i>Apamea furva</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Abromiade ténébreuse (L')			
Noctuidae	249392	<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	Abromiade latéritique (L')			
Noctuidae	249387	<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Doucette (La)			
Noctuidae	249394	<i>Apamea maillardii</i> (Geyer, 1834)	Abromiade brune (L')			
Noctuidae	249385	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Monoglyphe (La)			
Noctuidae	249397	<i>Apamea platinea</i> (Treitschke, 1825)	Abromiade platinée (L')			
Noctuidae	249399	<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Brouillée (La)			
Noctuidae	249396	<i>Apamea rubrirena</i> (Treitschke, 1825)	Abromiade rubrirène (L')			
Noctuidae	249405	<i>Apamea scolopacina</i> (Esper, 1788)	Noctuelle mignonne (La)			
Noctuidae	249386	<i>Apamea sicula</i> (Turati, 1909)				
Noctuidae	249403	<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle basilaire (La)			
Noctuidae	249388	<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	Abromiade ochracée (L')			
Noctuidae	249395	<i>Apamea zeta</i> (Treitschke, 1825)	Abromiade lustrée (L')			
Erebidae	841004	<i>Apantesis quenseli</i> (Paykull, 1793)	Ecaille radiante (L')			
Autostichidae	342214	<i>Apatema apolausticum</i> Gozmány, 1996				
Autostichidae	246545	<i>Apatema mediopalidum</i> Walsingham, 1900				
Pyralidae	248083	<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248534	<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	Triple Raie (La), Rayure commune (La)			
Geometridae	248537	<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner, 1826)	Rayure montagnarde (La)			
Geometridae	248538	<i>Aplocera simpliciata</i> (Treitschke, 1835)	Rayure modeste (La)			
Limacodidae	247030	<i>Apoda limacodes</i> (Hufnagel, 1766)	Tortue (La)			
Pyralidae	247959	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)				
Erebidae	249783	<i>Apopestes spectrum</i> (Esper, 1787)	Spectre (Le)			
Noctuidae	249640	<i>Aporophyla australis</i> (Boisduval, 1829)	Xyline australe (La)			
Noctuidae	249642	<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	Noctuelle anthracite (La)			
Tortricidae	247206	<i>Apotomis capreana</i> (Hübner, 1817)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Gelechiidae	246999	<i>Aproaerema anthyllidella</i> (Hübner, 1813)				
Psychidae	245488	<i>Apterona helicoidella</i> (Vallot, 1827)				
Erebidae	345311	<i>Araeopteron ecphaea</i> (Hampson, 1914)	Nigériane (La)			
Geometridae	249014	<i>Archiearis parthenias</i> (Linnaeus, 1760)	Intruse (L')			
Tortricidae	247727	<i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)				
Tortricidae	247729	<i>Archips xylosteana</i> (Linnaeus, 1758)				
Erebidae	249053	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille Martre (L')			
Erebidae	840947	<i>Arctia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille du Plantain (L')			
Erebidae	716691	<i>Arctia tigrina</i> (Villers, 1789)	Ecaille fasciée (L')			
Erebidae	249055	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille fermière (L')			
Erebidae	249036	<i>Arctornis l-nigrum</i> (O.F. Müller, 1764)	L-noir (Le)			
Argyresthiidae	245720	<i>Argyresthia chrysidella</i> Peyerimhoff, 1877				
Argyresthiidae	245740	<i>Argyresthia spinosella</i> Stainton, 1849				
Tortricidae	247721	<i>Argyrotaenia ljungiana</i> (Thunberg, 1797)				
Pyralidae	247932	<i>Asarta aethiopella</i> (Duponchel, 1837)				
Pyralidae	247934	<i>Asartodes monspesulalis</i> (Duponchel, 1834)				
Geometridae	248872	<i>Ascotis selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie lunulée (La)			
Geometridae	248840	<i>Aspitates gilvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Aspilate jaunâtre (L')			
Geometridae	248841	<i>Aspitates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	Aspilate ochracée (L')			
Pyralidae	247925	<i>Assara terebrella</i> (Zincken, 1818)				
Geometridae	248520	<i>Asthenia albulata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène candide (La)			
Tineidae	340992	<i>Ateliotum insulare</i> (Rebel, 1896)				
Tortricidae	247211	<i>Aterpia anderreggana</i> Guenée, 1845				
Tortricidae	247212	<i>Aterpia corticana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Gelechiidae	246820	<i>Athrips amoenella</i> (Frey, 1882)				
Erebidae	249105	<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	Veuve (La), Collier rouge (Le)			
Noctuidae	249434	<i>Atypha pulmonaris</i> (Esper, 1790)	Caradrine de la Pulmonaire (La)			
Noctuidae	249538	<i>Auchmis detersa</i> (Esper, 1787)	Noctuelle grisonne (La)			
Noctuidae	249154	<i>Autographa bractea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Feuille d'Or (La)			
Noctuidae	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le)			
Noctuidae	249153	<i>Autographa jota</i> (Linnaeus, 1758)	Iota (Le)			
Noctuidae	249152	<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	V d'or (Le)			
Erebidae	249782	<i>Autophila cataphanes</i> (Hübner, 1813)	Chéirophane des Genêts (La)			
Erebidae	249780	<i>Autophila dilucida</i> (Hübner, 1808)	Chéirophane du Sainfoin			
Erebidae	249781	<i>Autophila limbata</i> (Staudinger, 1871)	Chéirophane de l'Astragale (La)			
Oecophoridae	895366	<i>Autosticha modicella</i> (Christoph, 1882)				
Cimeliidae	248382	<i>Axia margarita</i> (Hübner, 1813)	Timie-Perle (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248755	<i>Baptria tibiale</i> (Esper, 1791)	Eubolie de l'Actée (L')			
Oecophoridae	246181	<i>Batia lunaris</i> (Haworth, 1828)				
Bedelliidae	245856	<i>Bedellia somnulentella</i> (Zeller, 1847)				
Sesiidae	247105	<i>Bembecia albanensis</i> (Rebel, 1918)	Sésie de la Bugrane			
Sesiidae	247109	<i>Bembecia scopigera</i> (Scopoli, 1763)	Sésie de l'Esparcette (La), Sésie du Sainfoin (La)			
Sesiidae	247114	<i>Bembecia uroceriformis</i> (Treitschke, 1834)	Sésie armoricaine (La)			
Nolidae	249854	<i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	Halias du Chêne (La)			
Geometridae	248853	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)			
Geometridae	248852	<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	Biston marbré (Le)			
Blastobasidae	246536	<i>Blastobasis phycidella</i> (Zeller, 1839)				
Blastobasidae	727313	<i>Blastobasis tarda</i> Meyrick, 1902				
Erebidae	784171	<i>Bomolocha crassalis</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle épaisse (La)			
Pyralidae	716903	<i>Bostra obsoletalis</i> (Mann, 1864)				
Geometridae	643450	<i>Boudinotiana notha</i> (Hübner, 1803)	Illégitime (L')			
Noctuidae	249744	<i>Brachionycha nubeculosa</i> (Esper, 1785)	Noctuelle nubéculeuse (La)			
Gelechiidae	246645	<i>Brachmia dimidiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Noctuidae	249638	<i>Brachylomia viminalis</i> (Fabricius, 1777)	Noctuelle de l'Osier			
Noctuidae	249797	<i>Bryonycta pineti</i> (Staudinger, 1859)	Bryophile des pinèdes (La)			
Noctuidae	719622	<i>Bryophila domestica</i> (Hufnagel, 1766)	Bryophile perlée (La)			
Noctuidae	719635	<i>Bryophila galathea</i> Millière, 1875	Bryophile des rochers (La)			
Noctuidae	719631	<i>Bryophila vandalusiae</i> (Duponchel, 1842)	Bryophile andalouse			
Bucculatrigidae	341226	<i>Bucculatrix chrysanthemella</i> Rebel, 1896				
Bucculatrigidae	245560	<i>Bucculatrix humiliella</i> Herrich-Schäffer, 1855				
Bucculatrigidae	816625	<i>Bucculatrix ratisbonensis</i> Staiton, 1861				
Geometridae	248911	<i>Bupalus piniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Fidonie du Pin (La)			
Geometridae	248913	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Cabère pustulée (La)			
Geometridae	248912	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	Cabère virginale (La), Délicate (La)			
Tortricidae	247708	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner, 1799)				
Pyralidae	247881	<i>Cadra figulilella</i> (Gregson, 1871)				
Crambidae	248315	<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)				
Noctuidae	249738	<i>Calliergis ramosa</i> (Esper, 1786)	Noctuelle rameuse (la)			
Erebidae	249032	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde (La)			
Noctuidae	458109	<i>Callopistria latreillei</i> (Duponchel, 1827)	Flammèche (La)			
Noctuidae	249734	<i>Calophasia lunula</i> (Hufnagel, 1766)	Linariette (La)			
Noctuidae	249736	<i>Calophasia platyptera</i> (Esper, 1788)	Cléophane platiptère (La)			
Erebidae	249784	<i>Calyptro thalictri</i> (Borkhausen, 1790)	Calyptre du Pigamon (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Gracillariidae	245573	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Mineuse, Teigne minière du marronnier (chenille)			
Geometridae	248918	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1760)	Céladon (Le)			
Geometridae	248765	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocatelle d'or (La)			
Psychidae	245484	<i>Canephora hirsuta</i> (Poda, 1761)				
Noctuidae	520907	<i>Caradrina aspersa</i> Rambur, 1834	Caradrine aspergée (La)			
Noctuidae	520887	<i>Caradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	Noctuelle cubiculaire (La)			
Noctuidae	781880	<i>Caradrina flavirena</i> Guenée, 1852	Caradrine trouée (La)			
Noctuidae	781877	<i>Caradrina gilva</i> (Donzel, 1837)	Caradrine cendrée (La)			
Noctuidae	784305	<i>Caradrina montana rougemonti</i> Spuler, 1906				
Noctuidae	249433	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle des Haies (La)			
Noctuidae	781879	<i>Caradrina noctivaga</i> Bellier, 1863	Caradrine aveugle (La)			
Noctuidae	771321	<i>Caradrina proxima</i> Rambur, 1837	Caradrine maculée (La)			
Noctuidae	781882	<i>Caradrina selini</i> Boisduval, 1840	Caradrine du Sélin			
Gelechiidae	246785	<i>Carpatolechia decorella</i> (Haworth, 1812)				
Gelechiidae	246787	<i>Carpatolechia fugitivella</i> (Zeller, 1839)				
Geometridae	248540	<i>Carsia lythoxylata</i> (Hübner, 1799)	Cidarie des alpages (La)			
Gelechiidae	246901	<i>Caryocolum delphinatella</i> (Constant, 1890)				
Gelechiidae	246911	<i>Caryocolum interalbicella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)				
Geometridae	248526	<i>Cataclysme riguata</i> (Hübner, 1813)	Veinée (La)			
Geometridae	248781	<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	Eubolie sinuée (L')			
Pyralidae	248027	<i>Catastia marginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Erebidae	249769	<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Alchimiste (L')			
Pyralidae	248196	<i>Catharia pyrenaealis</i> (Duponchel, 1843)				
Pyralidae	779457	<i>Cathayia insularum</i> (Speidel & Schmitz, 1991)				
Erebidae	784239	<i>Catocala coniuncta</i> (Esper, 1787)	Conjointe (La)			
Erebidae	249754	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	Mariée (La)			
Erebidae	249749	<i>Catocala nymphaea</i> (Esper, 1787)	Lichénée vestale (La)			
Erebidae	249751	<i>Catocala nymphagoga</i> (Esper, 1787)	Nymphagogue (La)			
Erebidae	249761	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Promise (La)			
Crambidae	248274	<i>Catoptria conchella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248269	<i>Catoptria europaeica</i> Bleszynski, 1965				
Crambidae	248283	<i>Catoptria falsella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248270	<i>Catoptria luctiferella</i> (Hübner, 1813)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Crambidae	248288	<i>Catoptria lythargyrella</i> (Hübner, 1796)				
Crambidae	248266	<i>Catoptria myella</i> (Hübner, 1796)				
Crambidae	248275	<i>Catoptria mytilella</i> (Hübner, 1805)				
Crambidae	248265	<i>Catoptria permutatellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)				
Crambidae	248272	<i>Catoptria radiella</i> (Hübner, 1813)				
Crambidae	248267	<i>Catoptria speculalis</i> Hübner, 1825				
Crambidae	248281	<i>Catoptria zermattensis</i> (Frey, 1870)				
Yponomeutidae	245758	<i>Cedestis subfasciella</i> (Stephens, 1834)				
Tortricidae	247188	<i>Celypha cespitana</i> (Hübner, 1817)				
Tortricidae	247192	<i>Celypha rivulana</i> (Scopoli, 1763)				
Tortricidae	247184	<i>Celypha rosaceana</i> Schläger, 1847				
Tortricidae	247182	<i>Celypha rufana</i> (Scopoli, 1763)				
Tortricidae	247185	<i>Celypha rurestrana</i> (Duponchel, 1843)				
Tineidae	245405	<i>Cephimallota crassiflavella</i> Bruand, 1851				
Noctuidae	249499	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle des Pois (La), Pisivore (La)			
Noctuidae	249287	<i>Cerastis faceta</i> (Treitschke, 1835)	Cérastide australie (La)			
Notodontidae	54555	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Queue-Fourchue (La)			
Sesiidae	247084	<i>Chamaesphecia mysiniformis</i> (Boisduval, 1840)	Sésie de l'Epiaire (La)			
Geometridae	781812	<i>Charissa ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	Gnophos ambiguë (La), Gnophos incertaine (La)			
Geometridae	458686	<i>Charissa glaucinaria</i> (Hübner, 1799)	Gnophos glauque (La)			
Geometridae	781844	<i>Charissa mucidaria</i> (Hübner, 1799)	Gnophos moisie (La)			
Geometridae	778928	<i>Charissa onustaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Gnophos chargée (La), Gnophos onyx (La)			
Geometridae	781820	<i>Charissa pullata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gnophos tannée (La)			
Geometridae	445259	<i>Charissa variegata</i> (Duponchel, 1830)	Gnophos bigarrée (La)			
Erebidae	784209	<i>Chelis maculosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ecaille maculée (L'), Écaille tachetée (L')			
Noctuidae	249275	<i>Chersotis alpestris</i> (Boisduval, 1837)	Chersotis alpestre (La)			
Noctuidae	249273	<i>Chersotis andereggii</i> (Boisduval, 1832)	Chersotide musicienne (La)			
Noctuidae	249283	<i>Chersotis cuprea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle cuivreuse (La)			
Noctuidae	249280	<i>Chersotis elegans</i> (Eversmann, 1837)	Chersotide élégante (La)			
Noctuidae	249282	<i>Chersotis larixia</i> (Guenée, 1852)	Chersotide dauphinoise (La)			
Noctuidae	249278	<i>Chersotis margaritacea</i> (Villers, 1789)	Noctuelle à l entier (La)			
Noctuidae	249277	<i>Chersotis multangula</i> (Hübner, 1803)	Chersotide de la Mollugine (La)			
Noctuidae	249274	<i>Chersotis ocellina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Chersotide ocellée (La)			
Noctuidae	249276	<i>Chersotis oreina</i> Dufay, 1984	Chersotide de Dufay (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248541	<i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Chésias du Genêt (La)			
Geometridae	248543	<i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775)	Rousse (La), Chesias oblique (La)			
Geometridae	248995	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)			
Gelechiidae	246842	<i>Chionodes distinctella</i> (Zeller, 1839)				
Gelechiidae	246846	<i>Chionodes fumatella</i> (Douglas, 1850)				
Gelechiidae	246840	<i>Chionodes perpetuella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)				
Noctuidae	249535	<i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle du Millepertuis (La)			
Geometridae	248570	<i>Chloroclysta miata</i> (Linnaeus, 1758)	Cidarie fasciée (La)			
Geometridae	248569	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie à bandes vertes (La)			
Geometridae	248593	<i>Chloroclystis v-ata</i> (Haworth, 1809)	Eupithécie couronnée (L')			
Choreutidae	247733	<i>Choreutis nemorana</i> (Hübner, 1799)				
Tortricidae	247723	<i>Choristoneura murinana</i> (Hübner, 1799)				
Crambidae	248258	<i>Chrysocrambus craterella</i> (Scopoli, 1763)				
Noctuidae	249149	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Plusie chalcite (La)			
Crambidae	248314	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248566	<i>Cidaria fulvata</i> (J. R. Forster, 1771)	Cidarie fauve (La), Associée (L')			
Drepanidae	248384	<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	Petite Epine (La)			
Noctuidae	249733	<i>Cleonymia yvanii</i> (Duponchel, 1833)	Cléophane concave (La)			
Geometridae	248884	<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie ceinte (La)			
Tortricidae	247702	<i>Clepsis consimilana</i> (Hübner, 1817)				
Tortricidae	247700	<i>Clepsis dumicolana</i> (Zeller, 1847)				
Tortricidae	247701	<i>Clepsis neglectana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Tortricidae	247697	<i>Clepsis unicolorana</i> (Duponchel, 1834)				
Geometridae	248414	<i>Cleta filacearia</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Phalène du Queyras (La)			
Notodontidae	54657	<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	Hausse-Queue blanche (La), Courtaud (Le)			
Pterophoridae	701411	<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Tortricidae	247644	<i>Cnephasia alticolana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Tortricidae	247655	<i>Cnephasia ecullyana</i> Réal, 1951				
Tortricidae	707001	<i>Cnephasia gueneana</i> (Duponchel, 1836)				
Tortricidae	247641	<i>Cnephasia incertana</i> (Treitschke, 1835)				
Tortricidae	247643	<i>Cnephasia stephensiana</i> (Doubleday, 1849)				
Cosmopterigidae	246607	<i>Coccidiphila gerasimovi</i> Danilevsky, 1950				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247528	<i>Cochylidia heydeniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Tortricidae	247593	<i>Cochylimorpha tiraculana</i> (Bassi & Scaramozzino, 1989)				
Tortricidae	247513	<i>Cochylis hybridella</i> (Hübner, 1813)				
Tortricidae	247516	<i>Cochylis molliculana</i> Zeller, 1847				
Geometridae	248579	<i>Coenotephria ablutaria</i> (Boisduval, 1840)	Nebuleuse délavée (La)			
Geometridae	248578	<i>Coenotephria salicata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nébuleuse commune (La)			
Geometridae	248580	<i>Coenotephria tophaceaata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nébuleuse coudée (La)			
Coleophoridae	246444	<i>Coleophora absinthii</i> Wocke, 1877				
Coleophoridae	246318	<i>Coleophora albicostella</i> (Duponchel, 1843)				
Coleophoridae	246407	<i>Coleophora alticolella</i> Zeller, 1849				
Coleophoridae	246338	<i>Coleophora anatipenella</i> (Hübner, 1796)				
Coleophoridae	246289	<i>Coleophora frischella</i> (Linnaeus, 1758)				
Coleophoridae	246386	<i>Coleophora lixella</i> Zeller, 1849				
Coleophoridae	246495	<i>Coleophora nubivagella</i> Zeller, 1849				
Coleophoridae	246380	<i>Coleophora ochrea</i> (Haworth, 1828)				
Coleophoridae	727315	<i>Coleophora texanella</i> Chambers, 1878				
Noctuidae	249161	<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier (La)			
Geometridae	248544	<i>Colostygia aptata</i> (Hübner, 1813)	Cidarie olivette (La)			
Geometridae	248548	<i>Colostygia aqueata</i> (Hübner, 1813)	Cidarie glauque (La)			
Geometridae	248552	<i>Colostygia kollarioria</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	Cidarie brun-vert (La)			
Geometridae	248553	<i>Colostygia laetaria</i> (La Harpe, 1853)	Cidarie joyeuse (La)			
Geometridae	248545	<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cidarie olive (La)			
Geometridae	248547	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781)	Cidarie verdâtre (La)			
Geometridae	248549	<i>Colostygia stilpna</i> (Prout, 1924)	Cidarie secrète, la Cidarie pâlotte (La)			
Geometridae	248551	<i>Colostygia turbata</i> (Hübner, 1799)	Cidarie dérangée (La)			
Geometridae	248811	<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Verdelet (Le)			
Geometridae	249008	<i>Compsoptera opacaria</i> (Hübner, 1819)	Fidonie pointue (La)			
Noctuidae	249497	<i>Conisania luteago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle limoneuse (La), Noctuelle des Silènes (La)			
Noctuidae	249631	<i>Conistra daubei</i> (Duponchel, 1838)	Orrhodie du Buis (L')			
Noctuidae	249637	<i>Conistra erythrocephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orrhodie érythrocéphale (L'), Hyacinthe (L')			
Noctuidae	249630	<i>Conistra gallica</i> (Lederer, 1857)	Orrhodie sourcilleuse (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Noctuidae	249635	<i>Conistra rubiginea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orrhodie tigrée (L')			
Noctuidae	249629	<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	Orrhodie grise (L')			
Noctuidae	249636	<i>Conistra staudingeri</i> (Graslin, 1863)	Noctuelle des Abbés (La)			
Noctuidae	249634	<i>Conistra torrida</i> (Lederer, 1857)	Orrhodie brûlée (L')			
Noctuidae	249626	<i>Conistra vaccinii</i> (Linnaeus, 1760)	Orrhodie de l'Airelle (L')			
Tischeriidae	245379	<i>Coptotriche marginata</i> (Haworth, 1828)				
Erebidae	445269	<i>Coscinia cribaria</i> (Linnaeus, 1758)	Crible (Le)			
Noctuidae	249534	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Trapèze (Le)			
Cosmopterigidae	246615	<i>Cosmopterix pulchrimella</i> Chambers, 1875				
Geometridae	248584	<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx (Le)			
Cossidae	247141	<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Cossus gâte-bois (Le)			
Crambidae	248311	<i>Crambus lathonellus</i> (Zincken, 1817)				
Crambidae	248304	<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)				
Noctuidae	249815	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Troénière (La)			
Tortricidae	247327	<i>Crocidozoma plebejana</i> Zeller, 1847				
Geometridae	248910	<i>Crocota tinctaria</i> (Hübner, 1799)	Fidonie lutée (La)			
Pterophoridae	701504	<i>Crombruggchia laeta</i> (Zeller, 1847)				
Pterophoridae	247827	<i>Crombruggchia tristis</i> (Zeller, 1841)				
Geometridae	785891	<i>Cryopega bajaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hibernie messagère (L')			
Noctuidae	249787	<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	Bryophile vert-mousse (La)			
Noctuidae	249530	<i>Crypsedra gemmea</i> (Treitschke, 1825)	Noctuelle du Vulpin (La)			
Noctuidae	249148	<i>Ctenoplusia accentifera</i> (Lefèvre, 1827)	Plusie de la Menthe (La)			
Noctuidae	249699	<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1760)	Cucullie de l'Absinthe (La)			
Noctuidae	346154	<i>Cucullia campanulae</i> Freyer, 1831	Cucullie des Campanules (La)			
Noctuidae	249710	<i>Cucullia chamomillae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cucullie de la Camomille (La)			
Noctuidae	249714	<i>Cucullia dracunculi</i> (Hübner, 1813)	Cucullie de l'Estragon (La)			
Noctuidae	249705	<i>Cucullia lactucae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cucullie de la Laitue (La)			
Noctuidae	249706	<i>Cucullia lucifuga</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cucullie lucifuge (La)			
Noctuidae	249708	<i>Cucullia santolinae</i> Rambur, 1834	Cucullie de la Santoline (La)			
Noctuidae	249711	<i>Cucullia santonici</i> (Hübner, 1813)	Cucullie de la Santonique (La)			
Noctuidae	249704	<i>Cucullia xeranthemi</i> Boisduval, 1840	Cucullie de la Linosyride (La)			
Geometridae	248403	<i>Cyclophora albiocellaria</i> (Hübner, 1789)				
Geometridae	248402	<i>Cyclophora pendularia</i> (Clerck, 1759)	Ephyre orbiculaire (L'), l'Ephyre lichénée (L')			
Geometridae	248410	<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248406	<i>Cyclophora pupillaria</i> (Hübner, 1799)	Ephyre pupillée (L')			
Geometridae	248411	<i>Cyclophora suppunctaria</i> (Zeller, 1847)	Ephyre blond-roux (L')			
Crambidae	645061	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Pyrale du buis			
Tortricidae	701599	<i>Cydia amplana</i> (Hübner, 1799)				
Tortricidae	247467	<i>Cydia fagiglandana</i> (Zeller, 1841)				
Tortricidae	247462	<i>Cydia pomonella</i> (Linnaeus, 1758)				
Tortricidae	247466	<i>Cydia splendana</i> (Hübner, 1799)				
Tortricidae	247440	<i>Cydia succedana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Erebidae	249073	<i>Cymalophora pudica</i> (Esper, 1785)	Ecaille tesselée (L')			
Crambidae	248224	<i>Cynaeda dentalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Sphingidae	54832	<i>Daphnis nerii</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Laurier-rose (Le)			
Oecophoridae	246177	<i>Dasysera oliviella</i> (Fabricius, 1794)				
Noctuidae	249625	<i>Dasypolia ferdinandi</i> Rühl, 1892	Noctuelle de Ferdinand (La)			
Noctuidae	249624	<i>Dasypolia templi</i> (Thunberg, 1792)	Noctuelle du Temple (La)			
Sphingidae	54856	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	petit Sphinx de la Vigne (Le)			
Noctuidae	781863	<i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1767)				
Lasiocampidae	54779	<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Pin (Le)			
Oecophoridae	246206	<i>Denisia albimaculea</i> (Haworth, 1828)				
Oecophoridae	443393	<i>Denisia fuscicapitella</i> Huemer, 2001				
Pyralidae	248020	<i>Denticera divisella</i> (Duponchel, 1842)				
Noctuidae	781908	<i>Denticucullus pygmina</i> (Haworth, 1809)	Nonagrie des Laîches (La)			
Elachistidae	245909	<i>Depressaria albipunctella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Elachistidae	245911	<i>Depressaria incognitella</i> Hannemann, 1990				
Noctuidae	249144	<i>Diachrysia chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	Vert-Doré (Le)			
Erebidae	774047	<i>Diacrisia purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille pourprée (L')			
Erebidae	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée (La)			
Gracillariidae	245683	<i>Dialectica scalariella</i> (Zeller, 1850)				
Erebidae	249064	<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	Ecaille mendiane (L')			
Erebidae	249065	<i>Diaphora sordida</i> (Hübner, 1803)	Petite Mendiane (La)			
Noctuidae	249266	<i>Diarsia dahlii</i> (Hübner, 1813)	Diarsie de la Lancéole (La)			
Noctuidae	249265	<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle de la Primevère (La)			
Noctuidae	249184	<i>Dichagyris candelisequa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Agrotide chandelière (L')			
Noctuidae	249190	<i>Dichagyris celsicola</i> (Bellier, 1859)	Agrotide de Larche (L')			
Noctuidae	249186	<i>Dichagyris constanti</i> (Millière, 1860)	Agrotide de la Badasse (L')			
Noctuidae	249189	<i>Dichagyris forcipula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Agrotide forcipulée (L')			
Noctuidae	521549	<i>Dichagyris musiva</i> (Hübner, 1803)	Agrotide de la Chicorée (La)			
Noctuidae	249188	<i>Dichagyris nigrescens</i> (Höfner, 1888)	Agrotide bistrée (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Noctuidae	249185	<i>Dichagyris renigera</i> (Hübner, 1808)	Agrotide rénigère (L')			
Noctuidae	249187	<i>Dichagyris signifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Agrotide de la Vipérine (L')			
Gelechiidae	246650	<i>Dichomeris acuminata</i> (Staudinger, 1876)				
Noctuidae	249622	<i>Dichonia convergens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Griposie chatoyante (La)			
Tortricidae	247498	<i>Dichrorampha alexandrae</i> Passerin d'Entrèves, 1972				
Tortricidae	247478	<i>Dichrorampha bugnionana</i> (Duponchel, 1843)				
Tortricidae	247481	<i>Dichrorampha chavanneana</i> (La Harpe, 1858)				
Tortricidae	247500	<i>Dichrorampha distinctana</i> (Heinemann, 1863)				
Tortricidae	247497	<i>Dichrorampha montanana</i> (Duponchel, 1843)				
Tortricidae	247495	<i>Dichrorampha petiverella</i> (Linnaeus, 1758)				
Noctuidae	249529	<i>Dicycla oo</i> (Linnaeus, 1758)	Double Zéro (Le)			
Pyralidae	247996	<i>Dioryctria abietella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pyralidae	247997	<i>Dioryctria mendacella</i> (Staudinger, 1859)				
Pyralidae	247995	<i>Dioryctria simplicella</i> Heinemann, 1863				
Crambidae	779482	<i>Diplopseustis perieresalis</i> (Walker, 1859)				
Tortricidae	247687	<i>Ditula angustiorana</i> (Haworth, 1811)				
Chimabachidae	246171	<i>Diurnea lipsiella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248101	<i>Dolicharthria bruguieralis</i> (Duponchel, 1833)				
Crambidae	248100	<i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Erebidae	249777	<i>Drasteria cailino</i> (Lefèvre, 1827)	Synède de l'Osier (La)			
Notodontidae	54589	<i>Drymonia dodonaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Triple Tache (La)			
Notodontidae	54595	<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Demi-Lune blanche (La), Druide (Le)			
Notodontidae	249026	<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	Voile (La)			
Noctuidae	249619	<i>Dryobotodes carbonis</i> (Wagner, 1931)	Jaspe olympien (Le)			
Noctuidae	249616	<i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775)	Jaspe vert (Le)			
Noctuidae	249617	<i>Dryobotodes monochroma</i> (Esper, 1790)	Jaspe gris (Le)			
Noctuidae	783757	<i>Dryobotodes roboris</i> (Boisduval, 1828)	Jaspe menu (Le)			
Noctuidae	249620	<i>Dryobotodes tenebrosa</i> (Esper, 1789)	Jaspe brun (Le)			
Crambidae	248106	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847				
Noctuidae	249528	<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle hérissée (La)			
Erebidae	54695	<i>Dysauxes ancilla</i> (Linnaeus, 1767)	Servante (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Erebidae	54697	<i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781)	Ménagère (La)			
Erebidae	249767	<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)	Passagère (La)			
Cossidae	247138	<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790)	Cossus marbré (Le)			
Geometridae	248568	<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1760)	Cidarie de la Myrtille (La)			
Geometridae	248567	<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie roussâtre (La)			
Tortricidae	247659	<i>Eana argentana</i> (Clerck, 1759)				
Tortricidae	247660	<i>Eana canescana</i> (Guenée, 1845)				
Tortricidae	247663	<i>Eana clercana</i> (Joannis, 1908)				
Tortricidae	247666	<i>Eana derivana</i> (La Harpe, 1858)				
Tortricidae	247658	<i>Eana osseana</i> (Scopoli, 1763)				
Tortricidae	247670	<i>Eana penziana</i> (Thunberg, 1791)				
Nolidae	249843	<i>Earias clorana</i> (Linnaeus, 1760)	Halias du Saule (La)			
Geometridae	248694	<i>Earophila badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cidarie baie (La)			
Geometridae	248572	<i>Ecliptopera silacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cidarie ochracée (La)			
Crambidae	248159	<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)				
Geometridae	248871	<i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie crépusculaire (La)			
Noctuidae	249582	<i>Egira conspicillaris</i> (Linnaeus, 1758)	Conspicillaire (La)			
Plutellidae	245828	<i>Eidophasia syenitella</i> Herrich-Schäffer, 1854				
Erebidae	249098	<i>Eilema caniola</i> (Hübner, 1808)	Manteau pâle (Le)			
Erebidae	249096	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)			
Erebidae	249093	<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)			
Erebidae	249095	<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)			
Erebidae	249100	<i>Eilema pygmaeola</i> (Doubleday, 1847)	Lithosie naine (La)			
Erebidae	249102	<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	Manteau jaune (Le)			
Elachistidae	246048	<i>Elachista consortella</i> Stainton, 1851				
Elachistidae	246010	<i>Elachista hedemanni</i> Rebel, 1899				
Elachistidae	246018	<i>Elachista nolkeni</i> Sulcs, 1992				
Noctuidae	249329	<i>Elaphria venustula</i> (Hübner, 1790)	Erastrie gracieuse (L')			
Geometridae	248554	<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg & Sebaldt, 1792)	Cidarie rompue (La)			
Pyralidae	248040	<i>Elegia fallax</i> (Staudinger, 1881)				
Geometridae	248949	<i>Elophos dilucidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gnophos claire (La)			
Geometridae	248952	<i>Elophos dognini</i> (Thierry-Mieg, 1910)	Gnophos variable (La)			
Geometridae	248950	<i>Elophos sproengerti</i> (Püngeler, 1914)	Gnophos de Püngeler (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248947	<i>Elophos unicoloraria</i> (Staudinger, 1871)	Gnophos concolore (La), Gnophos monochrome (La)			
Geometridae	248953	<i>Elophos vittaria</i> (Thunberg, 1788)	Gnophos à bandes (La)			
Geometridae	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)			
Pterophoridae	247775	<i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)				
Pyralidae	248079	<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Endromidae	54728	<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	Versicolore (Le)			
Geometridae	248929	<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	Ennomos du Tilleul (L')			
Geometridae	248928	<i>Ennomos quercinaria</i> (Hufnagel, 1767)	Ennomos du Chêne (L')			
Scythrididae	246168	<i>Enolmis acanthella</i> (Godart, 1824)				
Scythrididae	246169	<i>Enolmis agenjoi</i> Passerin d'Entrèves, 1988				
Geometridae	248704	<i>Entephria caesiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Entéphrie commune (L'), Larentie bleuâtre (La)			
Geometridae	248700	<i>Entephria cyanata</i> (Hübner, 1809)	Entéphrie de l'Arabette (L')			
Geometridae	248701	<i>Entephria flavicinctata</i> (Hübner, 1813)	Entéphrie ceinture-jaune (L')			
Geometridae	248703	<i>Entephria infidaria</i> (La Harpe, 1853)	Entéphrie étranglée (L'), Infidèle (L')			
Geometridae	248699	<i>Entephria nobiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Entéphrie du Saxifrage (L')			
Noctuidae	249494	<i>Enterpia laudeti</i> (Boisduval, 1840)	Hadène de Laudet (L')			
Tortricidae	247685	<i>Epagoge grotiana</i> (Fabricius, 1781)				
Erebidae	716693	<i>Epatolmis luctifera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Deuil (Le), Écaille funèbre (L')	PN		
Epermeniidae	247754	<i>Epermenia chaerophyllea</i> (Goeze, 1783)				
Epermeniidae	247759	<i>Epermenia scurella</i> (Stainton, 1851)				
Pyralidae	897025	<i>Ephestia woodiella</i> Richards & Thomson, 1932				
Tortricidae	247279	<i>Epiblema chretieni</i> Obraztsov, 1952				
Tortricidae	247270	<i>Epiblema foenella</i> (Linnaeus, 1758)				
Tortricidae	247269	<i>Epiblema scutulana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Tortricidae	247268	<i>Epiblema sticticana</i> (Fabricius, 1794)				
Tortricidae	247273	<i>Epiblema turbidana</i> (Treitschke, 1835)				
Oecophoridae	246179	<i>Epicallima formosella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Psychidae	245529	<i>Epichnopteryx plumella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248761	<i>Epilobophora sabinata</i> (Geyer, 1831)	Lobophore du Genévrier (La)			
Noctuidae	249731	<i>Epimecia ustula</i> (Freyer, 1835)	Cléophane des Scabieuses (La)			
Tortricidae	247346	<i>Epinotia cedricida</i> Diakonoff, 1969				
Tortricidae	247343	<i>Epinotia cruciana</i> (Linnaeus, 1760)				
Tortricidae	247350	<i>Epinotia dalmatana</i> (Rebel, 1891)				
Tortricidae	247344	<i>Epinotia mercuriana</i> (Frölich, 1828)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247353	<i>Epinotia tetraquetrrana</i> (Haworth, 1811)				
Tortricidae	247347	<i>Epinotia thapsiana</i> (Zeller, 1847)				
Geometridae	248936	<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	Epione marginée (L'), Epione des Saules (L')			
Noctuidae	345591	<i>Epipsilia grisescens</i> (Fabricius, 1794)	Agrotide ignicole (L')			
Noctuidae	345584	<i>Epipsilia latens</i> (Hübner, 1809)	Agrotide farouche (L')			
Geometridae	248771	<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée (L')			
Geometridae	248775	<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanthie du Caille-Lait (La)			
Geometridae	248774	<i>Epirrhoe molluginata</i> (Hübner, 1813)	Mélanippe rude (La)			
Geometridae	248772	<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	Mélanippe claire (La)			
Geometridae	248769	<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	Mélanippe triste (La)			
Geometridae	248723	<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Epirrite diluée (L')			
Pyralidae	247982	<i>Epischnia illotella</i> Zeller, 1839				
Geometridae	248846	<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	Hibernie défeillante (L')			
Lasiocampidae	54766	<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	Laineuse du Cerisier (La)			
Lasiocampidae	54764	<i>Eriogaster rimicola</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Laineuse du Chêne (La)			
Oecophoridae	246178	<i>Esperia sulphurella</i> (Fabricius, 1775)				
Nepticulidae	838612	<i>Etainia louisella</i> (Sircom, 1849)				
Cosmopterigidae	246599	<i>Eteobalea beata</i> (Walsingham, 1907)				
Cosmopterigidae	246601	<i>Eteobalea tririvella</i> (Staudinger, 1870)				
Elachistidae	245881	<i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775)				
Pyralidae	248015	<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832)				
Erebidae	781858	<i>Eublemma candidana</i> (Fabricius, 1794)	Anthophile superbe (L')			
Erebidae	249682	<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1808)	Anthophile pourprée (L')			
Erebidae	249683	<i>Eublemma parva</i> (Hübner, 1808)	Anthophile des Inules (L')			
Erebidae	249686	<i>Eublemma pura</i> (Hübner, 1813)	Anthophile chaulée (L')			
Erebidae	249685	<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle purpurine (La)			
Noctuidae	249143	<i>Euchalcia bellieri</i> (Kirby, 1900)	Plusie de Bellier (La)			
Noctuidae	249142	<i>Euchalcia modestoides</i> Poole, 1989	Plusie modeste (La)			
Noctuidae	249141	<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller, 1783)	Plusie illustre (La), Plusie de l'Aconit (La)			
Geometridae	248522	<i>Euchoeca nebulata</i> (Scopoli, 1763)	Cidarie de l'Aulne (La)			
Crambidae	248331	<i>Euchromius ramburiellus</i> (Duponchel, 1836)				
Crambidae	248324	<i>Euchromius vinculellus</i> (Zeller, 1847)				
Erebidae	249776	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Doublure jaune (La)			
Erebidae	520897	<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759)	Mi (Le)			
Tortricidae	247291	<i>Eucosma cana</i> (Haworth, 1811)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247307	<i>Eucosma conterminana</i> (Guenée, 1845)				
Tortricidae	247294	<i>Eucosma hohenwartiana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248812	<i>Eucrostes indigenata</i> (Villers, 1789)	Smaragdine rouillée (La)			
Tortricidae	247214	<i>Eudemis profundana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248338	<i>Eudonia angustea</i> (Curtis, 1827)				
Crambidae	248341	<i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849)				
Crambidae	248335	<i>Eudonia lacustrata</i> (Panzer, 1804)				
Crambidae	248345	<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)				
Crambidae	248336	<i>Eudonia murana</i> (Curtis, 1827)				
Crambidae	248342	<i>Eudonia phaeoleuca</i> (Zeller, 1846)				
Crambidae	248347	<i>Eudonia sudetica</i> (Zeller, 1839)				
Gelechiidae	246691	<i>Eulamprotes libertinella</i> (Zeller, 1872)				
Gelechiidae	727323	<i>Eulamprotes mirusella</i> Huemer & Karsholt, 2013				
Gelechiidae	246688	<i>Eulamprotes wilkella</i> (Linnaeus, 1758)				
Tortricidae	247681	<i>Eulia ministrana</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248576	<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	Cidarie du Peuplier (La)			
Geometridae	248574	<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	Cidarie du Prunier (La)			
Geometridae	248589	<i>Euphyia frustata</i> (Treitschke, 1828)	Larentie fruste (La)			
Geometridae	248616	<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831	Eupithécie printanière (L')			
Geometridae	248598	<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781)	Eupithécie du Sapin (L')			
Geometridae	248635	<i>Eupithecia actaea</i> Walderdorff, 1869	Eupithécie de l'Actée (L')			
Geometridae	248599	<i>Eupithecia analoga</i> Djakonov, 1926	Eupithécie des galles (L'), Petite Eupithécie du Sapin (L')			
Geometridae	248646	<i>Eupithecia breviculata</i> (Donzel, 1837)	Eupithécie rouillée (L')			
Geometridae	248653	<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L')			
Geometridae	248615	<i>Eupithecia cocciferata</i> Millière, 1864	Eupithécie du Kermès (L')			
Geometridae	248660	<i>Eupithecia cretacea</i> (Packard, 1874)	Eupithécie crayeuse (L')			
Geometridae	248650	<i>Eupithecia distinctaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Eupithécie du Thym (L')			
Geometridae	248618	<i>Eupithecia dodoneata</i> Guenée, 1858	Eupithécie sagittée (L')			
Geometridae	248636	<i>Eupithecia egenaria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Eupithécie du Tilleul (L')			
Geometridae	248624	<i>Eupithecia ericeata</i> (Rambur, 1833)	Eupithécie de la Bruyère (L')			
Geometridae	248652	<i>Eupithecia extraversaria</i> Herrich-Schäffer, 1852	Eupithécie à tirets (L')			
Geometridae	248642	<i>Eupithecia graphata</i> (Treitschke, 1828)	Eupithécie des Spergulaires (L')			
Geometridae	248595	<i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856	Eupithécie de la Clématite (L')			
Geometridae	248679	<i>Eupithecia icterata</i> (Villers, 1789)	Eupithécie frappée (L')			
Geometridae	248670	<i>Eupithecia immundata</i> (Lienig & Zeller, 1846)	Eupithécie des baies d'Actée (L'), Eupithecie argillacée (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248648	<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie dénuée (L')			
Geometridae	248640	<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767)	Eupithécie réputée (L')			
Geometridae	248661	<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839)	Eupithécie embrouillée (L')			
Geometridae	248633	<i>Eupithecia lanceata</i> (Hübner, 1825)	Eupithécie de l'Epicéa (L')			
Geometridae	248603	<i>Eupithecia laquaearia</i> Herrich-Schäffer, 1848	Eupithécie lambrissée (L')			
Geometridae	248632	<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	Eupithécie du Mélèze (L')			
Geometridae	248631	<i>Eupithecia liguriata</i> Millière, 1884	Eupithecie du Sedum (L')			
Geometridae	248626	<i>Eupithecia oxycedrata</i> (Rambur, 1833)	Eupithécie de l'Oxycèdre (L')			
Geometridae	248664	<i>Eupithecia pernotata</i> Guenée, 1858	Eupithécie illustre (L')			
Geometridae	248625	<i>Eupithecia phoeniceata</i> (Rambur, 1834)	Eupithécie du Cyprès (L')			
Geometridae	248637	<i>Eupithecia pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie du Boucage (L')			
Geometridae	248601	<i>Eupithecia pulchellata</i> Stephens, 1831	Eupithécie de la Linaire (L')			
Geometridae	248622	<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eupithécie chétive (L')			
Geometridae	248602	<i>Eupithecia pyreneata</i> Mabille, 1871	Eupithécie de la Digitale jaune (L')			
Geometridae	248662	<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie satyre (L')			
Geometridae	248681	<i>Eupithecia semigraphata</i> Bruand, 1850	Eupithécie des Labiéées (L')			
Geometridae	248612	<i>Eupithecia silenicolata</i> Mabille, 1867	Eupithécie silénicole (L')			
Geometridae	248645	<i>Eupithecia spissilineata</i> (Metzner, 1846)	Eupithécie striée (L')			
Geometridae	248687	<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	Eupithécie noirâtre (L')			
Geometridae	248685	<i>Eupithecia subumbrata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eupithécie des friches (L')			
Geometridae	248630	<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840	Eupithécie des Résineux (L')			
Geometridae	248596	<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813)	Eupithécie des Saules (L')			
Geometridae	248607	<i>Eupithecia undata</i> (Freyer, 1840)	Eupithécie onduleuse (L')			
Geometridae	248610	<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787)	Eupithécie veinée (L')			
Geometridae	248659	<i>Eupithecia veratraria</i> Herrich-Schäffer, 1848	Eupithécie de la Vérâtre (L')			
Erebidae	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaillé chinée (L')			
Tortricidae	247560	<i>Eupoecilia ambiguella</i> (Hübner, 1796)				
Tortricidae	247559	<i>Eupoecilia angustana</i> (Hübner, 1799)				
Erebidae	249033	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	Cul-brun (Le)			
Lecithoceridae	246237	<i>Eurodachtha pallicornella</i> (Staudinger, 1859)				
Noctuidae	249260	<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)	Occulte (L')			
Geometridae	248906	<i>Eurrhanthis plummistaria</i> (Villers, 1789)	Fidonie plumeuse (La), Plumet provençal (Le)			
Crambidae	248229	<i>Eurrhypis guttulalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848)				
Crambidae	248228	<i>Eurrhypis pollinalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Euteliidae	249662	<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	Noctuelle adulatrice (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Noctuidae	249171	<i>Euxoa aquilina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle Aquiline (La)			
Noctuidae	249168	<i>Euxoa birivia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Agrotide glauque (La)			
Noctuidae	249167	<i>Euxoa culminicola</i> (Staudinger, 1870)	Agrotide des sommets (L')			
Noctuidae	249169	<i>Euxoa decora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Agrotide parée (L')			
Noctuidae	249175	<i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1760)	Noir-Atre (Le)			
Noctuidae	249179	<i>Euxoa obelisca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle Obélisque (La)			
Noctuidae	249166	<i>Euxoa recussa</i> (Hübner, 1817)	Agrotide refoulée (L')			
Noctuidae	249180	<i>Euxoa vitta</i> (Esper, 1789)	Noctuelle de Valloire (La)			
Pyralidae	247920	<i>Euzophera cinerosella</i> (Zeller, 1839)				
Crambidae	248215	<i>Evergestis aenealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	343962	<i>Evergestis dumerlei</i> Leraut, 2003				
Crambidae	248206	<i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1760)				
Crambidae	248214	<i>Evergestis mundalis</i> (Guenée, 1854)				
Crambidae	248213	<i>Evergestis politalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248204	<i>Evergestis sophialis</i> (Fabricius, 1787)				
Tortricidae	247507	<i>Falseuncaria ruficiliiana</i> (Haworth, 1811)				
Tortricidae	247566	<i>Fulvoclyisia nerminae</i> Koçak, 1982				
Notodontidae	249029	<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	Petite Queue-Fourchue (La)			
Pyralidae	248086	<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248573	<i>Gandaritis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pterophoridae	247825	<i>Geina didactyla</i> (Linnaeus, 1758)				
Gelechiidae	246871	<i>Gelechia aspoecki</i> Huemer, 1992				
Gelechiidae	246873	<i>Gelechia hippophaella</i> (Schrank, 1802)				
Gelechiidae	246867	<i>Gelechia sabinellus</i> (Zeller, 1839)				
Geometridae	248813	<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Naïade (La), Papillonaire (La)			
Geometridae	701917	<i>Gerinia honoraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène honorée (La)			
Pterophoridae	247857	<i>Gillmeria pallidactyla</i> (Haworth, 1811)				
Geometridae	248940	<i>Glacies alticolaria</i> (Mann, 1853)	Psodos des sommets (La)			
Geometridae	699663	<i>Glacies belzebuth</i> (Praviel, 1938)	Psodos infernale (La)			
Geometridae	248942	<i>Glacies bentelii</i> (Rätzer, 1890)	Psodos valaisanne (La)			
Geometridae	248941	<i>Glacies canaliculata</i> (Hochenwarth, 1785)	Psodos tremblante (La)			
Geometridae	248944	<i>Glacies coracina</i> (Esper, 1805)	Psodos à bande sombre (La), Psodos corbeau (La)			
Gelechiidae	246684	<i>Gladiovalva rumicivorella</i> (Millière, 1881)				
Notodontidae	54650	<i>Gluphisia crenata</i> (Esper, 1785)	Crénelée (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Glyptapterigidae	245848	<i>Glyptapterix equitella</i> (Scopoli, 1763)				
Glyptapterigidae	341414	<i>Glyptapterix umbilici</i> M. Hering, 1927				
Geometridae	248966	<i>Gnophos furvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gnophos ténébreuse (La), Phalène de la Viorne (La)			
Geometridae	248967	<i>Gnophos obfuscata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gnophos trompée (La), Gnophos assombrie (La)			
Gelechiidae	246979	<i>Gnorimoschema steueri</i> Povolný, 1975				
Oecophoridae	246196	<i>Goidanichiana jourdheuillella</i> (Ragonot, 1875)				
Noctuidae	249356	<i>Gortyna borelii</i> Pierret, 1837	Noctuelle des Peucédans (La)	PN		
Erebidae	249765	<i>Grammodes bifasciata</i> (Petagna, 1787)	Noctuelle de la Salsepareille (La)			
Tortricidae	247414	<i>Grapholita compositella</i> (Fabricius, 1775)				
Tortricidae	247425	<i>Grapholita gemmiferana</i> Treitschke, 1835				
Tortricidae	247431	<i>Grapholita molesta</i> (Busck in Quaintance & Wood, 1916)				
Geometridae	248594	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	Fausse-Eupithécie (La)			
Erebidae	784184	<i>Gynaephora fascelina</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx porte-brosses (Le)			
Drepanidae	248400	<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	Râtissée (La)			
Noctuidae	249493	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1760)	Noctuelle dentine (La)			
Noctuidae	249481	<i>Hadena albimacula</i> (Borkhausen, 1792)	Noctuelle parée (La)			
Noctuidae	249476	<i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle capsulaire (La)			
Noctuidae	249485	<i>Hadena caesia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle bleue (La)			
Noctuidae	249486	<i>Hadena clara</i> (Staudinger, 1901)	Hadène du Mercantour (L')			
Noctuidae	249478	<i>Hadena comptula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de l'Oeillet (La)			
Noctuidae	249479	<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle saupoudrée (La)			
Noctuidae	249483	<i>Hadena filograna</i> (Esper, 1788)	Dianthécie bleuâtre (La)			
Noctuidae	249487	<i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle carpophage (La)			
Noctuidae	249492	<i>Hadena tephroleuca</i> (Boisduval, 1833)	Hadène des alpages (L'), Dianthécie gris-cendré (La)			
Noctuidae	249471	<i>Hadula pugnax</i> (Hübner, 1824)	Hadène de l'Anarrhine (L')			
Oecophoridae	246173	<i>Harpella forficella</i> (Scopoli, 1763)				
Notodontidae	249030	<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon (Le)			
Noctuidae	249467	<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle sereine (La)			
Noctuidae	249469	<i>Hecatera dysodea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle dysodée (La)			
Tortricidae	247197	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)				
Gelechiidae	246642	<i>Helcystogramma triannulella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)				
Noctuidae	249325	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	Armigère (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Crambidae	248333	<i>Heliothela wulfeniana</i> (Scopoli, 1763)				
Noctuidae	249324	<i>Heliothis nubigera</i> Herrich-Schäffer, 1851	Nubigère (La)			
Noctuidae	249322	<i>Heliothis ononis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de l'Arrête-boeuf (La)			
Noctuidae	249323	<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle peltigère (La)			
Noctuidae	249320	<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère (La)			
Pterophoridae	247779	<i>Hellinsia didactylites</i> (Ström, 1783)				
Crambidae	248197	<i>Hellula undalis</i> (Fabricius, 1781)				
Sphingidae	54824	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx gazé (Le)			
Sphingidae	54821	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx-Bourdon (Le)			
Geometridae	248815	<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	Hémithée printanière (L')			
Geometridae	248820	<i>Hemithea aestivaria</i> (Hübner, 1789)	Phalène sillonnée (La)			
Erebidae	249313	<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Herminie grise (L')			
Erebidae	719636	<i>Herminia tarsipennalis</i> Treitschke, 1835	Herminie de la Vigne-blanche (L')			
Oecophoridae	246188	<i>Herrichia excelsella</i> Staudinger, 1871				
Limacodidae	247032	<i>Heterogenea asella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cloporte (Le)			
Heterogynidae	247033	<i>Heterogynis penella</i> (Hübner, 1819)	Zygénule des Genêts (La)			
Noctuidae	249524	<i>Heterophysa dumetorum</i> (Geyer, 1834)	Noctuelle concolore (La)			
Sphingidae	54859	<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx Phoenix (Le)			
Pyralidae	247905	<i>Homoeosoma nimbella</i> (Duponchel, 1837)				
Pyralidae	247901	<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794)				
Noctuidae	249426	<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle du Pissenlit (La)			
Noctuidae	249425	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle de la Morgeline (La)			
Noctuidae	249429	<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle arrosée (La)			
Noctuidae	249427	<i>Hoplodrina superstes</i> (Ochsenheimer, 1816)	Caradrine de la Surelle (La), Noctuelle flatteuse (La)			
Geometridae	248716	<i>Horisme aemulata</i> (Hübner, 1813)	Horisme mimétique (L')			
Geometridae	248718	<i>Horisme aquata</i> (Hübner, 1813)	Horisme des Pulsatilles (L'), Phalène aqueuse (La)			
Geometridae	248717	<i>Horisme calligraphata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)	Horisme calligraphié (L')			
Geometridae	248715	<i>Horisme radicaria</i> (La Harpe, 1855)	Horisme jumeau (L')			
Geometridae	248712	<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Horisme rayé (L')			
Noctuidae	249352	<i>Hydraecia petasitis</i> Doubleday, 1847	Noctuelle du Grand-Taconnet (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)			
Geometridae	248688	<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784)	Larentie lavée (La)			
Geometridae	248690	<i>Hydriomena ruberata</i> (Freyer, 1831)	Larentie rubescente (La)			
Crambidae	248198	<i>Hydriris ornatalis</i> (Duponchel, 1832)				
Geometridae	248916	<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	Métrocampe verte (La), Bilieuse (La)			
Sphingidae	54843	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx de l'Euphorbe (Le)			
Sphingidae	641797	<i>Hyles lineata</i> (Fabricius, 1775)				
Sphingidae	248378	<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1780)	Sphinx livournien (Le)			
Sphingidae	54841	<i>Hyles vespertilio</i> (Esper, 1780)	Cendré (Le), Sphinx Chauve-Souris (Le)			
Erebidae	249296	<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, 1813)	Hypène des ponts (L')			
Erebidae	249293	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle à museau (La)			
Erebidae	249294	<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	Toupet (Le)			
Elachistidae	246583	<i>Hypercallia citrinalis</i> (Scopoli, 1763)				
Erebidae	249060	<i>Hyphoraia testudinaria</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Ecaille des steppes (L')			
Pyralidae	247988	<i>Hypochalcia ahenella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248878	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Boarmie pointillée (La)			
Geometridae	248877	<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie du Chêne (La)			
Pyralidae	248060	<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775)				
Pyralidae	813867	<i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248418	<i>Idaea aureolaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Acidalie des alpages (L'), Acidalie double-ceinture (L.)			
Geometridae	248477	<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Impolie (L), l'Acidalie détournée (L')			
Geometridae	248444	<i>Idaea belemiata</i> (Millière, 1868)	Acidalie de l'Hélianthème			
Geometridae	248469	<i>Idaea contiguaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie contiguë (L')			
Geometridae	248479	<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie dégénérée (L')			
Geometridae	248481	<i>Idaea deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Acidalie maritime (L'), Ombrageuse (L')			
Geometridae	248449	<i>Idaea dilutaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie diluée (L')			
Geometridae	248472	<i>Idaea distinctaria</i> (Boisduval, 1840)	Acidalie séparée (L')			
Geometridae	248445	<i>Idaea elongaria</i> (Rambur, 1833)	Acidalie allongée (L')			
Geometridae	248476	<i>Idaea emarginata</i> (Linnaeus, 1758)	Echancrée (L')			
Geometridae	248433	<i>Idaea filicata</i> (Hübner, 1799)	Acidalie rustique du Midi (L')			
Geometridae	248419	<i>Idaea flaveolaria</i> (Hübner, 1809)	Acidalie jaune (L')			
Geometridae	248450	<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Acidalie familière (L')			
Geometridae	248451	<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie roussie (L'), Phalène à côte rousse (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248434	<i>Idaea laevigata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie des herboristes (L')			
Geometridae	248455	<i>Idaea libycata</i> (Bartel, 1906)	Acidalie discrète (L'), Acidalie de Bartel (L')			
Geometridae	248422	<i>Idaea litigiosaria</i> (Boisduval, 1840)	Acidalie contestée (La)			
Geometridae	248441	<i>Idaea moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Coquille (La), Acidalie chapelet (L')			
Geometridae	248428	<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ocreuse (L')			
Geometridae	248470	<i>Idaea ostrinaria</i> (Hübner, 1813)	Acidalie purpurine (L')			
Geometridae	248452	<i>Idaea politaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie glacée (L') , Acidalie luisante (L')			
Geometridae	248425	<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie rousse (L')			
Geometridae	248431	<i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L')			
Geometridae	248458	<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	Vieillie (La) , Voisine (La)			
Geometridae	248460	<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie blanchâtre (L')			
Geometridae	248466	<i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Acidalie retournée (L')			
Geometridae	248438	<i>Idaea typicata</i> (Guenée, 1858)	Acidalie typique (L')			
Noctuidae	249522	<i>Ipimorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Soumise (La)			
Gelechiidae	246743	<i>Isophrictis kefersteiniellus</i> (Zeller, 1850)				
Tortricidae	247502	<i>Isotrias rectifasciana</i> (Haworth, 1811)				
Tortricidae	247503	<i>Isotrias stramentana</i> (Guenée, 1845)				
Geometridae	248987	<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)	Phalène bordée (La), Entourée (L')			
Noctuidae	249612	<i>Jodia croceago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Xanthie safranée (La)			
Geometridae	248821	<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Hémithée éruginée (L')			
Zygaenidae	247067	<i>Jordanita budensis</i> (Ad. Speyer & Au. Speyer, 1858)	Procris de Hongrie (Le), Turquoise des Achilléées (La)	NE	DD	
Zygaenidae	247070	<i>Jordanita chloros</i> (Hübner, 1813)	Procris vert bronze (Le), Turquoise des Centaurées (La)	NE	LC	
Zygaenidae	247071	<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	Procris des Centaurées (Le), Turquoise des Globulaires (La)	NE	LC	
Zygaenidae	247068	<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	Procris de la Jacée (Le), Turquoise des Chardons (La)	NE	DD	
Zygaenidae	247072	<i>Jordanita subsolana</i> (Staudinger, 1862)	Turquoise de la Cardoncelle (La), Procris des Cistes (Le)	NE	LC	
Yponomeutidae	245774	<i>Kessleria inexpectata</i> Huemer & Tarmann, 1992				
Yponomeutidae	245775	<i>Kessleria saxifragae</i> (Stainton, 1868)				
Douglasiidae	245541	<i>Klimeschia transversella</i> (Zeller, 1839)				
Noctuidae	249463	<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle des Potagers (La)			
Noctuidae	249462	<i>Lacanobia suasa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle enfumée (La)			
Noctuidae	249460	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle thalassine (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Noctuidae	249459	<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt (La)			
Pyralidae	248082	<i>Lamoria anella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Prodoxidae	245361	<i>Lampronia rupella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Noctuidae	249730	<i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle soignée (La)			
Pterophoridae	458267	<i>Lantanophaga pusillidactyla</i> (Walker, 1864)				
Pyralidae	248010	<i>Laodamia faecella</i> (Zeller, 1839)				
Sphingidae	54818	<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Peuplier (Le)			
Geometridae	248698	<i>Larentia malvata</i> (Rambur, 1833)	Larentie des Mauves (La)			
Lasiocampidae	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le)			
Lasiocampidae	248369	<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bombyx du Trèfle (Le)			
Noctuidae	822895	<i>Lasionhada proxima</i> (Hübner, 1809)	Hadène des Liodents (L')			
Noctuidae	249458	<i>Lasionycta imbecilla</i> (Fabricius, 1794)	Mythimne imbécile (La)			
Tortricidae	247437	<i>Lathronympha strigana</i> (Fabricius, 1775)				
Lecithoceridae	246240	<i>Lecithocera nigrana</i> (Duponchel, 1836)				
Brahmaeidae	54703	<i>Lemonia taraxaci</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Jaune du Pissenlit (La)			
Psychidae	245502	<i>Leptopterix plumistrella</i> (Hübner, 1793)				
Noctuidae	249563	<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1760)	Comma blanc (Le)			
Noctuidae	249569	<i>Leucania loreyi</i> (Duponchel, 1827)	Leucanie irisée (La)			
Noctuidae	249567	<i>Leucania putrescens</i> (Hübner, 1824)	Leucanie assombrie (La)			
Erebidae	249035	<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Saule (Le), Apparent (L')			
Elachistidae	245986	<i>Levipalpus hepatariella</i> (Lienig in Lienig & Zeller, 1846)				
Geometridae	248829	<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène du Fusain (La)			
Noctuidae	249609	<i>Lithophane merckii</i> (Rambur, 1832)	Xyline de l'Aulne (La)			
Erebidae	249104	<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithosie quadrille (La)			
Tortricidae	247217	<i>Lobesia botrana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Eudémis de la vigne, Tordeuse de la grappe			
Geometridae	248764	<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)	Haltère (La), Phalène hexaptérate (La)			
Geometridae	248922	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)			
Geometridae	248844	<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Phalène à deux taches (La)			
Pyralidae	813911	<i>Loryma egregialis</i> (Herrich-Schäffer, 1838)				
Crambidae	248169	<i>Loxostege manualis</i> (Geyer, 1832)				
Tortricidae	247690	<i>Lozotaeniodes cupressana</i> (Duponchel, 1836)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247692	<i>Lozotaeniodes formosana</i> (Frölich, 1830)				
Geometridae	344859	<i>Lycia florentina</i> (Stefanelli, 1882)	Nyssie florentine (La)			
Geometridae	248854	<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Phalène hérissée (La)			
Geometridae	248856	<i>Lycia isabellae</i> (Harrison, 1914)	Nyssie isabelle (La)			
Noctuidae	249258	<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle porphyre (La)			
Erebidae	249773	<i>Lygephila craccae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ophiuse des pois à crapauds (L')			
Erebidae	249770	<i>Lygephila lusoria</i> (Linnaeus, 1758)	Ophiuse de l'Orobe (L')			
Erebidae	249049	<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)			
Erebidae	249050	<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	Nonne (La)			
Pyralidae	247979	<i>Lymphia chalybella</i> (Eversmann, 1844)				
Geometridae	248705	<i>Lythria plumularia</i> (Freyer, 1831)	Ensanglantée alpine (L')			
Geometridae	248998	<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie alternée (La)			
Geometridae	249002	<i>Macaria artesiaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Philobie des Saules (La)			
Geometridae	781697	<i>Macaria fusca</i> (Thunberg, 1792)	Phalène mouche (La)			
Geometridae	249000	<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	Philobie effacée (La)			
Geometridae	249001	<i>Macaria wauaria</i> (Linnaeus, 1758)	Damas cendré (Le)			
Sphingidae	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)			
Lasiocampidae	54773	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce (Le)			
Lasiocampidae	54749	<i>Malacosoma alpicola</i> (Staudinger, 1870)				
Lasiocampidae	248370	<i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des prés (La)			
Lasiocampidae	54744	<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)			
Noctuidae	249455	<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Brassicaire (La)			
Pterophoridae	699957	<i>Marasmarcha oxydactyla</i> (Staudinger, 1859)				
Sphingidae	54809	<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sphinx du Chêne vert (Le)			
Crambidae	248116	<i>Mecyna asinalis</i> (Hübner, 1819)				
Crambidae	248112	<i>Mecyna flavalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248113	<i>Mecyna lutealis</i> (Duponchel, 1833)				
Nolidae	249841	<i>Meganola strigula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nole striolée (La)			
Noctuidae	249454	<i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1760)	Noctuelle de la Persicaire (La)			
Geometridae	248901	<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	Boarmie pétrifiée (La)			
Geometridae	248903	<i>Menophra nycthemeraria</i> (Geyer, 1831)	Boarmie noctambule (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Pterophoridae	247800	<i>Merrifieldia leucodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pterophoridae	701654	<i>Merrifieldia spicidactyla</i> (Chrétien, 1923)				
Noctuidae	249344	<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	Hiéroglyphe (L')			
Noctuidae	249342	<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle furoncule (La)			
Gelechiidae	246988	<i>Mesophleps oxycedrella</i> (Millière, 1871)				
Gelechiidae	246987	<i>Mesophleps silacella</i> (Hübner, 1796)				
Geometridae	248727	<i>Mesotype didymata</i> (Linnaeus, 1758)	Eubolie âpre (L'), La Périzome des Myrtilles (La)			
Geometridae	248728	<i>Mesotype parallelolineata</i> (Retzius, 1783)	Larentie parallèle (La)			
Geometridae	248729	<i>Mesotype verberata</i> (Scopoli, 1763)	Larentie rupestre (La)			
Erebidae	249677	<i>Metachrostis dardouini</i> (Boisduval, 1840)	Anthophile de la Phalangère (L')			
Erebidae	249676	<i>Metachrostis velox</i> (Hübner, 1813)	Anthophile prompte (L')			
Oecophoridae	341841	<i>Metalampra italica</i> Baldizzone, 1977				
Crambidae	248092	<i>Metasia carnealis</i> (Treitschke, 1829)				
Crambidae	248097	<i>Metasia cuencalis</i> Ragonot, 1894				
Crambidae	248095	<i>Metasia ophialis</i> (Treitschke, 1829)				
Crambidae	248218	<i>Metaxmeste phrygialis</i> (Hübner, 1796)				
Crambidae	248219	<i>Metaxmeste schrankiana</i> (Hochenwarth, 1785)				
Gelechiidae	246737	<i>Metzneria campicolella</i> (Mann, 1857)				
Gelechiidae	246733	<i>Metzneria intestinella</i> (Mann, 1864)				
Micropterigidae	245138	<i>Micropterix aglaella</i> (Duponchel, 1840)				
Erebidae	249109	<i>Miltochrista miniata</i> (Forster, 1771)	Rosette (La)			
Sphingidae	54815	<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Tilleul (Le)			
Geometridae	248517	<i>Minoa murinata</i> (Scopoli, 1763)	Souris (La), Phalène de l'Euphorbe (La)			
Erebidae	249764	<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lunaire (La)			
Gelechiidae	246853	<i>Mirificarma maculatella</i> (Hübner, 1796)				
Noctuidae	249598	<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)	Noctuelle aduste (La)			
Noctuidae	249601	<i>Mniotype anilis</i> (Boisduval, 1840)	Noctuelle opalescente (La)			
Noctuidae	249602	<i>Mniotype satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle saturée (La)			
Noctuidae	249600	<i>Mniotype solieri</i> (Boisduval, 1829)	Xyline provençale (La)			
Momphidae	246523	<i>Mompha propinquella</i> (Stainton, 1851)				
Tineidae	245386	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)				
Tineidae	245383	<i>Monopis laevigella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Tineidae	245385	<i>Monopis obviella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Meessiidae	245389	<i>Montetinea montana</i> Petersen, 1957				
Noctuidae	249517	<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	Maure			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tineidae	245424	<i>Morophaga choragella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pyralidae	247951	<i>Myelois circumvoluta</i> (Geoffroy, 1785)				
Noctuidae	249557	<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Point blanc (Le)			
Noctuidae	778098	<i>Mythimna anderreggii</i> (Boisduval, 1840)	Leucanie des alpages (La)			
Noctuidae	249560	<i>Mythimna congra</i> (Hübner, 1817)	Leucanie amnicole (La)			
Noctuidae	249546	<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Conigère (La)			
Noctuidae	249558	<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle lythargyrée (La)			
Noctuidae	249549	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	Leucanie souillée (La)			
Noctuidae	249561	<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	L blanc (Le)			
Noctuidae	249562	<i>Mythimna riparia</i> (Rambur, 1829)	Leucanie riveraine (La)			
Noctuidae	249555	<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	Leucanie sicilienne (La)			
Noctuidae	249552	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Leucanie orbicole (La)			
Noctuidae	249551	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	Leucanie vitelline (La)			
Geometridae	248582	<i>Nebula achromaria</i> (La Harpe, 1853)	Nébuleuse achromatique (La)			
Geometridae	248581	<i>Nebula nebulata</i> (Treitschke, 1828)	Nébuleuse grise (La)			
Tineidae	245409	<i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus, 1758)				
Adelidae	245339	<i>Nemophora degeerella</i> (Linnaeus, 1758)				
Gelechiidae	246825	<i>Neofriseria peliella</i> (Treitschke, 1835)				
Noctuidae	249249	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	Hulotte (La)			
Noctuidae	249250	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	Frangée (La)			
Noctuidae	249254	<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	Faux Casque (Le)			
Noctuidae	249253	<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	Collier soufré (Le)			
Noctuidae	249252	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Casque (Le)			
Noctuidae	249246	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou (Le)			
Noctuidae	249251	<i>Noctua tirrenica</i> Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983	Frangée méditerranéenne (La)			
Erebidae	249309	<i>Nodaria nodosalis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	Herminie noueuse (L')			
Nolidae	249832	<i>Nola cicatricalis</i> (Treitschke, 1835)	Cicatrice (La)			
Nolidae	249831	<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Nole crêtée (La), Nole-Aigrette (La)			
Nolidae	249830	<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758)	Nole-capuchon (La)			
Nolidae	249837	<i>Nola subchlamydula</i> Staudinger, 1871	Nole des Germandrées (La)			
Nolidae	249839	<i>Nola thymula</i> Millière, 1867	Nole du Thym (La)			
Crambidae	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248759	<i>Nothocasis sertata</i> (Hübner, 1817)	Lobophore de l'Erable (La)			
Tortricidae	247261	<i>Notocelia cynosbatella</i> (Linnaeus, 1758)				
Notodontidae	54578	<i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	Chameau (Le)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Notodontidae	249023	<i>Notodonta tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Dromadaire (Le)			
Notodontidae	249024	<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	Bois-Veiné (Le)			
Meessiidae	779154	<i>Novotinea reinhardella</i> Nel, 2014				
Erebidae	249114	<i>Nudaria mundana</i> (Linnaeus, 1760)	Mondaine (La)			
Pyralidae	247913	<i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli, 1786)				
Nolidae	249849	<i>Nycteola columbana</i> (Turner, 1925)	Nyctéole du Chêne-Liège (La)			
Geometridae	248793	<i>Nycterosea obstipata</i> (Fabricius, 1794)	Escortée (L'), Phalène dimorphe (La)			
Noctuidae	721722	<i>Nyctobrya muralis</i> (Forster, 1771)	Bryophile du Lichen (La)			
Epermeniidae	247745	<i>Ochromolopis ictella</i> (Hübner, 1813)				
Drepanidae	248396	<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1760)	Double-Ligne (La)			
Erebidae	249047	<i>Ocneria rubea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bombyx rubicond (Le), Liparis rosâtre (Le)			
Erebidae	249080	<i>Ocnogyna parasita</i> (Hübner, 1790)	Ocnogyne des Alpes (L'), Ecaille tiretée (L')			
Geometridae	248533	<i>Odezia atrata</i> (Linnaeus, 1758)	Ramoneur (Le), Tanagre du Cerfeuil (Le)			
Erebidae	249675	<i>Odice jucunda</i> (Hübner, 1813)	Anthophile gracieuse (L')			
Lasiocampidae	54782	<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Feuille-Morte du Prunier (La)			
Geometridae	248972	<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	Ennomos dentelé (L')			
Schistonoeidae	341818	<i>Oecia oecophila</i> (Staudinger, 1876)				
Autostichidae	246547	<i>Oegoconia caradjai</i> Popescu-Gorj & Capuse, 1965				
Autostichidae	891336	<i>Oegoconia novimundi</i> (Busck, 1915)				
Autostichidae	246546	<i>Oegoconia quadripuncta</i> (Haworth, 1828)				
Autostichidae	246548	<i>Oegoconia uralskella</i> Popescu-Gorj & Capuse, 1965				
Pterophoridae	247790	<i>Oidaematophorus rogenhoferi</i> (Mann, 1871)				
Tineidae	340821	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)				
Tortricidae	247160	<i>Olethreutes arcuella</i> (Clerck, 1759)				
Noctuidae	249339	<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Trompeuse (La)			
Noctuidae	249337	<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Dactyle (La)			
Noctuidae	249338	<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	Procude versicolore (La)			
Noctuidae	249727	<i>Omia cyclopea</i> (Graslin, 1837)	Cléophane cyclope (La)			
Noctuidae	249726	<i>Omia cymbalariae</i> (Hübner, 1809)	Omie de l'Hélianthème (L')			
Noctuidae	249725	<i>Omphalophana antirrhinii</i> (Hübner, 1803)	Cléophane du Muflier (La)			
Pyralidae	248011	<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)				
Geometridae	249006	<i>Onychora agaritharia</i> (Dardoin, 1842)	Fidonie tardive (La)			
Geometridae	248722	<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	Cheimatobie hiémale (La), Phalène brumeuse (La)			
Erebidae	784169	<i>Ophiuche lividalis</i> (Hübner, 1796)	Hypène livide (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Erebidae	249763	<i>Ophiusa tirhaca</i> (Cramer, 1777)	Pistachière (La)			
Noctuidae	249245	<i>Opigena polygona</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Polygone (Le), Pâté noir (Le)			
Geometridae	248938	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée (La)			
Tineidae	340824	<i>Opogona omoscopa</i> (Meyrick, 1893)				
Tineidae	340823	<i>Opogona sacchari</i> (Bojer, 1856)				
Crambidae	248199	<i>Orenaia alpestralis</i> (Fabricius, 1787)				
Crambidae	248200	<i>Orenaia andereggialis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Crambidae	248201	<i>Orenaia helvetica</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Noctuidae	249579	<i>Orthosia cerasi</i> (Fabricius, 1775)	Orthosie du Cerisier (L')			
Noctuidae	249576	<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Orthosie farineuse (L')			
Noctuidae	249575	<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	Gothique (La)			
Noctuidae	249574	<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	Orthosie variable (L')			
Noctuidae	249578	<i>Orthosia populeti</i> (Fabricius, 1781)	Orthosie du Peuplier (L')			
Tortricidae	247201	<i>Orthotaenia undulana</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)				
Crambidae	248127	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)				
Geometridae	249007	<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène du Sureau (La)			
Pyralidae	247977	<i>Oxybia transversella</i> (Duponchel, 1836)				
Pterophoridae	699869	<i>Oxyptilus parvidactylus</i> (Haworth, 1811)				
Noctuidae	249453	<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	Coureuse (La)			
Geometridae	248973	<i>Pachynemria hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	Callunaire (La), Pachynémie des Callunes (La)			
Lasiocampidae	647777	<i>Pachypasa limosa</i> (Serres, 1827)				
Crambidae	248104	<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)				
Gelechiidae	247018	<i>Palumbina guerinii</i> (Stainton, 1858)				
Cosmopterigidae	246623	<i>Pancalia schwarzella</i> (Fabricius, 1798)				
Noctuidae	249138	<i>Panchrysia v-argenteum</i> (Esper, 1798)	Plusie des Pigamons (La)			
Tortricidae	247716	<i>Pandemis heparana</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)				
Noctuidae	249452	<i>Papestra biren</i> (Goeze, 1781)	Hadène glauque (L')			
Geometridae	248898	<i>Parabormia viertlii</i> (Bohatsch, 1883)	Boarmie de Bohatsch (La)			
Erebidae	249307	<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794)	Herminie dérivée (L')			
Geometridae	248870	<i>Paradarisa consonaria</i> (Hübner, 1799)	Boarmie du Tilleul (La), Boarmie convenable (La)			
Cossidae	247139	<i>Parahypopta caestrum</i> (Hübner, 1808)	Cossus de l'Asperge (Le)			
Sesiidae	247082	<i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	Petite Sésie du Peuplier (La), Sésie asiliforme (La)			
Pterophoridae	247854	<i>Paraplatyptilia metzneri</i> (Zeller, 1841)				
Erebidae	249123	<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1760)	Inégale (L')			
Erebidae	249122	<i>Parascotia nisseni</i> Turati, 1905	Petite Inégale (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Crambidae	248121	<i>Paratalanta hyalinalis</i> (Hübner, 1796)				
Gracillariidae	245714	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863				
Geometridae	248752	<i>Pareulype berberata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène de l'Epine-Vinette (La)			
Noctuidae	822936	<i>Paucgraphia erythrina</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Noctuelle brique (La)			
Castniidae	247078	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister, 1880)	Bombyx du Palmier (Le)			
Crambidae	248254	<i>Pediasia contaminella</i> (Hübner, 1796)				
Pyralidae	248002	<i>Pempelia alpigenella</i> (Duponchel, 1836)				
Pyralidae	248007	<i>Pempelia palumbella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pyralidae	248032	<i>Pempeliella ornatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Sesiidae	247134	<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (Laspeyres, 1801)	Sésie du Framboisier (La)			
Geometridae	779498	<i>Pennithera ulicata</i> (Rambur, 1834)	Corythée des garrigues (La)			
Geometridae	248887	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La)			
Geometridae	344926	<i>Peribatodes rhomboidaria rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248893	<i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Boarmie des Résineux (La), Boarmie seconde (La)			
Geometridae	248892	<i>Peribatodes umbraria</i> (Hübner, 1809)	Boarmie ombrée (La)			
Notodontidae	54573	<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	Timide (La)			
Noctuidae	249162	<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle blessée (La)			
Noctuidae	249570	<i>Perigrapha i-cinctum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Orthosie trimaculée (L')			
Geometridae	826532	<i>Perigune convergata</i> (Villers, 1789)	Pétrophore convergente (La)			
Geometridae	826521	<i>Perigune narbonea</i> (Linnaeus, 1767)	Pétrophore narbonnaise (La)			
Geometridae	248738	<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Périzome du Rhinanthe (La)			
Geometridae	248732	<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Périzome coupée (La)			
Geometridae	248739	<i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792)	Périzome décolorée (La), Périzome à fascies jaunes (La)			
Geometridae	344665	<i>Perizoma flavosparsata</i> (Wagner, 1926)	Périzome des Ibères (La)			
Geometridae	248733	<i>Perizoma hydrata</i> (Treitschke, 1829)	Périzome du Silène penché (La), Périzome terne (La)			
Geometridae	248741	<i>Perizoma incultaria</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	Périzome des sommets (La)			
Geometridae	248736	<i>Perizoma minorata</i> (Treitschke, 1828)	Périzome de l'Euphraise (La), Périzome grisâtre (La)			
Geometridae	248816	<i>Phaiogramma etruscaria</i> (Zeller, 1849)	Phalène verte des Ombellifères (La)			
Notodontidae	54548	<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	Bucéphale (La), Lunule (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Notodontidae	54552	<i>Phalera bucephaloides</i> (Ochsenheimer, 1810)	Bucéphaloïde (La)			
Tortricidae	247580	<i>Phalonidia contractana</i> (Zeller, 1847)				
Notodontidae	54617	<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1777)	Bombyx Dictéoïde (Le), Faïence (La)			
Notodontidae	54614	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Porcelaine (La)			
Geometridae	248859	<i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène velue (La), Phigalie velue (La).			
Geometridae	781849	<i>Phigaliophybernia marginaria</i> (Fabricius, 1777)	Hibernie hâtive (L')			
Tortricidae	343525	<i>Philedone gerningana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Geometridae	248743	<i>Philereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	Phalène du Nerprun (La)			
Geometridae	248742	<i>Philereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petite Phalène du Nerprun (La), Vieillote (La)			
Noctuidae	249513	<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	Méticuleuse (La)			
Erebidae	249074	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille cramoisie (L')			
Ypsolophidae	245817	<i>Phrealcia eximiella</i> (Rebel, 1899)				
Tortricidae	247603	<i>Phteoachroa duponchelana</i> (Duponchel, 1842)				
Tortricidae	247605	<i>Phteoachroa rugosana</i> (Hübner, 1799)				
Gelechiidae	246934	<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)				
Pyralidae	247991	<i>Phycita roborella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pyralidae	247900	<i>Phycitodes albatella</i> (Ragonot, 1887)				
Gracillariidae	341245	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856				
Gracillariidae	245571	<i>Phyllocnistis unipunctella</i> (Stephens, 1834)				
Lasiocampidae	248366	<i>Phyllodesma tremulifolium</i> (Hübner, 1810)	Feuille-Morte du Tremble (La)			
Gracillariidae	245619	<i>Phyllonorycter messaniella</i> (Zeller, 1846)				
Erebidae	249121	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle couleur de bronze (La)			
Tortricidae	247159	<i>Piniphila bifasciana</i> (Haworth, 1811)				
Pterophoridae	247861	<i>Platyptilia calodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pterophoridae	247860	<i>Platyptilia gonodactyla</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Pterophoridae	343638	<i>Platyptilia iberica</i> Rebel, 1935				
Pterophoridae	247865	<i>Platyptilia tesseradactyla</i> (Linnaeus, 1760)				
Crambidae	248249	<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)				
Crambidae	248248	<i>Platytes cerussella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248565	<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mignonne (La), Cidarie bicolore (La)			
Crambidae	248117	<i>Pleuroptya ruralis</i> (Scopoli, 1763)				
Oecophoridae	246225	<i>Pleurota aristella</i> (Linnaeus, 1767)				
Oecophoridae	246224	<i>Pleurota pungitiella</i> Herrich-Schäffer, 1854				
Pyralidae	247891	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)				
Plutellidae	245819	<i>Plutella geniatella</i> Zeller, 1839				
Plutellidae	245818	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus, 1758)				
Noctuidae	249448	<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	Etrangère (L')			
Noctuidae	249449	<i>Polia hepatica</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle teinte (La), Noctuelle du Bouleau (La)			
Noctuidae	249451	<i>Polia serratilinea</i> Ochsenheimer, 1816	Noctuelle dentiligne (La), Polie des Pulsatilles (La)			
Noctuidae	249134	<i>Polychrysia moneta</i> (Fabricius, 1787)	Plusie monnoie (La)			
Noctuidae	249373	<i>Polymixis argillaceago</i> (Hübner, 1822)	Xyline argillacée (La)			
Noctuidae	249376	<i>Polymixis rufocincta</i> (Geyer, 1828)	Ceinture rousse (La)			
Noctuidae	249511	<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	Noctuelle du Camérisier (La)			
Drepanidae	248394	<i>Polyptychoides ridens</i> (Fabricius, 1787)	Rieuse (La), Tête rouge (La)			
Erebidae	249305	<i>Polypogon plumigeralis</i> (Hübner, 1825)	Herminie de la Garance (L')			
Praydidae	245752	<i>Prays citri</i> Millière, 1873				
Praydidae	245751	<i>Prays oleae</i> (Bernard, 1788)				
Praydidae	245750	<i>Prays ruficeps</i> (Heinemann, 1854)				
Pterophoridae	247815	<i>Procapperia maculatus</i> (Constant, 1865)				
Gelechiidae	246823	<i>Prolita sexpunctella</i> (Fabricius, 1794)				
Sphingidae	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)			
Noctuidae	249509	<i>Proxenus hospes</i> (Freyer, 1831)	Hydrille domestique (L')			
Pyralidae	247960	<i>Pseudacrobasis nankingella</i> Roesler, 1975				
Tortricidae	247260	<i>Pseudococcycyx tessulatana</i> (Staudinger, 1871)				
Geometridae	248935	<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Panthère (La)			
Tortricidae	247209	<i>Pseudosciaphila branderiana</i> (Linnaeus, 1758)				
Gelechiidae	246782	<i>Pseudotelphusa occidentella</i> Huemer & Karsholt, 1999				
Gelechiidae	246784	<i>Pseudotelphusa tessella</i> (Linnaeus, 1758)				
Geometridae	248825	<i>Pseudoterpnia coronillaria</i> (Hübner, 1817)	Hémithée de l'Ajonc (L')			
Geometridae	248824	<i>Pseudoterpnia pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Hémithée du Genêt (L')			
Pyralidae	248001	<i>Psorosa mediterranella</i> Amsel, 1953				
Psychidae	245472	<i>Psyche casta</i> (Pallas, 1767)				
Pterophoridae	701622	<i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Notodontidae	54625	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Museau (Le)			
Pyralidae	247948	<i>Pterothrixidia rufella</i> (Duponchel, 1836)				
Alucitidae	247774	<i>Pteropteryx dodecadactyla</i> Hübner, 1813				
Psychidae	245494	<i>Ptilocephala muscella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)				
Psychidae	245495	<i>Ptilocephala plumifera</i> (Ochsenheimer, 1810)				
Notodontidae	54628	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Crête-de-Coq (Le)			
Notodontidae	249022	<i>Ptilodon cucullina</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Capuchon (Le)			
Tortricidae	247719	<i>Ptycholoma lecheana</i> (Linnaeus, 1758)				
Tortricidae	343562	<i>Ptycholomoides aeriferana</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Geometridae	248914	<i>Pungeleria capreolaria</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Phalène du Sapin (La)			
Pyralidae	521537	<i>Pyla fusca</i> (Haworth, 1811)				
Pyralidae	248073	<i>Pyralis farinalis</i> (Linnaeus, 1758)				
Crambidae	248156	<i>Pyrausta aerealis</i> (Hübner, 1793)				
Crambidae	248148	<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)				
Crambidae	248141	<i>Pyrausta cingulata</i> (Linnaeus, 1758)				
Crambidae	248155	<i>Pyrausta coracinalis</i> Leraut, 1982				
Crambidae	248146	<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)				
Crambidae	248151	<i>Pyrausta falcatalis</i> Guenée, 1854				
Crambidae	248150	<i>Pyrausta ostrinalis</i> (Hübner, 1796)				
Crambidae	248147	<i>Pyrausta porphyralis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)				
Crambidae	248149	<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)				
Crambidae	248144	<i>Pyrausta sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)				
Crambidae	248143	<i>Pyrausta virginalis</i> Duponchel, 1832				
Sesiidae	247097	<i>Pyropteron chrysidiiforme</i> (Esper, 1782)	Sésie de l'Oseille (La)			
Sesiidae	247098	<i>Pyropteron triannuliforme</i> (Freyer, 1843)	Sésie de Freyer (La)			
Gelechiidae	246811	<i>Recurvaria nanella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)				
Zygaenidae	247073	<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Procris du Prunier (Le), Procris du Prunellier (Le), Turquoise du Prunellier (La)	NE	LC	
Geometridae	782816	<i>Rheumaptera cervicalis</i> (Scopoli, 1763)	Phalène couleur de cerf (La)			
Geometridae	248750	<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)	Hachée (La), Mélanippe hastée (La)			
Geometridae	248751	<i>Rheumaptera subhastata</i> (Nolcken, 1870)	Mélanippe du Myrtillier (La)			
Noctuidae	249331	<i>Rhizedra lutosa</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle du Roseau (La)			
Geometridae	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène sacrée (La)			
Geometridae	248486	<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1786)	Phalène calabraise (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248485	<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	Bande rouge (La)			
Geometridae	248984	<i>Rhoptria asperaria</i> (Hübner, 1817)	Fidonie du Ciste (La)			
Noctuidae	249243	<i>Rhyacia helvetica</i> (Boisduval, 1833)	Noctuelle helvétienne (La)			
Noctuidae	249242	<i>Rhyacia lucipeta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lucipète (La)			
Tortricidae	247246	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (Doubleday, 1849)				
Tortricidae	247249	<i>Rhyacionia pinivorana</i> (Zeller in Lienig & Zeller, 1846)				
Erebidae	249120	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	Soyeuse (La)			
Noctuidae	249507	<i>Rusina ferruginea</i> (Esper, 1785)				
Saturniidae	54721	<i>Samia cynthia</i> (Drury, 1773)	Bombyx de l'Ailanthe (Le)			
Gelechiidae	246884	<i>Sattleria breviramus</i> Pitkin & Sattler, 1991				
Gelechiidae	246883	<i>Sattleria izoardi</i> Huemer & Sattler, 1992				
Gelechiidae	246887	<i>Sattleria marguareisi</i> Huemer & Sattler, 1992				
Saturniidae	248375	<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Paon de Nuit (Le)			
Saturniidae	248376	<i>Saturnia pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	Paon de nuit austral (Le)			
Saturniidae	54713	<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Grand Paon de nuit			
Erebidae	249116	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834)	Hypénode du Serpolet (L')			
Schreckensteinidae	247744	<i>Schreckensteinia festaliella</i> (Hübner, 1819)				
Pyralidae	248021	<i>Sciota fumella</i> (Eversmann, 1844)				
Pyralidae	248022	<i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818)				
Erebidae	249785	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Découpage (La)			
Crambidae	248354	<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)				
Crambidae	248352	<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866				
Crambidae	248359	<i>Scoparia ingratella</i> (Zeller, 1846)				
Crambidae	248357	<i>Scoparia pyralella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248351	<i>Scoparia subfusca</i> Haworth, 1811				
Geometridae	248508	<i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799)	Acidalie fausse-Timandre (L')			
Geometridae	248491	<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Acidalie hardie (L')			
Geometridae	248507	<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)	Acidalie grisonnante (L')			
Geometridae	248506	<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	Frange picotée (La), Acidalie picotée (L')			
Geometridae	248514	<i>Scopula minorata</i> (Boisduval, 1833)	Acidalie minime (L')			
Geometridae	248497	<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	Acidalie étrille (L')			
Geometridae	248499	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Acidalie ornée (L')			
Geometridae	248502	<i>Scopula submutata</i> (Treitschke, 1828)	Acidalie embrouillée (L')			
Geometridae	248512	<i>Scopula subpunctaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Acidalie virginale (L'), l'Acidalie ponctuée (L')			
Geometridae	248510	<i>Scopula ternata</i> (Schrank, 1802)	Acidalie à trois raies (L')			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248492	<i>Scopula tessellaria</i> (Boisduval, 1840)	Acidalie tesselée (L')			
Geometridae	248804	<i>Scotopteryx angularia</i> (Villers, 1789)	Ortholite anguleuse (L')			
Geometridae	248801	<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ortholite biponctuée (L')			
Geometridae	248808	<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène de l'Ansérine (La), Chénopodie (La)			
Geometridae	248798	<i>Scotopteryx luridata</i> (Hufnagel, 1767)	Ortholite plombée (L')			
Geometridae	248803	<i>Scotopteryx moeniata</i> (Scopoli, 1763)	Ortholite fortifiée (L')			
Geometridae	248797	<i>Scotopteryx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	Ortholite acuminée (L')			
Geometridae	248802	<i>Scotopteryx octodurensis</i> (Favre, 1903)	Ortholite gémellée (L')			
Geometridae	248796	<i>Scotopteryx vicinaria</i> (Duponchel, 1830)	Ortholite alpestre			
Gelechiidae	246941	<i>Scrobipalpa artemisiella</i> (Treitschke, 1833)				
Gelechiidae	246967	<i>Scrobipalpa samadensis</i> (Pfaffenzeller, 1870)				
Gelechiidae	342594	<i>Scrobipalpula ramosella</i> (Müller-Rutz, 1934)				
Scythrididae	246148	<i>Scythris limbella</i> (Fabricius, 1775)				
Scythrididae	246087	<i>Scythris obscurella</i> (Scopoli, 1763)				
Scythrididae	246112	<i>Scythris picaepennis</i> (Haworth, 1828)				
Tortricidae	247436	<i>Selania resedana</i> (Obraztsov, 1959)				
Geometridae	248924	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	Ennomos illunaire (L')			
Geometridae	248925	<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)			
Geometridae	248886	<i>Selidosema taeniolaria</i> (Hübner, 1813)	Boarmie à bandes (La), Boarmie des steppes (La)			
Elachistidae	245890	<i>Semioscopis avellanella</i> (Hübner, 1793)				
Sesiidae	247079	<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	Sésie apiforme (La), Sésie du Peuplier (La)			
Erebidae	249090	<i>Setina aurita</i> (Esper, 1787)	Ecaille alpine (L'), Endrosie crépitante (L')			
Erebidae	249088	<i>Setina irrorella</i> (Linnaeus, 1758)	Endrosie diaphane (L'), Callimorphe arrosée (La)			
Noctuidae	778485	<i>Shargacucullia thapsiphaga</i> (Treitschke, 1826)	Cucullie de la Fausse-Phlomide (La)			
Noctuidae	249696	<i>Shargacucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	Brèche (La)			
Noctuidae	249446	<i>Sideridis reticulata</i> (Goeze, 1781)	Noctuelle de la Saponaire (La)			
Geometridae	248939	<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée (La)			
Crambidae	248138	<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)				
Gelechiidae	246850	<i>Sophronia humerella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Cosmopterigidae	246588	<i>Sorhagenia janiszewskae</i> Riedl, 1962				
Geometridae	248691	<i>Spargania luctuata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanippe affligée (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247679	<i>Sparganothis pilleriana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Notodontidae	54647	<i>Spatialia argentina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Argentine (L'), Bombyx argentin (Le)			
Sphingidae	54801	<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	Sphinx du Troène (Le)			
Sphingidae	248379	<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758				
Erebidae	784182	<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	Cul-doré (Le)			
Erebidae	459069	<i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766)	Ecaille Lièvre (L')			
Tortricidae	247367	<i>Spilonota ocellana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Erebidae	249068	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille tigrée (L')			
Erebidae	249069	<i>Spilosoma urticae</i> (Esper, 1789)	Ecaille de l'Ortie (L')			
Erebidae	459036	<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille striée (L')			
Noctuidae	249411	<i>Spodoptera cilium</i> Guenée, 1852	Spodoptère canarienne (La)			
Noctuidae	249410	<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	Noctuelle exiguë (La)			
Noctuidae	249412	<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval, 1833)	Spodoptère littorale (La)			
Crambidae	248105	<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)				
Noctuidae	249238	<i>Standfussiana lucerneae</i> (Linnaeus, 1758)	Agrotide lucernaire (L')			
Noctuidae	249234	<i>Standfussiana wiskotti</i> (Standfuss, 1888)	Noctuelle des pierriers (La)			
Notodontidae	54570	<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Ecureuil (L')			
Geometridae	248921	<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	Stéganie du peuplier (La)			
Pyralidae	813612	<i>Stemmatophora borgialis</i> (Duponchel, 1832)				
Gelechiidae	246807	<i>Stenolechia gemmella</i> (Linnaeus, 1758)				
Pterophoridae	701575	<i>Stenoptilia coprodactyla</i> (Stainton, 1851)				
Pterophoridae	247849	<i>Stenoptilia pelidnodactyla</i> (Stein, 1837)				
Pterophoridae	247838	<i>Stenoptilia pterodactyla</i> (Linnaeus, 1760)				
Pterophoridae	701570	<i>Stenoptilia zophodactyla</i> (Duponchel, 1840)				
Nepticulidae	340698	<i>Stigmella johanssonella</i> A. Lastuvka & Z. Lastuvka, 1997				
Noctuidae	249721	<i>Stilbia faillae</i> Püngeler, 1891	Stilbie maculée (La)			
Autostichidae	246562	<i>Symmoca signatella</i> Herrich-Schäffer, 1854				
Autostichidae	246557	<i>Symmoca signella</i> (Hübner, 1796)				
Autostichidae	246555	<i>Symmocoides oxybiella</i> (Millière, 1872)				
Sesiidae	247125	<i>Synanthesdon myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	Sésie du Pommier (La)			
Sesiidae	247117	<i>Synanthesdon spheciiformis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sésie de l'Aulne (La)			
Sesiidae	247126	<i>Synanthesdon vespiformis</i> (Linnaeus, 1760)	Sésie vespiforme			
Pyralidae	248078	<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Gelechiidae	247013	<i>Syncopacma captivella</i> (Herrich-Schäffer, 1854)				
Gelechiidae	247003	<i>Syncopacma cinctella</i> (Clerck, 1759)				
Gelechiidae	247001	<i>Syncopacma patruella</i> (Mann, 1857)				
Noctuidae	249132	<i>Syngrapha ain</i> (Hochenwarth, 1785)	Plusie du Mélèze (La), Plusie montagnarde (La)			
Noctuidae	249133	<i>Syngrapha interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	Plusie de l'Orcette (La), Point d'interrogation. (Le)			
Geometridae	248900	<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	Boarmie compagne (La)			
Noctuidae	249326	<i>Synthymia fixa</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle du Dartrier (La)			
Gelechiidae	246799	<i>Teleiodes saltuum</i> (Zeller, 1878)				
Gelechiidae	246793	<i>Teleiopsis bagriotella</i> (Duponchel, 1840)				
Geometridae	248864	<i>Tephronia oranaria</i> Staudinger, 1892	Gymnospile du Thym (La)			
Geometridae	248861	<i>Tephronia sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	Gymnospile commune (La), Gymnospile crème (La)			
Drepanidae	248398	<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	Octogésime (L')			
Drepanidae	248399	<i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Double-Bande brune (La)			
Geometridae	248828	<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	Phalène du Buplèvre (La), la Phalène du Thym (La)			
Noctuidae	249503	<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle cythérée (La)			
Notodontidae	54674	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Processionnaire du Pin (La)			
Geometridae	248560	<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	Corythée anglaise			
Geometridae	248558	<i>Thera cognata</i> (Thunberg & Sebaldt, 1792)	Corythée montagnarde (La)			
Geometridae	248564	<i>Thera cupressata</i> (Geyer, 1831)	Corythée du Cyprès (La)			
Geometridae	248563	<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758)	Corythée du Genévrier (La)			
Geometridae	248562	<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	Corythée sobre (La)			
Geometridae	248559	<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Corythée variée (La)			
Geometridae	248561	<i>Thera vetustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Corythée étranglée (La)			
Zygaenidae	247074	<i>Theresimima ampelophaga</i> (Bayle-Barelle, 1808)	Procris de la Vigne (Le), Turquoise de la Vigne (La)	NE	LC	
Geometridae	248810	<i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	Emeraude (L')			
Tortricidae	247376	<i>Thiodia citrana</i> (Hübner, 1799)				
Crambidae	248256	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)				
Thyrididae	247876	<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	Pygmée (Le), Sphinx-Pygmyé (Le)			
Noctuidae	249593	<i>Tiliacea aurago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Xanthie dorée (La)			
Geometridae	248516	<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	Timandre aimée (La)			
Tineidae	245392	<i>Tinea pellionella</i> (Linnaeus, 1758)				
Tortricidae	247672	<i>Tortricodes alternella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Tortricidae	247639	<i>Tortrix viridana</i> (Linnaeus, 1758)				
Noctuidae	249126	<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, 1803)	Ni (Le), Plusie ni (La)			
Geometridae	248763	<i>Trichopteryx carpinata</i> (Borkhausen, 1794)	Lobée (La), Phalène du Charme (La)			
Geometridae	248762	<i>Trichopteryx polycommata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène du Troène (La), Lobée des haies (La)			
Noctuidae	249591	<i>Trigonophora jodea</i> (Herrich-Schäffer, 1850)	Noctuelle allumée (La)			
Hepialidae	245161	<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1760)	Sylvine (La)			
Geometridae	248745	<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	Incertaine (L'), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La)			
Geometridae	248746	<i>Triphosa dyriata</i> Powell, 1941	Cavernicole constante (La)			
Geometridae	248744	<i>Triphosa sabaudiata</i> (Duponchel, 1830)	Cavernicole blafarde (La), Incertaine savoyarde (L')			
Geometridae	781696	<i>Triphosa tauteli</i> Leraut, 2009	Cavernicole lustrée (La), Incertaine de Tautel (L')			
Gelechiidae	783806	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)				
Psychidae	245460	<i>Typhonia ciliaris</i> (Ochsenheimer, 1810)				
Noctuidae	249115	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle en deuil (La)			
Crambidae	248184	<i>Udea alpinalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248186	<i>Udea austriacalis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)				
Crambidae	248172	<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)				
Crambidae	248177	<i>Udea lutealis</i> (Hübner, 1809)				
Crambidae	248193	<i>Udea olivalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248179	<i>Udea prunalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)				
Crambidae	248185	<i>Udea rhododendronalis</i> (Duponchel, 1834)				
Crambidae	248187	<i>Udea uliginosalis</i> (Stephens, 1834)				
Crambidae	248140	<i>Uresiphita gilvata</i> (Fabricius, 1794)				
Erebidae	249081	<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	Gentille (La), Ecaille du Myosotis (L')			
Noctuidae	249741	<i>Valeria oleagina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Jaspée méridionale (La)			
Geometridae	248523	<i>Venusia cambrica</i> Curtis, 1839	Cidarie du Sorbier (La)			
Drepanidae	248388	<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	Hameçon (Le), Binaire (Le)			
Drepanidae	248389	<i>Watsonalla uncinula</i> (Borkhausen, 1790)	Hameçon méridional (Le)			
Noctuidae	781894	<i>Xanthia ruticilla</i> (Esper, 1791)				
Geometridae	248787	<i>Xanthorhoe biriviata</i> (Borkhausen, 1794)	Larentie des Impatientes (La)			
Geometridae	248783	<i>Xanthorhoe decoloraria</i> (Esper, 1806)	Larentie décolorée (La)			
Geometridae	248790	<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Désignée (La)			

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Geometridae	248784	<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	Incertaine (L'), Phalène ondée (La)			
Geometridae	248791	<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanthie montagnarde (La)			
Geometridae	248788	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Oxydée (L')			
Noctuidae	249222	<i>Xestia ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	Ségétie des Seneçons (La)			
Noctuidae	249223	<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de la Belladonne (La)			
Noctuidae	249219	<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	C-noir (Le)			
Noctuidae	249226	<i>Xestia ochreago</i> (Hübner, 1809)	Ségétie ochracée (La)			
Noctuidae	249214	<i>Xestia speciosa</i> (Hübner, 1813)	Noctuelle spécieuse (La)			
Noctuidae	249221	<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Chélidoine (La)			
Noctuidae	249716	<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	Noctuelle areolée (La)			
Tineidae	814412	<i>Xystrologa grenadella</i> (Walsingham, 1897)				
Yponomeutidae	245783	<i>Yponomeuta evonymella</i> (Linnaeus, 1758)				
Ypsolophidae	245799	<i>Ypsolopha nemorella</i> (Linnaeus, 1758)				
Ypsolophidae	245811	<i>Ypsolopha sequella</i> (Clerck, 1759)				
Ypsolophidae	245810	<i>Ypsolopha ustella</i> (Clerck, 1759)				
Erebidae	249300	<i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763)	Herminie plumeuse (L')			
Erebidae	249301	<i>Zanclognatha zelleralis</i> (Wocke, 1850)	Herminie brune (L')			
Erebidae	249119	<i>Zebeeba falsalis</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	Noctuelle de l'Asperge (La)			
Tortricidae	247328	<i>Zeiraphera griseana</i> (Hübner, 1799)				
Tortricidae	247331	<i>Zeiraphera insertana</i> (Fabricius, 1794)				
Yponomeutidae	245779	<i>Zelleria hepariella</i> Stainton, 1849				
Yponomeutidae	245781	<i>Zelleria oleastrella</i> (Millière, 1864)				
Tortricidae	727319	<i>Zelotherses ferugana</i> (Hübner, 1793)				
Cossidae	247136	<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1760)	Zeuzère du Poirier (La)			
Zygaenidae	247039	<i>Zygaena brizae</i> (Esper, 1800)	Zygène de la Vésubie (La), Zygène des Cîrses (La)	PN	NE	NT
Zygaenidae	247045	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygène de la Carniole (La)		NE	LC
Zygaenidae	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille variée (La)		NE	LC
Zygaenidae	247040	<i>Zygaena erythrus</i> (Hübner, 1806)	Zygène des garrigues (La)		NE	LC
Zygaenidae	247050	<i>Zygaena exulans</i> (Hohenwarth in Reiner & Hohenwarth, 1792)	Zygène des sommets (La)		NE	LC
Zygaenidae	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)		NE	LC
Zygaenidae	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène de la Filipendule (La)		NE	LC
Zygaenidae	247043	<i>Zygaena hilaris</i> Ochsenheimer, 1808			NE	LC
Zygaenidae	247055	<i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783)	Zygène de la Badasse (La)		NE	LC
Zygaenidae	247059	<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois (La)		NE	LC

Famille	CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN	LRN	LRR
Zygaenidae	247047	<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène du Lotier (La)		NE	LC
Zygaenidae	247041	<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène diaphane (La)		NE	DD
Zygaenidae	247051	<i>Zygaena nevadensis</i> Rambur, 1858	Zygène ibère (La), Zygène des Gesses (La)		NE	LC
Zygaenidae	247046	<i>Zygaena occitanica</i> (Villers, 1789)	Zygène occitane (La)		NE	LC
Zygaenidae	247042	<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	Zygène pourpre (La), Zygène du Serpolet (La)		NE	LC
Zygaenidae	247049	<i>Zygaena rhadamanthus</i> (Esper, 1789)	Zygène cendrée (La)	PN	NE	LC
Zygaenidae	247052	<i>Zygaena romeo</i> Duponchel, 1835	Zygène de la Gesse (La), Zygène des Vesces (La)		NE	LC
Zygaenidae	247035	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut (La)		NE	LC
Zygaenidae	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine (La)		NE	LC
Zygaenidae	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)		NE	VU
Zygaenidae	247054	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La)		NE	LC

LISTE DES NEUROPTERES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE
52121	<i>Libelloides coccatus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ascalaphe soufré
219888	<i>Libelloides lacteus</i> (Brullé, 1832)	
782657	<i>Libelloides latinus</i> (Lefèvre, 1842)	
52115	<i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764)	Ascalaphe ambré
52103	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)	Lion des pucerons
52106	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)	
830019	<i>Pseudomallada prasinus</i> (Burmeister, 1839)	
219990	<i>Megalomus tortricoides</i> Rambur, 1842	
219983	<i>Micromus angulatus</i> (Stephens, 1836)	
52124	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)	
52089	<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798)	Fourmillion longicorne
219997	<i>Gymnocnemia variegata</i> (Schneider, 1845)	
220005	<i>Macronemurus appendiculatus</i> (Latrelle, 1807)	
266370	<i>Myrmeleon bore</i> (Tjeder, 1941)	
52085	<i>Myrmeleon inconspicuus</i> Rambur, 1842	
220008	<i>Palpares libelluloides</i> (Linnaeus, 1764)	
52073	<i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli, 1763)	Osmyle à tête jaune

LISTE DES MOLLUSQUES CONNUX SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN
199830	<i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801)	Maillot seigle	
162964	<i>Acanthinula aculeata</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargotin hérisson	
162699	<i>Acicula lineata lineata</i> (Draparnaud, 1801)	Aiguillette bordée	
64131	<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus, 1758)		
163147	<i>Aegopinella minor</i> (Stabile, 1864)	Luisantine intermédiaire	
56503	<i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830)	Petite luisantine	
526314	<i>Ambigolimax valentianus</i> (A. Féruccac, 1822)		
901432	<i>Ampullaceana balthica</i> (Linnaeus, 1758)		
64124	<i>Ancylus fluviatilis</i> O.F. Müller, 1774		
64124	<i>Ancylus fluviatilis</i> O.F. Müller, 1774	Patelline des fleuves	
64091	<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)		
64090	<i>Anisus septemgyratus</i> (Rossmässler, 1835)		
64094	<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)		
64069	<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)		
162955	<i>Argna biplicata biplicata</i> (Michaud, 1831)	Pagoduline italienne	
162956	<i>Argna bourguignatiana</i> (G. Nevill, 1880)	Pagoduline lisse	
162954	<i>Argna ferrari blanci</i> (Bourguignat, 1874)	Pagoduline élancée	
64245	<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hélice des bois	
64179	<i>Arion distinctus</i> J. Mabille, 1868		
64181	<i>Arion hortensis</i> A. Féruccac, 1819		
64181	<i>Arion hortensis</i> Féruccac, 1819	Loche noire	
64182	<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852		
64185	<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)		
64187	<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	Loche roussâtre	
64111	<i>Armiger crista</i> (Linnaeus, 1758)		
163077	<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758)	Balée commune	
64101	<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linnaeus, 1758)		
62188	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)		
162866	<i>Bythinella roubionensis</i> Caziot, 1910	Bythinelle de Roubion	
56506	<i>Candidula gigaxii</i> (L. Pfeiffer, 1847)	Hélicette chagrinée	
847307	<i>Candidula rugosiuscula</i> (Michaud, 1831)	Hélicette grise	
56508	<i>Candidula unifasciata</i> (Poiret, 1801)	Hélicette du thym	
163392	<i>Cantareus apertus</i> (Born, 1778)	Hélice édule	
163250	<i>Caracollina lenticula</i> (Michaud, 1831)		
64035	<i>Carychium minimum</i> O.F. Müller, 1774	Auriculette naine	
64036	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	Auriculette commune	
163079	<i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	Aiguillette commune	
64247	<i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)		
64248	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies	
56510	<i>Cernuella aginica</i> (Locard, 1882)	Caragouille semblable	
163321	<i>Cernuella neglecta</i> (Draparnaud, 1805)		
61766	<i>Cernuella virgata</i> (da Costa, 1778)	Caragouille globuleuse	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN
199842	<i>Charpentieria itala</i> (G. von Martens, 1824)		
199846	<i>Chilostoma cingulatum</i> (S. Studer, 1820)	Hélicon des gorges	
163360	<i>Chilostoma millieri</i> (Bourguignat, 1880)	Hélicon du Mercantour	
163359	<i>Chilostoma zonatum flavovirens</i> (Dumont & Mortillet, 1852)	Hélicon des granites	
199848	<i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792)		
163001	<i>Chondrina megacheilos caziotana</i> Pilsbry, 1918	Maillot de Caziot	PN
199851	<i>Chondrula tridens</i> (O.F. Müller, 1774)	Bulime trois-dents	
163274	<i>Ciliella ciliata</i> (W. Hartmann, 1821)	Veloutée ciliée	
64161	<i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765)	Clausilie commune	
199852	<i>Clausilia dubia</i> Draparnaud, 1805	Clausilie douteuse	
163064	<i>Clausilia rugosa parvula</i> A. Féruccac, 1807	Clausilie lisse	
64253	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F. Müller, 1774)		
163253	<i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Cornet méditerranéen	
64156	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	Brillante commune	
593042	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Porro, 1838)	Petite brillante	
163036	<i>Cochlodina fimbriata fimbriata</i> (Rossmässler, 1835)	Fuseau oriental	
199855	<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)		
162695	<i>Cochlostoma acutum</i> (Caziot, 1908)		
162693	<i>Cochlostoma macei</i> (Bourguignat, 1869)	Cochlostome du Verdon	
199861	<i>Cochlostoma patulum</i> (Draparnaud, 1801)	Cochlostome méridional	
162682	<i>Cochlostoma septemspirale septemspirale</i> (Razoumowsky, 1789)	Cochlostome commun	
163011	<i>Columella aspera</i> Waldén, 1966		
199862	<i>Columella columella</i> (G. von Martens, 1830)	Columelle alpine	
163008	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	Columelle édentée	
823610	<i>Corneola crombezi</i> (Locard, 1882)	Hélicon de Vésubie	
199863	<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris	
163207	<i>Deroceras agreste</i> (Linnaeus, 1758)		
64205	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche des marais	
64206	<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche laiteuse	
163212	<i>Deroceras rodnae</i> Grossu & Lupu, 1965		
64173	<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Bouton commun	
163108	<i>Euconulus fulvus</i> (O.F. Müller, 1774)	Conule des bois	
531162	<i>Euglesa casertana</i> (Poli, 1791)	Pisidie robuste	
531203	<i>Euglesa hibernica</i> (Westerlund, 1894)	Pisidie septentrionale	
531205	<i>Euglesa milium</i> (Held, 1836)		
847309	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)		
851135	<i>Ferussacia folliculum</i> (Schröter, 1784)	Brillante méditerranéenne	
64043	<i>Galba truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	Limnée épaulée	
162963	<i>Gittenbergia sororcula</i> (Benoit, 1859)	Escargotin montagnard	
162973	<i>Granaria frumentum</i> (Draparnaud, 1801)		

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN
162976	<i>Granaria stabilei stabilei</i> (E. von Martens, 1865)	Maillot montagnard	
162975	<i>Granaria variabilis</i> (Draparnaud, 1801)	Maillot variable	
162972	<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	Maillot grain	
162779	<i>Graziana provincialis</i> (Boeters, 2000)	Alzonielle de Haute-Provence	
64108	<i>Gyraulus acronicus</i> (A. Féruccac, 1807)		
64104	<i>Gyraulus albus</i> (O.F. Müller, 1774)		
64106	<i>Gyraulus laevis</i> (Alder, 1838)		
64230	<i>Helicella itala</i> (Linnaeus, 1758)	Hélicelle trompette, Hélicelle des bruyères, le grand-ruban	
64266	<i>Helicigona laticida</i> (Linnaeus, 1758)	Soucoupe commune	
64268	<i>Helicodonta obvoluta</i> (O.F. Müller, 1774)	Veloutée plane	
163397	<i>Helix melanostoma</i> Draparnaud, 1801		
64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne	
64114	<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)		
163309	<i>Hygromia cinctella</i> (Draparnaud, 1801)	Hélice carénée	
199871	<i>Jaminia quadridens</i> (O.F. Müller, 1774)	Bulime inverse	
64135	<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	Maillot commun	
162946	<i>Lauria sempronii</i> (Charpentier, 1837)	Maillot fragile	
163195	<i>Lehmannia marginata</i> (O.F. Müller, 1774)		
163192	<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	Limace des caves	
64208	<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	Grande limace	
64213	<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limace léopard	
416742	<i>Macrogastria mellae leia</i> (Bourguignat, 1877)	Massue lisse	PN
163055	<i>Macrogastria plicatula plicatula</i> (Draparnaud, 1801)	Massue costulée	
199826	<i>Macularia niciensis</i> (A. Féruccac, 1821)	Escargot de Nice	PN
812086	<i>Macularia sylvatica</i> (Draparnaud, 1801)		
163194	<i>Malacolimax tenellus</i> (O.F. Müller, 1774)		
61778	<i>Marmorana serpentina</i> (A. Féruccac, 1821)	Marbrée serpentine	
900996	<i>Massylaea vermiculata</i> (O. F. Müller, 1774)		
163142	<i>Mediterranea hydatina</i> (Rossmässler, 1838)		
163029	<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	Bulime boueux	
200244	<i>Microxeromagna lowei</i> (Potiez & Michaud, 1835)	Hélicette à poils courts	
162729	<i>Moitessieria locardi</i> Coutagne, 1883		
163256	<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	Petit moine	
163259	<i>Monacha cemenelea</i> (Risso, 1826)	Grand moine, Thèbe de Cimiez	
199877	<i>Monachoides incarnatus</i> (O.F. Müller, 1774)		
199878	<i>Morlina glabra</i> (Rossmässler, 1835)		
163144	<i>Morlina glabra glabra</i> (Rossmässler, 1835)	Luisant étroit	
163154	<i>Nesovitrea hammonis</i> (Strøm, 1765)	Luisantine striée	
163155	<i>Nesovitrea petronella</i> (L. Pfeiffer, 1853)	Luisantine brune	
163174	<i>Oligolimax annularis</i> (S. Studer, 1820)	Semilimace globuleuse	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN
64193	<i>Oxychilus alliarius</i> (Miller, 1822)		
64194	<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F. Müller, 1774)		
163130	<i>Oxychilus clarus</i> (Held, 1838)	Luisant cryptique	
64195	<i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837)	Grand luisant	
163121	<i>Oxychilus maceanus</i> (Bourguignat, 1869)	Luisant fragile	
162935	<i>Oxyloma elegans elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante	
199884	<i>Pagodulina austeniana</i> (G. Nevill, 1880)	Maillot sud-alpin	
333984	<i>Pagodulina subdola</i> (Gredler, 1856)		
61780	<i>Papillifera solida</i> (Draparnaud, 1805)	Perlée des murailles	
901427	<i>Peregriana labiata</i> (Rossmässler, 1835)		
163172	<i>Phenacolimax major</i> (A. Féruccac, 1807)		
163173	<i>Phenacolimax stabilei</i> (Lessona, 1880)		
64071	<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus, 1758)		
61758	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)		
64120	<i>Planorbarius corneus</i> (Linnaeus, 1758)		
64079	<i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774		
64077	<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)		
62032	<i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)	Élégante striée	
62131	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Hydrobie des antipodes	
163389	<i>Pseudotachea splendida</i> (Draparnaud, 1801)		
163093	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	Escargotin minuscule	
64137	<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)		
162968	<i>Pupilla sterrii</i> (Voith, 1840)		
162967	<i>Pupilla triplicata</i> (S. Studer, 1820)	Maillot pygmée	
162971	<i>Pyramidula pusilla</i> (Vallot, 1801)	Pyramidule commun	
162970	<i>Pyramidula rupestris</i> (Draparnaud, 1801)	Pyramidule des rochers	
199891	<i>Renea moutonii</i> (Dupuy, 1849)	Aiguillette de Grasse	PN
162707	<i>Renea paillonna</i> Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989	Aiguillette du Paillon	PN
163087	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)	Bulime tronqué	
64117	<i>Segmentina nitida</i> (O.F. Müller, 1774)		
162979	<i>Solatopupa similis</i> (Bruguière, 1792)	Maillot cendré	
199893	<i>Sphincterochila candidissima</i> (Draparnaud, 1801)	Caragouille solide	
162949	<i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792)	Maillot barillet	
162738	<i>Spiralix puteana</i> (Coutagne, 1883)		
162934	<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud, 1801)		
163160	<i>Tandonia rustica</i> (Millet, 1843)	Pseudolimace chagrinée	
163089	<i>Testacella haliotidea</i> Draparnaud, 1801	Testacelle commune	
163090	<i>Testacella scutulum</i> G.B. Sowerby I, 1820		
64233	<i>Theba pisana</i> (O.F. Müller, 1774)	Caragouille rosée	
163266	<i>Trochoidea elegans</i> (Gmelin, 1791)		
163267	<i>Trochoidea pyramidata</i> (Draparnaud, 1805)	Troque pyramidale	
163268	<i>Trochoidea trochoides</i> (Poiret, 1789)	Troque des dunes	

CD_REF	NOM_VALIDE	NOM_VERNACULAIRE	PN
416747	<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Veloutée commune	
163013	<i>Truncatellina callicratis</i> (Scacchi, 1833)	Maillotin denté	
163014	<i>Truncatellina claustralis</i> (Gredler, 1856)	Maillotin strié	
199901	<i>Urticicola glabellus</i> (Draparnaud, 1801)	Fausse-veloutée des vallées	
199903	<i>Urticicola mounierensis</i> (Caziot, 1909)	Fausse-veloutée du Mercantour	
163331	<i>Urticicola moutonii</i> (Dupuy, 1848)	Fausse-veloutée de la Riviera	
64144	<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	Vallonie costulée	
162960	<i>Vallonia enniensis</i> (Gredler, 1856)		
162959	<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893		
64145	<i>Vallonia pulchella</i> (O.F. Müller, 1774)		
62004	<i>Valvata piscinalis</i> (O.F. Müller, 1774)		
163024	<i>Vertigo alpestris</i> Alder, 1838	Vertigo des Alpes	
163017	<i>Vertigo antivertigo</i> (Draparnaud, 1801)		
163019	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)		
163104	<i>Vitre a contracta</i> (Westerlund, 1871)		
163103	<i>Vitre a crystallina</i> (O.F. Müller, 1774)	Cristalline commune	
199905	<i>Vitre a diaphana</i> (S. Studer, 1820)	Cristalline diaphane	
163101	<i>Vitre a subrimata</i> (Reinhardt, 1871)	Cristalline méridionale	
64197	<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)		
163293	<i>Xeropicta derbentina</i> (Krynicki, 1836)	Hélicelle des Balkans	
163338	<i>Xerosecta arigonis</i> (A. Schmidt, 1853)	Caragouille variable	
163339	<i>Xerosecta cespitum</i> (Draparnaud, 1801)	Grande caragouille	
163341	<i>Xerosecta introducta</i> (A. Villa & G.B. Villa, 1841)	Caragouille ligure	
163295	<i>Xerotricha apicina</i> (Lamarck, 1822)		
163294	<i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud, 1801)	Hélicette veloutée	
199907	<i>Zebrina detrita</i> (O.F. Müller, 1774)		
64199	<i>Zonites algirus</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot peson	

LISTE DES AUTRES INVERTEBRES CONNUS SUR LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Disponible sous Excel